




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4330/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4330/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4330/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4330/A

C.E. RAPPAPORT
LIBRAIRIE ANCIENNE
ROME


G. V. Min


4330/A


Adam Krentzer.


27072


1716/12


















NOBILITATE
ET PRVDENTIA
CLARISSIMIS VIRIS

MARCO VELSERO,
IOANNI IACOBO,
RHEMBOLT.

AVG. VIND. DVVMVIRIS PRÆF.
Septemuirūque collegio
amplissimo.



THLETARVM in
Gymnasiis ac O-
lympicis Veterum
certaminibus quō-
dam luctari solito-
rum, ac post conflictum Apothe-
rapiā vtentium corpora, pro pri-
sco Romanorum more strigili-
rafa, sordesq; quæ ab his scalpellis
(::) exceptæ

E P I S T O L A

exceptæ destringebantur, studiosè asseruatas fuisse legimus, Patres amplissimi. Quod cum mecum ipse non semel considerarem, operas hasce meas, post habitum cum atrocissimo Pestilentię morbo duellum, tanquam laborum ac defudationum mearum quædam quasi strigmenta, si nō utilitatis, saltem alicuius recordationis causa reseruandas esse existimaui, ut si hæ nullius vñs esse possent, saltē rerum gestarum quandoq; memoriā refricarent.

Cum autem hanc meam opellam nuper natam, ac tenellulam, beneficis ac tutelaribus clarissimorum virorum vñis excipi, ac foueri, & cuperem & optarem, eam adhuc ex cunis vagientem

DEDICATORIA.

tem apud vos deponere visum
fuit, ut huic vestra cum auctori-
tas, tum verò & benevolentia
patrocinaretur. Et verò has ipsas
sudorum meorum exuvias, quas
ex Medica palestra protuli, ve-
stræ dignitati mancipare haud
indecorum esse ratus sum, cum
vestro nutu ac imperio, hac Alin-
desi volutatus, destructiones non
nisi ad vos, tanquam Dynastas &
Gymnasiarchas referre sit æquū,
ut à quibus tam difficilis & arduæ
pugnæ labor defluxit, ad eos quo-
que quietis spolia peruenirent,
cum præsertim ingeniorum ve-
strorum splendor insignis, quo
iam dudum etiam exteris natio-
nibus frui datum est, fidos ac va-
rios, variorum, in vario discipli-
(. .) 2 narum

EPISTOLA

narum genere versantium conatus, copiosâ benuolentiâ, ac singulari quadam, & plusquam benignâ, cum erga scientias & artes, tum verò & artifices propensione, & alat, & adiuuet. Quandoquidem verò ex acri hoc prælio, non auro intertextas loricas, non clypeos argento nitentes, sed nudam ferè vitam, ac lassa brachia, defatigatosq; lacertos reportare licet, ideò derafionibus hisce meis (quoniam hodiè vel maiora, vel meliora dare non possumus) contenti, non oblatis muneris valorem ac pretium, sed dantis conatum, & promptam omninò ac piam erga patriam, voluntatem perpendite.

Narrat Plinius ludorum præfectos

DEDICATORIA.

fectos seu Gymnastas strigmen-
ta octingentis quondam sester-
tiis vendidisse, quod hæc, vel
Dioscoride teste in Medicum v-
sum ad bubones emolliendos, &
lactantium vberum humores
discutiendos (vt Galenus diuersis
in locis refert) expeterentur, vnde
fordido quantumuis muneri vo-
bis à me oblato, aliquid saltem
cōmoditatis inesse haud parum
gauisus sum, quod Reipub. ac
communi ciuium bono quan-
doq; conducere posset. Et quia
corporum has sordes, oleo seu
Ceromate quo Athletæ luētatu-
ri antè pancratium delibuti per-
ungebantur, sudore quem vehe-
mens exercitatio, & fortis pugnae
labor proleētauerat, sorde huma-

(.:) 3 na ex-

EPISTOLA.

nâ extremæ cuti adhærente , ac
 puluere in quo duellum perficie-
 batur, constitisse nouimus, mea
 hæc quoq; strigmenta oleo gra-
 tiæ diuinæ , quâ fretus ad tanti
 tamq; periculosi morbi curatio-
 nem audacius alacriusq; accessi,
 & per quam mihi hæc ipsa disce-
 re, ac pro posterum memoriâ an-
 notare datum est , sudore ac eo
 quidem in tot laboribus multo,
 sorde humana cui sordidus hic
 morbus pestilens insidet, ac co-
 piofo quoque periculorum pul-
 uere constare, & sic pestilentibus
 quoque bubonibus depellendis
 commodè adhiberi posse vt exi-
 stimetis oro , non modò pupil-
 lam hanc meam operam nomi-
 ne vestro apprimè conspicuo tu-
 taturi,

DEDICATORIA.

tutaturi, ac à cauillantiũ momo-
rum inuidiosis insidiosisq; mor-
sibus ac puncturis securam red-
dituri, sed etiam eidem vestro
splendore maiorem cum fidem,
tum auctoritatem conciliaturi.



(::)

4

AV-



AVCTORIS AD
CANDIDVM LECTO-
REM PRÆFATIO.



*NOSTRA nunc demum
vindemia redeunt, inge-
nue accandide Lector, v-
uarum à nobis collectarum
expressarumq; succum, aduenis hospi-
talitatis quodam iure, legeque amicitie
gustandum libandumque porrigere æ-
quum esse censuimus. Quamprimum
enim vinum è torculari defluxit, ab
omnibus ferè, vt iam alia silentio præ-
teream, vel hanc solam ob causam tan-
to perè expetitur, quod mentem diuini-
tus sibi infusa quadam vi exhilaret, &
pulso mærore dicussisque ærumnarum
tædiis tristitiæ fatigationes discutiat,
& cor*

PRÆFATIO.

Et cor anxium, iucunda curarum ob-
 lutione refocillet. Non hic autem prui-
 nis vitiatum vel uarum imma-
 turarum crudum succum Agrestam vo-
 cari solitum offerimus, sed maturum
 planè vinum, idque si non meracum
 situ ac residentia depuratum defæcā-
 tumque, saltem protropum, quod tam-
 etsi turbidum adhuc sit, nondumque
 deferbuerit, dulce tamen sit & palatui
 quàm gratissimum, quale ganeorum
 magistri ac epulones lacti nuper mulso
 iucunditatis quadam similitudine æ-
 quiparare non dubitârunt. Per Agre-
 stam seu uæ immature aut cæli in-
 clementiâ, frigore, vel pruinis vitia-
 tæ succum, cum pestilentis morbi acer-
 bitatem, cuius austerus calix, ut si fieri
 possit, ab omnibus transeat & opto, &
 Deum precor: tum etiam laborum meo-

(.:.)

s

rum

P R Æ F A T I O.

rum prætenuem hanc texturam subintelligo, quæ si ante nostras calamitates DEI beneficio superatas à vite decerpta in vulgus dimanasset, acerba, austera, pontica ac ingrata utpotè nondum penitus matura & videri, & haberi non inique potuisset. Nunc autem cum à primis capreolis ritè excreuerit, & sub laborum magnorum multorumque æstu non aliter quàm sole cocta maturuerit, succum præbituram mihi visa est talem, qui & vini nomine dignus esse, & si non omnium gustui blandiri à plurimis tamen potari queat.

Diuerſa vinorum genera in symposiis numerari mensisque specioso nonnunquam numero apponi, non sine admiratione persæpè cognouimus, quorum vnum colore, sapore, odore, ac præstantia alterum vincat, quorum tamen quod-

P R Æ F A T I O.

quodq; suã pro debitâ proportionẽ lau-
dem mereatur: sic & ego quoque exi-
lem hanc meam operam, inter tot tan-
torumq; Virorum lucubrationes non
aliter quàm Vinum olygophoron inter
meraca reponens, si non eam laudem
qualia Cretica, Chia aut Lesbica obti-
nere potuerit, saltem inter Rhenana
aut Neccarica tenuiora aliquo saltem
encomio celebratam iri confido.

At Verò austerum hunc craterem
quis ori admouere audeat? vel quis vi-
sis solummodo his poculis (utpotè ve-
nenatam in jis, ac quasi Medæ infau-
sto artificio comparatam potionem iu-
sto pauore respuens & auersa bundâ in-
dignatione abhorrens) non expauescat?
Minimè gentium, vinum enim hoc iam
deferbuit, & depositâ fæce adeò euasit
limpidum, ut & ab agris, & à sanis
pari

P R Æ F A T I O.

*pari utriusque commodo potari queat,
 cum qui inculpatâ sanitate fruitur ad
 eiusdem conservationem, morbo verò
 pressus ad amissæ sospitatis reparatio-
 nem hoc ipso commodissimè frui possit,
 unde non tam ægris qua ratione suam
 hi (quantum id quidem nobis à Domi-
 no D E O datum est) miseriam pellere
 valeant, quam quo modo prospera va-
 letudine & secundo corporis habitu
 gaudentes ne morbo pestilenti obnoxii
 fiant ac à tam formidolosi mali clan-
 destinis ac lethum minantibus insidiis
 sese tutari possint, studiosè conscripsi-
 mus. Quos proinde plusquam extime-
 scendæ luis nomen perterrefacit, ijdem
 re probè intellectâ, præpotentis D E I
 misericordiam, copiosis ijsque fidis re-
 mediis (dummodo hæc maturè ac ritè
 administrentur) humano generi beni-
 gniter*

P R Æ F A T I O.

gniter prospexisse intelligent. Et licet cuncta ferè quæ in Praxi conspiciuntur & fastidiosissima sint & periculi plena (ut alias circumstantias haud parum horrendas taceam) attamen hæc in Theoria & nuda rei cognitione adeò euadunt & iucunda, & utilia, ut cognitio utilitatem, & hæc è contraiucunditatem procreet, unde quæ modò cognoscere iucundum est, aliquando cognouisse utile forsàn sit futurum, quam quidem utilitatem alia rursus iucunditas denuò sit subsecutura. Studuimus autem semper ne à Veterum doctrinâ ac placitis discederemus, nostri enim instituti nunc non est nouas extruere machinas, sed antiquam materiem ac Medici ædificij perquam vetusti ruinas & rudera rursus nonnihil erigere ac reparare, utpotè in cuius ca-
uernis

P R Æ F A T I O.

*uernis multæ multorum sanitates refu-
gij locum sint adeptæ ac consecutæ. Quæ
noua sunt, ut inaudita, nouitatis quo-
dam applausu prima fronte vulgus ad-
miratur, & singulari curiositatis stu-
dio confestim amplectitur, antequam
hæc usus examinata probauerit, un-
dè leuitatis suæ (ut potè per quam ap-
parentiis de facili credunt & assenti-
untur) magnas persæpè dat pœnas, quo-
modo eos qui Pestem unâ vice sese ex-
tincturos plenis buccis superbè pollicitos
fuisse recordamur, quos tamè non Pe-
stem sed vitam extinxisse notauimus.*

*Non hic igitur valet nouitas à
vetusta obseruatione aliena, ac per se
noua, nisi huic tanquam iuniori, velu-
ti Scipioni senex, prisca obseruatio inni-
tatur, cuius tamen senili prudentiâ ac
consilio nouitas & vtatur, & gaudeat,
& cum*

P R Æ F A T I O.

Et cum morbus hic subdolus ac versi-
pellis astutum magis quàm audacem
Medicum requirat, fit ut nulla Neo-
tericorum vis nisi prudens hanc Et
senile consilium probè direxerit, Et
iustà moderatione tanquam habenis
quibusdam gubernauerit, eum un-
quam sit expugnatura. Videbis au-
tem si hæc studiosè legeris, ac sine liuore
cum consideratione pensitaueris Hip-
pocratem, Galenum, Auicennam alios-
que priscos Medicos, ita de Peste sensis-
se, quibus non modò Veteres Historici,
verum etiam Poëtæ adstipulantur ac
subscribunt, utpotè Thucydides, Vir-
gilius, Ovidius, Lucretius, ac complu-
res alii unam eandemque in senten-
tiam declinantes, quorum nos trami-
tem ac vestigia secuti, rectè eos scripsis-
se, Medicinã faciendo deprehendimus.

Vix

P R Æ F A T I O.

*Vix autem obtreſtatores deſuturos
dubitamus, qui noſtros hos conatus vel
inuidia perciti conuellere, vel neſcio
qua æmulatione commoti aliquoſaliter
ſaltem conſpurcare ſint aggreſſuri, cum
vel Homerus qui tamen Poëtarum dux
extitit, ſuum Zoilum Macedonem pati
coactus fuerit qui Iliadem Odyſſeamq;
carperet, nos enim aliena inuenta pro-
tuliffe dictitabunt & aliorum labores
venundare forſan comminiſcentur,
quibus ſic reſponſum eſſe volumus, no-
ſtra hæc ſi non legerint carpere vt omit-
tant, etenim vbi legerint, rem aliter ſe-
ſe habere deprehendent. Et quamuis
nonnulla in medium à nobis adducta
ſint quæ clariſſimorum quorundam vi-
rorum ingenia primitùs protulère, ſtu-
dio tamen id ſingulari à nobis eſt fa-
ctitatum, cum vt aliorum quoque ſen-
ſa nos*

PRÆFATIO.

*sa nos cognouisse, & ex propriâ opinio-
 ne nihil vel parum (nisi quod laboriosa
 & difficilis experientia tradidit) astru-
 xisse cuncti intelligant, tum ut gratius
 iucundiusque hæc nostra scripta legan-
 tur, utpotè aliorum sententiis tan-
 quam ad stipulatione quadam confir-
 mata. Sic igitur inter nostra dumeta
 aliorum Rosas & Liliâ nitere volui-
 mus, ut non aliter quam peritus Phar-
 macopæus utili quidem adest iniucun-
 do medicamini gratum odoratæ alicu-
 ius rei admixtione saporem ac odorem
 conciliare nititur, sic nostræ hæc exara-
 tiones doctrinâ pariter ac experientiâ
 illustrium ingeniorum aroma saperent.
 Tu vero candide lector, si hæc eo ani-
 mo quo à nobis scripta sunt acceperis,
 non dubitamus, te, si non operi, saltem
 conatui gratias habiturum. DEVM*

(.·.) (.·.)

autem

PRÆFATIO.

*autem Opt. Max. ut hæc cœpta benig-
niter aspirando præueniat & adiu-
uando clementer prosequatur exorare
conuenit, is enim facit mirabilia ma-
gna solus.*



IN



IN LIBRVM DE PESTE

DOCTISSIMI ET CLA-
RISSIM VIRI D. RAYMVNDI
MINDERERI MEDICI
Augustani.

Carmen.

PHILIPPI MENZELII MEDICI-
NÆ DOCTORIS ET IN CELEBER-
RIMA INGOLSTADIENSIVM ACADÉ-
MIA PROFESSORIS
ORDINARIJ.



*Apulat, & meritas dat acerbo
funere pœnas,
Heu, miserum mortale genus,
malesana propago,
Infelicis Adæ, prima vel ab usq, iuuenta,
Ad canos, vitium semper proclivis in omne
Ipse pater (morti reſerata hæc quando fene-
ſtra eſt,*

(.:) (.:) 2

In

C A R M E N.


*In mundum)venia quanquā largissimus, idem
 Attamen, & iusta vindex accenditur ira:
 Supplicisq₃ premens fontes, delicta coërcet.
 Nimbo suspendens sic visus in aëre quondam
 Nuntius, atque ultor divina penniger ira,
 Ense ferox stricto gentem Israelitida magnam,
 Ob regis malefacta sui, demittere letho.
 Quā pœnā ante fami tulit, & septennibus armis
 Ille, DEO votum non aspernante, potius.
 De genere hoc, durās hodiē (nī fallor) & illa est,
 Aut cœli vitio, aut contagē, aut spontē suborta,
 Dira lues flammam, putri perfusa veneno,
 Intūs alens, maculosa cutim, bullataq₃ inustis
 Tuberibus: quæ saeva die dans funera mille,
 Sternit humi intacta florentia robora pubis:
 Nec tenere ætati; senibus nec parcit anhelis:
 Diluvioq₃ agros populans euastat, & vrbes.
 Quæ tanto medicina malo sit, dicere mussant
 Pœonii, & vix dum sat constituere, magistri.
 Luctifica indomita est adeò violentia noxa.*

*Heus, age, quem placuit superis, M I N D R E -
 R E, tot inter*

*Servare incolumem, mortes & tristia fata
 Versantem, & medica miscentē pocula dextra,
 Augustam nuper quum pestifer annus haberet:
 Augustam, terra florem Germanidos: ac tum
 Vindelicus multò lacrymis Lycus auctior iret:
 Explorata tenes usu quæcunq₃ magistro, (est.
 Candidus ede. Salus (scio) nā tibi publicacordi
 Neu*

C A R M E N.

*Neu terra cessator iners absconde talentum,
Si quod habes; strophionue velis mandare ligatū.
Nam neq₃, seruatis hominum tot millibus, una
Frugiferens donandus erit labor ille corona.*



Aliud ad eundem.

S*I Medico dignum satagis contexere fertū,
Ne vario pauitans delires tramite, fauces
Incaustum dubias, tentes penetrare viarum.
Longius hac absint, moneo. Fer lumina circum.
Est propè, quem subeas spatiosi verticis hortum:
Frigus iners iacet, en vernat noua Solibus aëstas:
Innocui grato spirant ubi murmure venti.
Hinc age, thura legas, & odoro balsamā succo,
Triste nefas, pestisq₃ fugant hac fata retrorsum.
Inspice, volue libellum, impensam funeris, arte
Mox circumcides: pollincta vestis honorem
Despicias: lucri neu quid fortasse relinquo.
Ære Venus libitina suum conquirere censum
Gaudet: & argenti fænesto pondere, complet
Fanum luctifici numis dum spicula lethi
Designat; REMVNDE tuo quis parcimus ausu.
Amplius haud tragicos opus est sufferre labores,
Sidere cum fausto monstres, contagia membro
Transiutione nocere suâ, lædatur ut omne,*

(·.) (·.) 3 Transi-

CARMEN.

*Transfitione perire tuâ, releuetur ut omne.
Maeste Machaon, cursum urge, tu rebus agendis
Vtilis: hinc patrii tibi candor & ardor honoris.
Vive bonis, parili conscribas commoda nisi.
Laus tua sexcentos minimûm fac gliscat in an-
nos.*

Ioannes Bayerus, Rhaina-
nus, Iureconsultus.



EPIGRAM.

EPIGRAMMA

AD CLARISSIMUM VI-
RUM D. RAYMUNDUM MIN-
DERERUM MED. DOCTOREM
de Peste scribentem.

EXpertes scribunt aliqui rationis & usus,
Vsu qui pollent, sunt rationum inopes,
Spreto usu multi solis rationibus harent,
Occultant usum cum ratione, alii.
Primorum mentes inscitia cæca fatigat,
Est alius fallax, mancaq; cognitio;
Postremi invidia turgēt: tu (MINDERER) omnes
Vincis, ut arte, alios sic pietate alios.
Namq; quod est abs te, ratione usuq; repertum,
Ad pestem spectans, id facis omne palam,
Nec quidquam retices, arcanum sit licet illud,
Artis id eximia est hoc pietatis opus.
Hippocrates talis, talis fuit ipse Galenus,
Heroas iactat quos Medicina suos.
Perge igitur, nec te hinc abducat deuius error,
Posteritas nomen sic colet alma tuum.

Edmundus Hollyngus, Anglus. Med.
Doctor eiusdemq; in celeberrima
Ingolstadiensi Academia Professor ordinarius.

(.·) (··) 4

Aliud

Aliud ad eundem.

PErdere, tabifica postquam contagia pestis
Illyricos vidit, Cons ad usque sinus.
Neu patria fines, neu dulcia carperet arua
Triste malum, doctâ præcauet ille manu.
Dū furit in populos, urbesq; & compita passim,
AVGVSTÆ QVE, lues, mœnia sacra subit.
RAYMVNDVS properat Medicâ succurrere dex-
Staminaq; inuisa, vi retinere Dea. (trâ,
Nec ciues seruasse sat est, patriamq; per artes
Pœonias, diram vel pepulisse necem,
Quin etiam in lucem, multo congesta labore,
Candidus impertit, pharmaca mille libro.
Queis impendentem, venturo auertere seculo,
Pestiferam liceat, queis que fugare luem.
Perge modò Hippocratis te laus, te fama manebit;
Æternumq; manet gloria, perge modò.

Albertus Menzelius Philippi F.
Med. D. & Professor
Ingolstadiensis.

HEPTA-

HEPTASTICHON
R. P. GREGORII
COENOBII SS. VDAL-
RICI ET AFRÆ PRIORIS VI-
gilantissimi in Remundi Mindereri
Physici Augustani librum
de Peste, &c.

MINDERER en Medicâ mortales arte
lenauit
Morbis, ut planè te docet iste liber:
Aureus iste liber, tersus sermone Latino,
Ex quo prasentem postulat ager opem.
Optima nam tradit nobis praecepta medendi,
Quo fugienda modo sit miseranda lues.
Morborum artifici meritas hinc dicite grates,
Nostrâ, qui pestem pellit ab urbe malam.
Dicite Iopean modo languidus omnis abesto,
Dicite, nunc morbus pestifer omnis abest,
Desine Doctoris scriptum impugnare Remundi,
Liuor edax verbis inuidiose malis.
Namq; viri famam non reddes stulte minorem,
Rumpantur quamuis ilia crassa tibi.

Aliud.

Lapsa leuas manibus, monitis volitantia
pellis
Spicula, vipereo qua lita felle ruunt.
(:·) (:·) s Quin,

HEPTASTICHON

*Quin quâ pestifera falcis queat arte retundi
Trux acies calamo secla futura doces.
Quonam sine? scio viuas, vel mortuus ut sis,
Vis per te mortis tela minus feriant.*

Julius Schiller Augustanus.
V. I. D.

IN LIBRI AVCTO- R E M.

TE dedit *Auguste, vita, Raymunde, pa-*
tronum,
Te dedit infirmis auxiliumq; . DEVS:
Nuper ut officio vigil, est expertus, adesses,
Horrida dum faceret mœnia nostra lues,
Perdus & pernox variis direptus ab ægris,
Hic quoq; iam munis secla futura libro.
Te bene iuratum vita Raymunde, dedisti;
O se iuratum det quoque vita tibi.

Ioannes ab Esch Ecclesiar.
colleg. SS. Mauritii &
Petri Canonicus.

ἡ βίβλος

CARMEN HEXAMET- RVM.

LAUDI ET HONORI
MEDICORVM.

D. D.

CArpite pœonias, nostri quibus esse patroni
Consortes licuit : Phœbi quoque vos ge-
nus, ite,

Pœonias, panaces panchresta parate leuandis
Artubus, & sanis componite vulnera membris,
Et seu qua frigunt, seu qua frigere perurgent,
Nauiter affecto deducite corpore febres.

Vos ego semideos quid compellare verebor?

Assererem quin esse Deos, si nescia veri
Numinis in lucem me secula prisca tulissent.

Artus enim sese quò mira potentia vestra
Non penetrat? vestro quod nã tempus ñe locus ñe
Subtrahitur iuri? saga pax ubi ponit, ab armis
Miles abit, belli princeps sine milite cessat:

Sedat & orantes ferri repetitio linguas,
Clamorisq; modum dant arma crepantia rostris.
Vestra sed assiduus sibi temporis unguina cursus
Vendicat, & nullis labor est alienus ab horis,
Atque loco nullo. Spectem si sidera, toto

Iam

C A R M E N

Iam nunc ingenio medio vos athere ferri
 Conspicor, ac ipsis animo concurrere stellis:
 Inde modum danda producendaq₃ salutis
 Scilicet est multa vobis dum dicere cura.
 At probus & nullo maculatus crimine vitam
 Fortè vir, & cuius reuerentia plurima Diuis
 Sacrato de corde venit, pariterq₃ per orbem
 Grandis it utilitas, lecto cum sternitur ager,
 Municipemq₃ suas Diuûm citat agmē ad aulas,
 Ille tamē terras ut adhuc quoq₃ fructibus ornet
 Pluribus, instatis medii, casumq₃ morari
 Queritis, & mundo charam defendere vitam
 Id vobis labor est. O vos ego tam pia, dicam,
 Regnis cum superis certamina sumere, quantū?
 Ast ipsi vos imò Deo summoq₃ senatu
 Esse iuuat mixtos. non vos docet ille medelas?
 Non herbis effecta Dei clementia donat?
 Nam vestra quenq₃ dextro nisi Numine, dextræ
 In vires veteres, & pristina robora reddunt?
 Numine vestra manus grauis est, & Numine
 plena,
 Plena bono summo, summiq₃ ministra Tonantis.
 Lumine Tartareû peragrē si porrò profundū,
 Inq₃ feram cælo memet contraria, ternas,
 Certum quæ texant mortalibus omnibus animum,
 Lanificas illic perhibent habitare sorores:
 Quæq₃ per illarum monitus edocta cupressum
 Præfigat portis, & ducat funera, Mortem:

Et

HEXAMETRUM.

Et Mortis pdromos numeri sine limite Morbos,
 Et mala qui demum fontes post acta sequantur,
 Tergaq; dilacerent nullo cum sine, Dolores.
 Nuncius at Leti subeat si viscera cuius,
 Vos hinc exigitis. iam iam si pollice parca
 Rumpere fila velint, potior vis vestra tribuni
 Munere functa vetat pluresq; remittit in annos.
 Mors quoq; tristat si iam pulsauerit ades,
 Senuq; de torto iam spicula destinet arcu,
 Vestra malū phibet manus interiecta, Deamq;
 Funeris auerit vacuam. per Tartara pœnis
 Deniq; dispositis iam iam scelcratior vllus
 Ingruit, & furuis super impendere caminis
 Se gemitu abripitis, mœstam phlegetontis ad algā
 Serior ut vel eat, vel se quoq; liberet omnem.

Sin animo Cereris considero viscera terras,
 Has ipsi colitis, cultu decoratis, & omnes
 Omnibus officiis vestro sociatis amori.
 Et quid in humanis magis est præstabile vita?
 Quid pretii similis? vita seruire tuenda
 Dum vobis amor est, vita fulcimina nostræ
 Vos redamare decet, vita tutamina nostræ.
 Vos domini rerum, vobis est omnibus usus,
 Vobis sceptri feri sua flectere sceptra dynastæ,
 Vos murex audire solet, sacriq; tiaræ.
 Quid memorē? vestris sunt deuinctissima curis
 Omnia, quæ terris genitrix Natura locauit.
 Quæ pariunt, vobis præstant medicamina syluæ.
 Quid-

C A R M E N

Quidquid inestruri, quidquid iuga saxea por-
 tant,
 Quidquid & hortus alit, quasquas dat pampi-
 nus uvas,
 Quidquid & eliciunt campi viridaria florum,
 Omnia diuendunt se pro medicamine vobis.
 Et si mellificis celebris tam gloria detur
 Virginibus, de flore bonos exugere succos,
 Plusq³ salutare conuertere mellis in usis,
 Condere quæ vobis præconia digna Camenæ
 Sufficiant, studium dum non duntaxat habetis.
 Optima, quæ passim legitis, meliora per artem,
 Sed summis etiam quæuis uberrima noxis
 Ad procielandas habilissima reddere noxas?
 Et quid naturam, quid tot pernoscere rerum
 Ingenium? sapiens vos audiat ipse Salomon,
 Obstupeatq³ sibi tam cognitione propinquos.
 Est an de nihilo, medicandi Pæonis artem
 Quod sophia veteres dictam voluere sororem?
 An quoq³ de nihilo Podalirius atq³ Machaon,
 Amborumq³ parens Epidaurius, huius Apollo
 Numinis affecti populis sunt nomine priscis?
 Vanaq³ si monear chartis amittere nostris,
 Quæ sacra, nec sancto subiungimus absona verò.
 Ipse patris summi nostros auferre dolores
 Filius in nostras non lapsus ab æthere terras?
 Insuper ut terras habuit, non ille solebat
 Corporibus multas agris detergere tabes?

Cuius

HEXAMETRV M.

*Caius vōs ōpera medicos dum nosco sequentes,
Si minūſ esse Deos, tamen esse proba uero dios.*



*CHARITAS NON AGIT
PERPERAM.*

CA-



CAPVT I.

AD PESTIS
NATVRAM
INTELLIGENDAM,
PUTREDINIS, VENENI,
ET CONTAGIONIS CONDITIO-
NEM ESSE PRÆCO-
GNOSCENDAM.



RISTISSIMÆ luis,
ac immanis illius feræ, di-
ro laniatu in hominum
genus crudeliter sæuien-
tis, ac propaginis nostræ
germina, numerosa strage
immaniter depopulantis
historiam, ipsamque adeò tam funesti plane-
que lethalis ac contagiosi morbi naturam,
causas, curationemque descripturus de pu-
A tredinis

treddinis venenique qualitate, nec non contagii abstrusa, & usque ad auorum nostrorum memoriam incognita conditione, pauca quædam scitu quàm maximè necessaria prælibare commodum esse duxi, cum ut intellecta negotii totius essentia, perspicua magis fiat rei huius tractatio, tum ut quæ hypothese in aliquam desiderare videntur, firmis solidisque rationibus stabilita, & certæ quasi ac infallibili demonstrationi innixa, maiorem his quæ dicenda sunt, fidem concilient, scriptis insuper nostris plurimum lucis allatura.

E T E N I M licet ab insigni quadam ac præeminente, vulgatæque putredinis modum longè excedente corruptione pestem dependere omnis in vniuersum Medicorum schola ætasque in hunc ipsum diem usque visa sit credidisse (quem proindè tam altæ putredinis gradum Hippoc. diuersis in locis putredinis nomine minimè dignatus, & quasi maius aliquid innuens, putrilaginem nominare fuit solitus) nemo tamen veterum contagii vel naturam, vel proprietatem, aut denique latentem qualitatem per quam hoc sanis sese corporibus inferre, ijsque nocere consuevit, conspicuo sermone explicatius pertractare tentauit.

GALENVS certè rerum naturalium explorator

plorator scientissimus, plus satis aliàs in enodandis & explicandis aliis plerisque ad morborum cognitionem curationemq; spectantibus copiosus & Græcorum more eloquens, ne dicam loquax & profusus, in tot tamque eleganter ac philosophicè à se conscriptis voluminibus, multa de pestilentibus popularibusq; morbis doctè tradens, vix tamen quidquam de contagio protulit, ita vt rarissimè (nisi forsan contagium tanquam rem claram præsupposuerit) imò vix semel atque iterum eius obiter visus sit meminisse, quem quasi antesignanum subsecuta posteritas, magistri auctoritate confisa, aut fortassis honori eius parcens, ne doctorem suum vel redarguisse, vel in explicandâ morborum contagiosorum naturâ mancum censuisse, vel eum denique in stadio currentem longo post se interuallo reliquisse videretur, præceptoris limites aliquandiu non est prætergressa: cum præsertim temeritati potius quam virtuti adscriptum iri metueret, si hæc in arte tam difficili & præclara ac à Diis oriunda, cui totius generis humani incolumitas sit concredita, nouum quidpiam & inauditum proferret ac insolitum, quod altioris intellectus indagine paulò subtiliùs elaboratum, popularis philosophiæ leges aliquantisper transcenderet, ac vulgarem captum nonnihil excedens, ab-

strum plus magis & reconditum videri posset, æquam non semper apud omnes fidem habiturum.

NOSTRIS porro temporibus postquam addita inuentis accessere, crescente hominum ingenio, illustrium virorum solertia cuncta diligentius attendens & examinans huic contemplationi magna sedulitate in tantum vacauit, quantum mentis nostrę acies ad cœca hæc & abdita, ac à sensibus nostris magis remota percipienda cognoscendaque sese vel intendere vel extendere potuit, inter quos insignes viri Fracastorius Ferneliusque quos non sine magna honoris præfatione nominare licet (vtpotè apud quos non valebat sine ratione auctoritas) veniunt commendandi. Hi etenim cum primum contagiosorum morborum virus vno è corpore in aliud commigrare, sanumque corpus ab ægro varimodè & affici, & infici animaduertunt, causam translati ab vno in aliud subiectum morbi, non simplici alterationi à primis illis elementariis qualitatibus, quas actiuas nominare consueuimus, profectæ, multoq; minus secundariis illis ac priorum quasi pedissequis ac famulatricibus, sed altiori cuidam conditioni penitusque occultæ, haud immeritò adscripserunt, de qua Cap. de Contagio paulò fusiùs agemus, si prius putredinis
veneni-

venenique naturam, quorum primum contagii fomes, alterum verò eiusdem energia ac quasi telum, seu fulmen esse videtur, exposuerimus.

CAPVT II.

De Putredine.

RECTE sanè Aristoteles 4. *Putredinis definitio.*
 Meteor. Putredinē seu putrefactionem proprii nativique caloris in vnoquoque humido existentis, ab extranea caliditate corruptionem esse dixit, quæ quidem putredinis definitio ab omnibus quod sciam cum Medicis tum Philosophis recepta, & scitè admodum ab auctore prolata, vt exactius intelligatur, nonnulla videntur esse præsupponenda, quibus quasi scipionibus quibusdam tradendorum nixa ratio confirmetur.

PRIMUM enim nosse decet aliud esse corruptionem, aliud verò putredinem, tametsi enim putredo omnis, corruptio quædam sit, haud tamen omnis corruptio putredo æstimari poterit, cum quæ comburuntur corrumpantur quidem, putrescant verò minimè, vt proinde hæc ipsa quilibet corrupta, nemo

*Putredo
 & corrup-
 tio quo-
 modo dif-
 ferant.*

A 3

tamen

tamen sanæ mentis putrefacta esse æstimare vel possit vel debeat.

*Putredinē
esse muta-
tionem se-
cundum
substan-
tiam.*

ANIMADVERTENDVM deindè cum substantiæ duo potissimùm accidant, generatio nimirum & corruptio, putrefactionem utpotè quæ corruptio cum sit, non alterationem simplicem, sed totius substantiæ permotionem quandam existere, ideoque rem putrefactam non alteratam solum, sed ipsâ substantiâ permotam esse censendam, licet nemo negauerit, eam præuiis qualitatibus ad putredinem concipiendam primitus fuisse prædispositam. Et sicut alteratio quædam est à contrariis qualitatibus, sic sanè substantiæ quædam est ac peculiaris à contraria quædam substantia corruptio, non ab elementariis aut manifestis ullis qualitatibus, sed ab ipsius substantiæ intrinseco sibi que ingenito modo ac more proficiscens, quod in artis operibus attendentes, animaduertentesque doctissimi illi viri ac medicinæ quasi nostræ lumina Vallesius, Fernelius, Valleriola & complures alii, contra communem philosophorum sententiam, qua substantiæ nihil contrarium esse tantoperè contendunt, substantiarum antipathias & morbos totius substantiæ asserere & assignare minimè sunt veriti.

NOTANDVM tertio distinctos esse putredinis

tedinis gradus, putredinemque vnam ab altera amplo discrimine variare, adeò vt pro corruptionis vel maioris vel minoris quantitate, qualitate, ac vi, longè hæc aliam faciem induant simili non semper forma contenta. Exemplo sunt vina quæ leui de causa interdum non nihil debiliora infirmioraque, deinde verò & minus apparent sapida, quo quidem malo vltèrius protracto, iucundi quoque odoris fragrantia priuantur ac amissa gratia lentescere incipiunt nondum substantiâ permutatâ, sed noxiæ qualitatis alicuius aduentu tantummodo alterata, vt potè quæ motu, ventilatione, vasis mutatione, refrigeratione, aut similibus modis resipiscant. At verò vbi partium omnimoda dissolutione ac contracto situ turbida fætent, vel insigniter acescunt, tum demùm ea substantiâ permotâ permutataque meritò existimabimus, quo tempore priorem ad statum haud redibunt, etenim mutationes eæ quæ secundum substantiam fiunt, vt potè concoctio, vltio, putredo corruptioque semel factæ infectæ fieri nequeunt, non enim vt quod calefactum est refrigerari, aut quod humectum est siccari potest, sic id quod concoctum est crudum rursus & quod computruit emendatum reddi, aut denique quod flammis periit in integrum restitui valet nõ obstante eo quod Gal. 2. Aph. com. 17.

*Distinctos
esse putre-
dinis gra-
dus.*

ait, vina quæ acorem iam induerant interdum pristinum in statum rediisse, id enim non contraria quadam alteratione sed putridarum solummodo partium separatione aut resectione contigisse existimandum. Ex quibus hoc emergit, ea solum putrida esse dicenda quæ per putredinem corrupta iam sunt, putrescere verò ea quæ ad putredinem sic prauè disponuntur, atque hoc Galenus innuere visus est cum putredinem motum seu viam ad corruptionem esse dixit.

CUM porrò duplex rebus animatis calor insit, vnus quidem elementaris seu influens, insitus verò alter ac prima statim origine infusus altero longè nobilior vtpotè qui nutriat, augmentet, vegetet, conseruet, fulciat, cum prior ille rudioris elementi crudam naturam sapiens ac redolens, exiccet, inflamet, comburat, destruat, corrumpatque, sciendum per putredinem non hunc iam dictum elementarem adscititium extraneumque sed cœlestem illum primo ortu rei cui inest congenerem vitæque ipsius in mixto conseruatricem periri ac corrumpi, alterum verò contra hunc putredinis & comitem, & asseclam existere. Rectè proinde Aristoteles mortem definiens cum calidum innatum ab elementari longè differre & præstantiore origine natum ac gradu quodam eccellente
ab hoc

*Quisnam
calor per
putredinē
intereat.*

DE PESTILENTIA.

ab hoc remotum intelligeret calori huic naturali seu ingenito, non frigus, sed extinctionem quasi priuationem diceret, visus est opposuisse.

S E D & hoc considerandum sese offert rem quampiam extensiuè nonnunquam, interdum verò intensiuè putrescere, ac primo quidem modo putrescunt ea quorum substantiæ magna ex parte per putredinem corrumpuntur, utpotè in quibus longè lateque serpente corruptione, putredo in putrescentis subiecti molem quaquauersum extenditur quantitate magis quàm qualitate conspicua. Intensiuè autem res qualibet putrescere tum demùm dici potest, cum putrilaginis qualitas tanto putredinis gradu intenditur, ut communem putredinis modum iam non amplius obseruet simplici corruptione haud contenta, sed adaucta malignitate malum morem induat, humoribus à propria temperatura alienatis, donec tandem veneni naturam adipiscatur, & toxico euadat simile, quo quidem putredinis modo non vllus existit deterior, hic enim vel minimæ molis subiecto insidens, maiore persæpè damno quam prior ille sæuit. Exemplo esse potest historia pueri illius quem Galenus 2. de loc. aff. 9. ob malignam quandam auram è crure in caput ascendentem Epilepsiam pas-

*Dupliciter
res quas-
piam pu-
trescere
posse ex-
tensiuè ni-
mirum &
intensiuè.*

sum commemorat, tum verò Critonis illius Thasii morbus quem Hippoc. 1. Epid. com. 2. ægroto 9. describit, manifestè denotat exigua in quantitate tantam in corpore hominis natam putredinem, quæ cum corruptionis gradum attigerit, vt vel venenum, vel huic euaserit simile. Labet, hîc synceri & grauis viri verba recensere, vt ipso auctoris testimonio rei magis patefcat veritas.

Critoni inquit, in Thaso pedis dolor incepit fortis è digito magno erecto ambulanti, decubuit eadem die horridus, anxiosus, parum subcalefactus, nocte delirauit. Secunda tumor per totum pedem, & circa talum subruber, cum tensione: phlyctena parua, nigra, febris acuta furebat, ab aluo autem syncera biliosa submulta prodierunt, obiit secunda die à principio.

Ex historia hac quam singulari studio tanquam miram raramque & notatu dignissimam diligenter adedò memoriæ mandauit Hippoc. solers Medicus facillimè colliget materiam aliquam venenatam mediante putredine in corpore fuisse genitam, quam natura onere ac malignitate eius pressa, prauitatisque noxam excutere seseque leuare volens, in pedis pollicem protruserit, pestilentium enim symptomatum multitudo, mortisque celeritas, venenosum in Critone hoc humorem deliquisse indicant, quod & ipse
Gale

DE PESTILENTIA. M

Galenus, præter mortis celeritatem, phlyæ-
nas nigras secunda die ortas, scribit deno-
tasse.

Ex his putredinis naturam & conditio-
nem aliquam patere arbitror, utpotè quæ
vel secundum se toti, vel secundum partes
aliquas putrescentis subiecti existat corru-
ptio eaque non simplici qualitatum altera-
tione consistens, sed quæ putrescentis mate-
riæ substantiam ipsam depopuletur ac deua-
stet, adeò, ut corruptio hæc non qualitatum
tantum permutatio, sed substantiæ ipsius à
sua integritate decessio, meritò & dici, & ha-
beri debeat, quæ quidem corruptio nonnun-
quam enormi gradu adeò extenditur, vene-
num ut procreet, vel quid viribus huic haud
ablimile, nam & Galenus libr. 5. & 6. de
locis aff. humores nostri corporis eam non-
nunquam corruptione malitiam induere
scripsit, qualem medicamentis quibusdam &
venenis deleteriis inesse animaduertimus.

Atque hic quidem extremus & quasi
absolutus corruptionis gradus, à veteribus
Philosophis haud unquam exactè definitus,
posteris excellens putredo, deindè verò oc-
cultas qualitas, tandem neotericis substantiæ
quidam modus & proprietas rectè fuit ap-
pellatus, utpotè cum simplex quæ fuit putre-
do, vel dierum numero, vel situs diuturnita-
te, vel

te, vel subiecti in malignitatem propensione, vel alia aliqua de causa eum terminum assequitur, ut communem viam peruagata, consuetæque putredinis limites transgressa, tale quidpiam producat, nostræ quod sit substantiæ, non qualitate vlla manifesta, sed intrinseca sui natura, atque adeò innato quodam sibi substantiæ modo exitiale ac nocuum, licet actiuas huic quoque qualitates prout mixtis omnibus & adesse & inesse nemo negauerit, quæ tamen id vel omninò non, vel in tali gradu haud efficere aut præstare valeant, quod occulta hæc substantiæ proprietas, alteram sibi contrariam substantiam certa quadam antipathia à primis vel secundis qualitatibus minimè pendente perdens ac destruens perficit, ut proinde qui substantiæ actionem aliquam concedere fuerunt veriti, occultæ id ipsum qualitati quam indicibilem (utpotè à se ignoratam) nominarunt, adscribere fuerint coacti.

*Tria sunt
quæ corpus
nostrum
proximè
constituunt,
continentia
nimirum
contenta
& impetum
facientia.*

CUM porrò sapientissimus Hippoc. ea quæ corpus nostrum proximè constituunt triplici serie in continentia contenta, & impetum facientia solertissimè diuiserit per continentia, venas, arterias, vasa, visceraque, per contenta sanguinem vnà cum ceteris humoribus, ac denique per impetum facientia, spiritus hinc indè commeantes designans, quo-

quorum inter se diuisionem maioris intelligentiæ causa posteritas luculentiore & paulò magis explicata notione, humorum, spirituum, & corporum solidorum nomine distinxit, necessum fuerit singulari studio animaduvertere quodnam ex his tribus putredine sit infectum, cum curatio pro subiecti malè sese habentis diuersitate variet. Vndè postquam maiores nostri confusam ac indigestam pestis notitiam posteris tradidissent, cum hi eam nō vniformem semper animaduernerent, sed pestem vnā ab alia multoties variare cernerent, rem hanc altius rimati modo spiritus, humores modo, interdum quoq; & solida corpora, nonnunquam verò & hæc simul omnia, vel pro varia combinatione eorum aliqua, pestilenti putredine coinquinari, longa sanè obseruatione didicerunt, quam ob causam eam quæ in humoribus residet pestilentiam. febrem pestilentem putridam, quæ in corporibus solidis sedem fixit, Hecticam, quæ in spiritibus stabulatur, Ephemeram pestilentem nominare consueuerunt, interdum enim humores præcipuè, nonnunquam ipsa cordis substantia solidæq; illius partes, non rarò quoq; & spiritus, nulla aut parua in humoribus aut corporib. solidis, vel putredine, vel noxa animaduersa putrere ac diffluere doctissimi quiq; viri obseruarunt, vndè

*Triplex fe-
bris pesti-
lens, Ephe-
mera, Pu-
trida, &
Hectica.*

vndè cæteris benè sese ac secundùm naturam quodammodo habentibus hominem interire necessum fiet, vinculo nimirum eo quo anima corpori deuincta coniungitur (quod spiritus est) dissoluto.

*Spiritus
posse putrescere.*

NEQVE verò mihi quisquam hîc obiiciat spiritus tenui substantia cōstantes igneæque natura præditos, & perpetuo quasi motu agitados putrescere non posse, cum & naturæ eorum caliditas humidum absumens excrementitium, & agitatio crebra, commota corpora plurimum diffians, ac tum etiam substantiæ eorum tenuitas putredinem nullam admittere videatur, etenim & ratio, & experientia contrarium dudum docuit, nam & Aristoteles 4. Meteor. cap. 1. omnia quæ vi non interimuntur per putredinem ad interitum venire, omnia verò præter ignem, imò verò terram, aquam, & aërem vt materias igni substratas putrescere posse scripsit. Et quis est, qui non videt spiritus non igneæ sed aëreæ potius naturæ existere, cum ex inspirato hi aëre gignantur & fiant? prout Galenus lib. de vtilit. Respir. & lib. de vsu puls. docuit, qui idem spiritum aëre crassiores esse, lib. quod sanguis in arteriis secundùm naturam contineatur dilucidè satis monstrauit.

Ex quo sanè patet quod cum crassior aëre sit spiritus, ideoque minus hoc ipso igneæ naturæ

naturæ possideat, aër verò cum ex Philosophorum tum ex Medicorum sententia putrescere possit, etiam spiritus ex hoc genitos, & hoc ipso crassiores putredinem subire eiq; obnoxios esse solere.

VERVNTAMEN quæ de his iam modo tradidimus eo in loco in quo ad praxin propius accedentes de pestis differentiis agemus longè omnibus dilucidiora clarioraque sunt futura.

CAPVT. III.

*De veneno & qualem venenum
Pestis existat.*

PERVETVSTVS ille Heliodorus Atheniensis conscientia loco sibi ducens quod nonnulla de venenis in publicum emisisset, ac indignum quasi Medico reputans, vt de venenis is agat quem de sola hominum salute, ac vt benè is omnibus, nemini verò malè faciat, sollicitum esse decet, in hunc sese modum ad Nicomachum, vt momorum scurriles cauillationes anteuerteret, purgare voluit.

Mitia

*Mitia per Triccem habitantia numina testor
 Quiq; DEOS latè conspergit lumine Phœbum,
 Sceptringerumq; Iouem Saturno rege creatum,
 Nec me muneribus quisquam nec viribus ullis
 Flexit, amicitia vinclum e' abduxit ut ista
 Conscijs efferrem: at tollens ad sydera palmas,
 Immunem sceleris mentem pro pectore seruo.*

ATTAMEN cum ad Medicum non
 ægrorum modo corporum sanum in statum
 reductio, sed etiam sanorum ea in incolumi-
 tate conseruatio spectet, necessarium omni-
 no videtur, ut is non modo quæ hominibus
 valetudinis damnum aut iacturam aliquam
 passis profutura sint cognoscat, sed etiam ut
 eorum quæ his ipsis dum sani sunt quocunq;
 modo obesse potuerint notitiam probè te-
 neat, ut agnita eorum noxâ & imminens ab
 his periculum, vetando, abstrahendo, admo-
 nendoque præcauere, & si per incuriam tale
 quid admissum, aut dolo malo clam oblatum
 vel administratum fuerit, dextrè, scienter, ac
 artificiosè sciat depellere. Quod consideran-
 tes viri illi doctrinâ, ingenio & antiquitate
 insignes, utpotè Aratus, Horus Mendesius,
 Orpheus Theologus cognominatus, Gale-
 nus, Dioscorides, Aëtius, Paulus Ægineta,
 Serapio, Rhases, Halyabbas, Auicēna & con-
 similes alii, complura non minus pulchra
 quàm

*Auctores
 qui de Ve-
 nenis scri-
 pserunt.*

quàm scitu apprimè necessaria de venenis conscripta ad posteros transmiserunt.

IMPRIMIS autem constat venena veteribus modo pharmaca, modo medicamenta, modo toxica appellata fuisse, pharmaca quidem, quod voce illa φάρμακον Græci cum venena tum medicamenta comprehendere cōsueuissent, qua eadem loquendi consuetudine ad Latinos postmodum translata Suetonius Claudium Cæsarem oblato sibi ab Agrippina boleto medicato (venenato scilicet) defecisse scripsit. Et Hannibal ille Carthaginensis dux clarissimus post bellum cruentissimum per sedecim annos cum Romanis in Italia gestum, tandem à Scipione in Africa victus, cum ad regem Antiochum in Asiam, deindè verò ad Prusiam Bithyniæ regem cōfugisset & ab hoc se Romanis traditum iri metueret, venenum quod in annulo conclusum habebat, assumpsit, à Varrone verò prout Nonius Marcellus refert, interrogatus cur medicamentum (venenum dicere volebat) bibisset, respondisse fertur, idèd, quia Romanis me tradere volebat Prusiades. Atq; hæc quidem loquendi forma adèd apud Latinos increuit vt Caius Iuriscons. de rer. & verb. sign. eum qui medicamentum dicit in differentiam bonumné an malum id existimet adiicere debere docuerit.

*Venenum
& phar-
macum
olim idem*

B

COM-

Toxicon.

COMPLURES cum insolentissimum quoddam venenum Toxicon appellatum apud Barbaros existere cognouissent, deducto ab hoc nomine, venena pleraq; Toxica nuncupare non dubitarunt. De hoc Nicander in Alexipharmacis, sic canit.

*Isto Gerrai Nomades populusq; ferocem
Qui colit Euphraten armant sua tela veneno,
Qua postquam haeserunt & nō sanabile vulnus
Influxere, caro linet, virusq; putrescit
Vipereum, atque cutis se tabo fata resolvit.*

Venenum.

TANDEM veneni vox introducta qua noxium quoduis quod in venas eat, & deleteria facultate viuentis vitæ insidiatur, seu quod proprietate aliqua vel manifesta, vel occulta calidum natium interimit, designare posteritas consuevit. Conciliator lib. de venenis, venenum substantiam corporis nostri non modo corrumpere, sed etiam simile quid in eodem producere, quale id ipsum erat, eaq; ratione cibo proctus opponi, ac sicut cibus in nostri corporis substantiā transit, ita venenū membra in sibi peculiarem naturam transferre arbitratus est, cuius tamen mentem de contagiosis solum venenis explicamus, cum plurima venena sint nihil suæ substantiæ simile producentia, prout sunt ea quæ erosionē necant, noxam interim aliis communica-

municabilem, aut morbidum ac sui simile effluuium haud generantia velemittentia.

VERVNTAMEN nos rem ipsam con-
siderantes id sanè venenum esse censebimus,
quod qualitate aliqua malefica ac deleteria
interficere, aut substantiam corporis nostri
corrumpere natum est, quod quidem non-
nulla per activas qualitates caloris scilicet aut
frigoris excessu perficiunt, hoc quidem Ci-
cuta, Opium, Mandragora, illo verò Euphor-
bium & Anacardus, nonnulla secundariis
qualitatibus in pernicipi instrumenta addu-
ctis latrocinia patrant, ut Mercurius Crystal-
loides sublimatione in extremum toxicum so-
limum deuectus, & Arsenicum Realgar dictum,
& complura alia erodendi insigni vi prædita:
non pauca verò nullo manifestæ qualitatis
cuiuspiam instinctu adiuta sola substantiæ cō-
trarietate & antipathia mortem adferunt vio-
lentam, qualiter Napellum ob illatam persæ-
pè cladem funestum, infami nota damnatum,
omnis Medicorum schola auersatione eius
indignabunda, licito sanè contemptu profligauit,
& ab omni medicamento poculo pe-
nitens proseripsit.

Quo in censu numerandi quoque ve-
niunt fungi & boleri nonnulli Hyoscyamus
Solanum manicum, Rhododaphnes, Aconi-
tum, Tithymalus, Colchicum & complura

B 2

alia,

Veneri de-
finito.

alia, quæ quidem tametsi manifestis omnia qualitatibus vehementer obsint, substantiæ tamē contrarietate & antipathia præcipuam in se veneni vim reconditam possident.

*Venena
proprie
dicta.*

A T Q V E hæc quidem venena propriè dicta esse nonnulli autumant, quasi per excellentiam venena hæc diceret, quibus ab occulta proprietate seu intrinseca sui natura (quam substantiæ modum quendam seu proprietatem esse admonemus) necis inferendæ facultas insidet, utpotè quæ non manifestis qualitatibus sed totius substantiæ dissidio vitæ nostræ primordia demoliuntur, de quibus legendus Galenus §. de simpl. Med. cap. 18. ea non quantitate sed genere deletèria esse dicens, estque necessariò veneni hæc occulta proprietas, à modo ipsius substantiæ proficiscens animaduertenda, cum ab hac nō modo huius aut illius speciei aut individui, sed etiam huius vel illius in ipso individuo existentis membri noxa, singulari quadam analogia dependeat, vndè quædam brutis animantibus venena existunt quæ hominibus venena non sunt, & è contra.

*Venena
certis spe-
ciebus a-
nimalium
analogæ.*

S I C sturnos Cicuta quæ homini venenum est lethiferum innoxè vesci tradit Galenus 3. Simpl. & 2. de aliment. fac. Amygdalis amaris vulpeculas enecari nonnulli testantur, quæ hominibus medicamentū existunt.

Sunt

Sunt non pauci ex plebe nucis vomicae partem magno sui commodo sudaturi deuorantes, quæ tamen brutis præsertimque à partu cæcis summè est exitialis & lethifera experientia rei veritatem confirmante, quod insignis ille Epicureæ scholæ philosophus Lucretius notans, sic ait.

Præterea nobis veratrum est acre venenum,

At capris adipēs & coturnicibus auget:

Quippè videre licet pinguescere sæpè cicutâ

Barbigeras pecudes: homini quæ est acre venenum.

SED & præterea quibusdam certis in corpore partibus singulari proprietate non nulla aduersantur, vnde lepus marinus solos præ reliquis membris pulmones lædit: Cantharides solam præcipuè vesicam exulcerant: Stibium præ cæteris ventriculo bellum indixit, quod quidem singulari cuidam & intrinsecæ formæ ac naturæ proprietati peculiari-
Venena ad certas corporis partes analogiam habentia.
 ter huic vel illi membro insidianti abscribendum esse quis non videt? cuius instinctu nō qualitatis ullius manifestæ, sed totius substantiæ dissidio membro huic, vel illi contrauenit, ac id propriæ substantiæ diuortio oppugnat. Analoga sunt igitur nunc his, nunc illis pleraq; venena corporibus & membris antipathiæ cuiusdā singularis occulto interuentu cuiusvis studiosissimè in peste animad-

B 3

uertenda,

uertenda, vnde quæ in homines pestis sæuit
canes aut equos non inficit, & quæ inter bo-
ues, oues & bestias nata est infectio, homines
haud æquè polluit, licet sues ob similitudi-
nem forsan carniū, & feles ac canes
ob nimiam forsan cum hominibus infectis
familiaritatē ac assiduam adstantiam com-
muni hominum peste tentatos esse, sit pro-
ditum.

*Pestem ve-
nenatam
esse.*

VENENUM porrò omni pesti coniu-
ctum esse vix quenquam dubitasse reor, nec
qua ratione id quis vel parum in artis operi-
bus ac Philosophia versatus negare valeat vi-
deo, cum effectus ipsius morbi, eiusque saui-
tia, celeritas, ac inuadendi modus nec non
symptomatum lethalium multitudo ac pra-
uitas, imoque & iudicii ipsius seu criseos dif-
ficultas ac infidelitas id commonstrent de
quibus cap. de Prognost. Pestis, plura fusè sa-
tis in medium producuntur. Nec refert quod
nonnulli obiiciunt humores nostri corporis
in venena haud transire, sed per corruptio-
nem veneno quid simile ex iis fieri, id enim
quod & qualitate, & agendi modo venenum
æmulatur eiusdemque effectus præstat (meo
quidem iudicio) venenum haud dubiè dice-
re licebit, cui etiam antidotis contra venena
pugnantibus sit occurrendum, quod ipsum
Galenus

Galenus de sanguine menstruo, & retento semine agens Platonis in Timæo sententiam secutus, lucidè satis exemplo canis rabidi videtur explicasse, pro qua re intelligenda locus ille ab eodem Galeno 6 de loc. aff. cap. 5. debita obseruatione diligenter lustrandus.

VNICVS ille Iulius Alexandrinus vir sanè grauis & ob insignem auctoritatem meritò suspiciendus, huic sese opinioni non nihil opposuisse visus est, energiã ac facultatem omnem morbi pestilentis in solam putredinis excellentiam coniiciens, quam quidem tamen etsi ferè ad veneni vsque gradum pertingere posse falsus fuerit, venenum tamen intra nos nasci posse negasse visus est, cum pestiferam quidem putredinem Misy vero aut Sory, aut Aconitum Cantharides vel Arsenicum ex magna illa humorum deprauatione minimè oriri posse docuit.

Iul. Alexandrinus pestem venenū habere negauit.

ATQVE huius quidem ingeniosam magis quam vtilem disputationem Mediolanensis ille Medicus Ioan. Bapt. Syluaticus in compto ac polito illo suo de Theriaca libro, multis ac magnis argumentis sustulit, cui tamen & nostris quoq; rationibus satisfaciendum esse putauimus. Etenim quamuis Arsenicum Aconitum aut Sory in nobis ipsamet non gignantur, gignuntur tamè alia quædam viribus his planè similia & eadem pernicie,

velocitate, venenositate, nocendiq̃ue modo
formidabilia, vnde qui peste intereunt non
aliter quam exhibito veneno aut à venenatis
bestiis icti, demorsi vel percussi perimuntur,
cum talia eos symptomata pati cernamus, qua-
lia assumptum venenum aut viperarum vel
scorpionum aliorumq̃ue animalium vene-
natorum ictus subsequi consueuerunt, indi-
catq̃; hoc præter alia cadauerum eorum qui
peste interiêre liuor & Phlictenæ nigræ hoc
in morbo crebrius apparentes, per quas Cri-
tonis corpus venenum in se continuisse no-
tauit Galenus prout cap. præcedente anno-
tauimus.

*Varia esse
Venena.*

INTELLIGENDVM porrò hoc cum-
primis ac summè animaduertendum infini-
tas propemodum venenorum esse differen-
tias, substantia, qualitate, vi, & agendi modo
inter se discrepantes, à subiecti cui hæc insi-
dent vel à quibus prodeunt, diuersitate natas,
adeò vt tot dari possint debeantq̃ue veneno-
rum in indiuiduo positorū discrimina, quot
putrescibilium corporum & hinc natarum
corruptionum varietates, ac putredinum pro
diuersa subiectorum putredinem subeuntiū
coniunctione, modi vel reperiri, vel esse pos-
sunt, nouum proindè adhuc venenū nec no-
bis ipsis, nec maioribus nostris vel visum, vel
obseruatum oriri, & è rerum natura quotidie
emerge

emergere vel enasci posse, cum diuersarum combinationum in mixtis concursus infiniti propemodum sint & innumerati. Quod probe intellexisse mihi videntur insignes viri complures qui nouos morbos iam sepius ortos & adhuc oriri posse infallibilibus principiis nixi rectè docuerunt.

ATQVE hanc quidem vnam ex causis illis esse reor quare curatu difficilis adeò pestis existat & toties quæ olim prodelle solebant remedia irritò conatu frustrataq; opera adhiberi videantur, pestis enim vniformem non semper veneni speciem secum deuehens eandem non semper idæam repræsentat, sed experientia id monstrante inuadendi persæpè modo tum & symptomatum nunc horum nunc illorum associatione variat, vario pernicipi modo à se inuicem differens, adeò vt magna nonnunquam ægrorum pars intereat, priusquam vel veneni tunc grassantis essentia, vel eiusdem natura, aut à sensibus nostris longius remota ac in obscuro posita morbi conditio non nisi obseruatione & experientia addiscenda cognoscendaq;prehendatur, hoc enim in incognitis, vbi persæpè venit vt non nisi aliorum damno sapiamus, & ex complurium strage quos morbus perdidit cæteros seruare discamus nihil interim laudis Medica facultate ob hoc amitten-

*Venenum
Pestis non
semper
idem.*

B s

te, vt.

utpotè quæ plus studii in incertis obseruandis quàm in lucidis iam & perspectis malis, commodo consilio amouendis remouendisquæ sollicita existit, etenim & magistratus ad occultum furem deprehendendum debita adhibens media, non minus suo officio functus videbitur, quam si hunc ipsum comprehensum, capite plecti aut morte mulctari præceperit.

MAXIMO proindè errore teneri eos certum est vno eodemque modo omnem indiscriminatim pestem curare volentes, cum hæc toto ferè, ut aiunt genere, nonnunquam variet & à seipsa sit diuersa, cui pro propria varietate varia quoque remedia sint adinuenienda.

INTERDVM enim pestis manifestam sui ortus causam habet, nonnunquam verò & abditam nostrosque sensus latentem, & non nisi diligenti animaduersione deprehensibilem, utpotè quæ noua symptomatum persæpè caterua stipata in publicum prodit, ac versipellis chamæleontis instar, alienam subindè faciem induens, ipsis quoque primaribus Medicis vel exercitatissimis incognitam, cuius tegmine obuelata, prospero ac salutari ut plurimum euentu terminabiles morbos crebro ementitur, quorum foram tenens, atque alienam quodammodo in scena personam repræ-

repræsentans insigni fallacia imposturaque supra modum graui ægrorum curam habentes, medicamque manum decumbentibus adhibituros decipiat. Exemplo esse potest prioribus sæculis nondum vilus atque adeò *Sudor Anglicus.* pestifer sudor ille Anglicus qui cætus Medicorum illa ætate viuentium, anxietatibus, dubiis, & hallucinationibus adimpleuit, donec tandem quæ morbo illi salutaria essent vel exitiosa cognouerunt.

VENENA igitur varia cum sint, & propria diuersitate modo hæc, modo illa symptomata inuehant, Paracelsi asseclæ, nouitatum semper studiosi, accuratè satis ea sub saluum sibi sic vocari solitorum variis nominibus mihi visi sunt comprehendisse, varimodè ea ab effectuum diuersorum prouentu denominantes, varioque quod sese varia occasione huic vel illi morbo coniungere solet veneno, varia ab euentu nomina deducentes, ut cum morbum quempiam nunc cardiacam passionem, nunc cutis liuorem, nunc vomitum, nunc corporis inflationem, nunc alia symptomata non inuexisse modo, sed & inuehere iam dum solitum esse, atque adeò uniformem non semper existere, sed pro veneni sibi coniuncti varietate multiformes effectus edere maiorum memoracione admoniti, ac propria quoque obseruatione edocti

*Venena
Varia
sunt.*

*Venena
diuersos
effectus
edunt.*

*Venena
respicia
esse nempe
ab anima-
libus ve-
getabili-
bus aut
min & ali-
bus de-
sumpta.*

edocti didicissent, sal illud seu venenum mor-
bo illi iungi solitum, pro singula quaque sui
conditione ac natura considerantes, à sym-
ptomatum ab hoc produci solitorum quali-
tate variis nominibus ac titulis affecerunt,
vndè cum Galeni nepotes tantam tamq; im-
mensam venenorum quorumlibet copiam
in tres classes redegis- & eorum aliqua vege-
tabilium ordini adscripsisse, aliqua inter mi-
neralia numerasse, non pauca denique ani-
mantibus & insectis quibusdam accepta re-
tulisse percepissent, à genere ad speciem ma-
gis prolapsi tot salium venenatorum seu ve-
nenorum nomina in medium adduxerunt,
quot eorum species & nocendi modos agno-
uerant, itaq; diuersorum venenorum ex pu-
tredine & hanc subsecuta corruptione intra
nos pro varia putredinis dispositione nato-
rum aut aliundè haustorum vel concepto-
rum aliqua à mineralibus nomine mutuato
Arsenicalia, Vitriolata, ferruginea, venerea,
gemmea, Ammoniaca, aliqua ab animanti-
bus notionis ratione deducta, Scorpionea,
Salamandrina, Dyspadica, Amphibænalìa,
Tarantularia, viperina, nonnulla vegetabi-
lium similitudine opiata, Zingiberina, Aro-
nica, Ranuncularia, Aconitica & infinitis
propemodum nominum varietatibus indi-
gitarunt, idq; ea prorsus de causa, quod sicut
Cantha-

Cantharides cutim adurunt, Aspis soporem inducit, Dryinus cardiacam passionem infert, Stellio putredinem gignit inter herbas verò flammula prout & Tithymalus vesicas suscitatur, Vrtica extremam inflamat epidermidem, inter mineralia verò Auripigmentum intestina erodit, Lithargyron urinam supprimit ac corpus intumescere facit, & Cerulla singultum, tussim, & mentis defectiōnem adfert, ita venena quædam in nobis nata consimiles effectus præstent, quæ proinde his Cantharidæa, Aspidica, Dryinina, Stellionaria, Flammularia, Tithymalica, Vrticalia, Auripigmentica, Lithargyrica & Cerussalia ab effectu nuncupabuntur apud quos & plures magisque speciales salium ceu venenorum differentias suis quasque titulis insignitas reperire licebit, utpotè venenum Herpeticum, Anthracinum, Carbuncularium, Pestilentielle, Phagædenicum, Furuncularium, Gangrænatum & alia quædam.

VERVM TAMEN hæc nobis missa sint, utpotè quæ negotium explanandum magis obscurare quam rei veritatem manifestæ luci exponere videntur, quæ tamen non sine labore huc adduximus, ut quantis ambagibus hac in re sparsæ Medicorum scholæ oberrant cernere cuius liceat, quæ tamen pro aliorum (quos si non doctrinæ hauriendæ saltem

saltem curiositatis causa nos quandoque legere continger) mente ac opinione intelligenda, comoda futura arbitrati sumus.

Nec tamen ex his quisquam convincet, quod cum in corpore nostro tantam corruptionem nasci posse ex veterum & neoteri-
corum doctrina tradiderimus, quæ vel venenum sit, vel veneni vires æquet, ut hæc magna semper humorem insigni corruptione depravatorum mole nitatur, etenim prout cap. priori de intensione putredinis verba facientes admonuimus res quæpiam parua quantitate circumscripta ingentem venenatæ qualitatis vim & energiam interdum possidere potest, prout eodem in loco exemplo pueri Epileptici & Critonis Thasii luculenter demonstraui-
mus. Quod intelligens Pelops apud Gal. 6. de loc. aff dicebat, posse præter naturam spontè in corpore essentiam quandam generari quæ mole minima sit, facultate autem quàm maxima, cuius vim Galenus loco iam commemorato Scorpionis & Phalangii ictibus rectè comparat, quibus exiguo veneno per minimum foramen iniecto totum corpus sæuissimis cruciatibus afficitur. Confirmat hoc ipsum Elaterii, Scammoneæ, Colocynthidis, Hellebori & similia pharmacorum purgantium vel minima dosi corpus absque periculo perturbantium
vis,

*In paruo
subiecto
magnam
veneni
vim quan-
doque con-
tineri.*

vis, nec non & venenum id quod in Africa nasci tradunt vnus grani pondere multos natum interficere.

HIS consideratis obseruatoque variarum pestilitatum diuersis locis ac temporibus grassatarum necandi modo, magistra rerum docebit experientia venenum pestis ad eò esse & varium, & diuersum vt singulæ propemodum pesti sua sit peculiaris iuncta malitia inferendæ neci sufficiens, cuius discrimen à nocendi modo & symptomatum varietate petendum fiet. Diligentissimè proindè diuersitas hæc venenositatis animaduertenda & pestis curationem suscepturis obseruanda. Etenim si pestis graues somniculositates, ingentes sopores Lethargos ac Comata inuenerit longè aliter tractari sese postulabit quàm si vigilas, inquietudines aut ingentes cordis siccitates intulerit. Venenum enim pestilentielle modo Dyspædis, modo viperæ, modo Cicutæ, modo Napelli aut alterius exhibiti toxici naturam æmulatur cui in curatione singulari diligentia attendendum.

PROVT igitur his, per peculiaria ac cuiusque propria antidota succurrimus ita & pesti modo per hæc, modo per alia alexipharmaca obfistendum admonemus.

ET nos quandoque hæc ipsa studiosius considerantes pestē ab exhibitis venenis aut
anima-

animalium venenatorum ictu, morfu ac percussione immixtis vix quidquam differre cognouimus, quod vno atque altero exemplo huc adducto pro iuuando lectoris intellectu confirmare non pigebit.

*Colchici
Veneni cū
Peste si-
milisudo
& affini-
tas.*

AUDIAMVS igitur insignem illum inter Veteres scriptores Nicandrum in Alexipharmacis de Colchici veneno sic disserentem. Si Colchidis Medæ infensum ignem Ephemerum nimirum potu quis sumplerit ab eo tum labia humectata inenitabiliter attritu læduntur. *Et paulo post.* grauedo circa stomachum sedet, quem ad vomitum prouocat, deinde lethali vstione radicitus exulceratum reddit, vt perinde per ceruicem facta eructet egeratue atque turbidum à carnibus liquorem coquus effudit, quin & alius tetrica excrementa per inferna eiicit, &c. Quis quæso ipsissima pestis signa in hac Colchici veneni enumeratione descripta esse non videt? quam vomitu, humorum turbatione, fluxu alui colliquante, cardialgia perpetuo ferè, non raro autem & dicta linguæ vredine inflammatione & excoriatione ægros affligere toties cernimus? Sic quæ idem Nicander Dioscorides, Aetius & alii de Ceraftis, Phalangii, Scorpionis, Hæmorrhoi & similium virulentarum bestiarum ictibus symptomata numerarunt omnia aut plerunque in peste conspi-

conspiciuntur, utpotè cordis angores, sudores frigidi, tremores, cutis à fuligine contractions, sanguinis stillicidia, faciei distorsiones, labiorum tumores, singultus & similia quæ omnia ac his quidem plura adhuc in peste adinuenire licebit quæ nos ipsi sæpius non sinè commiseratione spectauimus.

N O B I S autem qualem venenum Pestis existat perquirentibus, cum aliqua venena ab occulta sui natura qua cordi aduersa sunt enecent, complura verò humoribus per putredinem in corruptelam abductis aut deprauatis vitam adimant, nonnulla etiam erosionem mortem inferant, pestilentielle venenum sola ferè putrefaciendi vi qua & spiritus corporis partim suffocando iugulat, partim corrumendo delet, & humores insigni deprauatione facta ac intestino damno perniciosos reddit, ac demùm solidam quandoque cordis substantiam deuastat, nocere, ideoque Septicum omninò seu putrefactorium existere ac septica potissimùm vi omnem cladem videtur perficere.

S E D & ex hoc, pestilentielle venenum Septicum esse colligitur, quod nullum vel vix vllum venenum in rerum natura reperire liceat, contagiosum quod sit, nisi id ipsum simul putridum existat, cuius exhalatio & mor-

*Venenum
Pestis esse
Septicum
seu putre-
factorium.*

*Venenum
Pestis con-
tagiosum
non esse
nisi putre-
dum existi-
steret.*

G

de hau-

dè haustum alterius corpus subintret illudq;
simili labe contaminet, vnde quæ velextre-
mè refrigerando, vel summè calefaciendo,
vel erodendo necant, contagiosi effluuii vix
quidquã emittunt cum nemo sese Opii, Ce-
russæ, Lithargyrii, Hyoscyami aut Colchici
contactu ea ipsa noxa quam hæc aliquin in-
tus assumpta inferunt, læsum esse faciliè dixe-
rit.

VENENUM igitur Pestis tametsi innu-
meris penè modis variet & à seipso sit diuer-
sum, semper tamen maiore sui parte Septi-
cum seu putrefactorium esse non immeritò
censemus, vtpotè in quo putredo illa excel-
lens & ab hac natum venenum præualeat &
prima quasi ducat agmina, adeoque omnem
propemodum pestilentis veneni vim à solâ
ferè putredine tanquam ab exuperante causa
dependere sentimus, à qua septica illa vis &
mixti dissolutiva proficiscatur quantumvis
excellens ille putredinis gradus, ab antiquis
animaduersus quidem, non autem quisnam
hic esset observatus, non semper exteriori-
bus seu manifestis indiciis sensui nostro ob-
uiis deprehendi queat, non enim omnia quæ
putrescunt visui lurida ac fœda apparent, aut
nares retro fœtore feriunt, etenim fœtor de
essentia putredinis non est, sed comes qui-
dam corruptionis insignis haud vnicuique
subie-

*Venenum
Pestis tam
etsi variū
sit semper
tamen po-
tissima sui
parte Se-
pticum seu
putrefa-
ctorium
existere.*

subiecto putrescibili copulabilis, sed pro huius vel illius materie putrescentis substantia, dispositione seu conditione oriundus. Ex quibus frustraneo sanè labore magno licet discendi studio inductos nonnullos Medicos pro putredinis ac veneni huius natura indaganda ac intelligenda cadauera quorundam peste mortuorum secuisse constat, qui putrem aliquam sese oculotenús in corde deprehensuros arbitrabantur, quæ tamen non sui quadam facie, sed mali solum moris perniciæ cognoscibilis extiterat, utpotè non extrinseco nocendi modo, sed intrinseca & occulta malignitate funesta.

Esse autem venenum Pestis maxima sui parte septicum seu putrefactorium nemo sanè facilius ac dilucidius quàm exemplo ob oculos posito intelliget, quo nomine ad rem hanc graphicè depingendam, ac accommodata planè similitudine clarius explicandam opportunè sese offert lapis ille Septicus, quæ vulgari minus verò proprio nomine plebs Medicorum lapidem corrosivum appellare consuevit, quo Chyrurgi cummuniter in parandis emissoriis quæ fonticulos seu fontanellas appellant in corporibus præcipuè delicatis & actuale cauterium candentis ferri vi alioquin inuri solitū non sustinentibus, utuntur, is enim parti cuiuspiam corporis imposi-

*Lapis
Septici cū
Peste com-
paratio.*

tus extremam primùm epidermidem & huius
deindè subiectam cutim, tandem verò & car-
nem sub hac ipsa latentem, nec non huic in-
natas fibras atque hinc indè sparsas venula-
nullo planè vel eo saltem exiguo & vix per-
ceptibili (dummodo ritè paratus is sit) dolo-
ris sensu adeò mortificat & inducta putredi-
ne eo vsque necat, vt eæ, quas tetigerit parte
breui horarum spatio omni penitus sensu
priuatæ, ac omni prorsus vitali munere desti-
tutæ conspiciantur donec hæ liuentes ac
omninò putrefactæ luridi putaminis instar
(cum sanum in statum nullo planè artificio
reduci queant) à sanis quibus nullo amplius
vitæ vinculo cohærent & nullo nutritionis
beneficio gaudent, segregentur & excidentur
aut in tabum resolutæ relicto cauo vlcere de-
cedant ac diffuant.

Eodem ferè modo pestis sese corpori-
bus nostris insinuare solet, vt potè quæ subdo-
lo & vix sensibili principio cordis penetralia
clanculum subintrans intestinas paulatim pa-
rat insidias adeò vt iugulatis nōnunquam spi-
ritibus ac maligna putredine peremptis, nul-
la ferè doloris perceptione sed sola virium
vitalium consternatione homo derepentè
corruat, quod in Ephemera pestilente sæpius
contigisse fuit animaduersum. Et sanè insi-
gnis illa putredo pesti coniuncta quam pau-
lò an-

ò antè externis non semper notis deprehensibilem esse insinuauimus, vt plurimum tamen manifesta ingentis suæ prauitatis indicia exhibet. Vndè vrinæ & alui deiectionum nec non sudoris præter modum graueolentiam, anhelitus fœtorem, phlyctenas, pustulas tetras & atras, cæruleum corporis aut liquidum colorem, fœdissima vlcera, tanta putrilagine & puris copia referta, non nisi putridum venenum designare clarè cernimus, quod circa finem libri in Anthracis, Carbunculi & Bubonis pestilentis tractatione plus magis fiet manifestum.

Et sicut lapis iste Septicus causticam & adurentem quandam imò & corrosoriam vim possidet, eam tamen non tantam quæ putrefaciendi vim huic præ reliquis insitam superet, sic in peste quoque vniuersam pestilentis veneni vim quantumuis alias quoque malignas qualitates sibi iunctas habeat socias, in venenatæ putredinis nocumentum & damnositatem tanquam in vincentis causæ energiam potissimum coniiciendam, huicq; præ reliquis noxam omnem acceptam esse referendam arbitramur. Verum hæc omnia per ea, quæ posthac dicenda sunt fusiùs dilucidiusque explicata patebunt.

C

3

CA-

DE PESTILENTIA
CAPVT. IIII.

De Contagione:

*Antiqui-
tatem vix
quidquam
de Contagio
scripsisse.*

LABORIOSA valdè & nun-
quam non in peruestigandis rerum na-
turis operosa, imò verò difficillimarum
scientiarum ac artium cum adinueniendā-
rum, tum excolendarum studio prægnans, &
in tentandis arduis quibuslibet negotiis oc-
cupata semper antiquitas, postquam crudeles
quasdam clades quibus hominum genus sæ-
uiente pestilentia grauitèr quondam afflictū
fuerat, studiosè admodum descripsisset, ac
pro posterūm memoria literis mandasset.
tum verò & medicamenta complura tristi
huic malo pellendo accommoda tradidisset,
contagium tamen eiusque naturam penitus
præterit, & alto planè silentio suppressit, cu-
ius conditionem cum ob nocendi celerita-
tem, vim, & potentiam insignem, tum etiam
ob pollutionis modum, quo hoc ipsum sana
corpora inuadere ac simili sibi noxa & infice-
re solet meritò luculenter explicare declara-
reque decuisset.

ET quidem admirationem non leuem
parit quod (vel omissa pestilenti contagione)
cum lepram, pthirim, scabiem & alios com-
plures

plures morbos aliis consimili affectu minimè derentis, sed firma & integra corporis valetudine gaudentibus communicabiles esse haud dubiè agnouerint, in contagii tamen huius natura & conditione tradenda, nihil vel parum visi sint præstitisse, sed tanquam aliud quid agentes suo quisq; tramite præteriens, id quod maximè dicendum erat, subicuerit.

INTERIM tamen primæua illa ætas cuius studio ac diligentia plurimum meritò debemus, vel inscitia, vel segnitiei, vel denique inuidia minimè videtur accusanda, quod iam dicti contagii vim & absditam penitus naturam ac conditionem non explicuerit.

ET ENIM licet nec Hippoc. nec sexcentis qui post hunc annis vixit Galenus prout nec Auicenna qui tamen pestis naturam diligentissimè profecutus est, vllibi ex professo de contagione egerint, tamen id eis vitio vertendum minimè putamus, cum vna ætas omnis doctrinae ferax non sit, & hi magis in probis ac fids remediis quibus posteritas *Veterum de Contagione scripta temporũ forsan iniuria perisse.* gaudere posset adinueniendis, quam in subtilibus his & reconditis enodandis laborauerint, confusam contagii notitiam ad curationem sibi sufficere putantes, etiam si altius in eius cognitionem non penetrarent, aut alioquin longā his disquisitionibus prolixiorem redderent, quamuis etiam fieri potuit,

tuit, vt hi exactè de contagione scripserint, quorum labor & studium temporum iniuria interierit.

SIMPLICI hac ac paulò rudiore contagii notitia posteritas minimè contenta, cum contagium altioris cuiusdam conditionis esse deprehenderet, naturam eius magis magisque rimari cœpit & huius modo ad hoc, modo ad illud subiectum analogiam attendens, quibusnam viribus id quod præstiterat ætitasset, multa indagine perquisiuit. At verò cum tot in scholis qualitatum effectus, tot combinationum modos, tot temperamentorum mixtis quibuslibet insidentium facultates, contagii naturam adhuc non penitus explicare cernerent, tamdiu occultis id qualitibus adscripsit donec actionum à substantiæ peculiaritate prodeuntium conditiones essent adinuentæ.

VERVNTAMEN nos iam propiùs ad rem ipsam accedentes primò an, & quid sit contagio, tum verò quotuplex ea sit, & vnde ortum ducat, ac quibus vel modis, vel seminibus propageretur, tandem verò de certa quadam huius ad hoc vel illud subiectum analogia Dei beneficio ac benignitate adiuti nonnulla ad cognitionem & curationem pestis addiscendam pertinentia sumus tradituri.

IN PRÆMIS igitur inter eos morbos quibus

bus corpus humanum affici consuevit, non-
 nullos contagiosos esse ipsa luce meridiana
 clarior experientia commonstrat, quotus
 enim quisque est qui non fœda scabie, aut tri-
 sti & plus quam molesta cutis prurigne de-
 turpatos abhorreat? eorumque conuersatio-
 nem multoq; magis cohabitationem & con-
 tactum auerferet? Vndè in veteri testamento
 vel ipsius sacri numinis iussu, leprosi à sano-
 rum consortio protinus arcebantur, ne qui
 bona essent corporis valetudine præditi,
 morbida cōtagione polluti, de statu integri-
 tatis suæ decederent deficerentque, quod
 quidem negotium Moyses Leuitici cap. 13. ad
 longum integrè descripsit.

*Morbus
 nonnullos
 contagiosos
 esse.*

ET verò quis non videt quantas per-
 pè clades disseminata per contagium pestis
 non vrbibus modò ac Rebus publ. sed & inte-
 gris regnis ac nationibus attulerit? Nec ob-
 stat quod Gregorius Nissenus summus alio-
 quin Philosophus nec Medicinæ ignarus in
 expositione dicti illius à domino Salvatore
 nostro prolatis, *quod uni ex minimis*, &c. in
 medium adducit, morbum nullum conta-
 giosum esse asserens ideò quod sanitas quæ
 morbo opponitur, non sit contagiosa, cum
 tamen contrariorum eadem & par ratio esse
 soleat. Etenim vir hic insignis & nostra com-
 mendatione longè maior, Oratorem tunc a-

*Pestis con-
 tagiosa.*

C S

gens,

gens, apparenter solum & problematicè hanc visus est quæstionem in medium adduxisse, quam antè ipsum Aristoteles Prob. 4. Sect. 7. hac ratione dissoluerat, quod sanitas quies quædam esset, morbus verò motio.

*Cur san-
tas non sit
contagio-
sa.*

Quæ quidem Aristotelis responsio tam-
etsi solida satis sit & sufficiens, haud ramen
dilucida & pro communi capto satis videtur
explicata. Medicis proindè terminis utpotè
notioribus sic rei veritatem commodè asse-
quemur, si habitudines quæ secundum natu-
ram sunt, non afficere, è contra verò, res quæ
contra vel præter hanc sunt omnino afficere
perpenderimus, vndè conuincitur, ut cum
sanitas status quidam sit & habilitas naturæ
amica, proindè nec afficere, nec, quia non af-
ficit, contagiosa esse queat, morbos autem
cum sit affectus præter naturam eamque ne-
cessariò alteret & inquietatam (quod innue-
re voluit Aristoteles) afficiat, idcirco inficere
quoque sit aptus.

DEINDE verò ex ratione contrariorum
non sequitur, morbus est contagiosus, ergò
& sanitas contagiosa existeret, etenim si contra-
riorum contrariæ sunt consequentiæ, si mor-
bus contagiosus est, sanitas nullo modo con-
tagiosa esse debet. Veruntamen quidnam sit
contagium nunc videndum.

*Contactu
à conta-*

CONTAGIUM à contactu dictum esse
inter

inter omnes conuenit, eò quod affectus sit *ita dictz*,
tacito quodam consensu aut contactu pluri-
bus communicabilis, quem consimilem ab
vno in aliud deductam perniciem meritò
nominare licebit sic aptè à neotericis defini-
tam.

CONTAGIUM est deterrima halitus
qualitas ex maiori materiæ elaboratione orta
diuersimodè afficere apta, aut hoc modo.

Contagiū est compositi seu corporis mixti
corruptio quædam, similis ei, à quo dimana-
uit, quæ infectione in particulis communica-
ta, ex vno in aliud transeat. Vel vt Fracastorii
definitione utamur.

*Contagii
definitio.*

Contagio est consimilis quædam mixti se-
cundum substantiam corruptio de vno in
aliud transiens, infectione in particulis in-
sensibilibus primò facta.

CORRUPTIONEM hanc circa substan-
tiam magis quàm accidentia contingere vel
hoc declarat, quod cum qui calefactus aut
frigefactus ab altero fuerit, cum non conta-
gione infectum, sed circa qualitates tantum-
modo substantia integra permanente altera-
tum dicere soleamus. Deindè verò & hoc
discrimen negotio huic inest, quod simplicia
corpora æquè ac mixta alterari à contrario
quidem valeant, non item à contagione pol-
lui, quæ enim simplicia sunt ob substantiæ
purita-

*Contagiū
non altera
re tantum
sed ipsam
corporis
substantiā
corrumpere.*

puritatem & simplicitatem corrumpentibus causis potenter obnituntur ac resistunt, cum è contra mixta ob partium diuersitatem ac dissimilitudinem contagioni plus magis sint obnoxia.

*Non omnē
corruptionem esse
contagiā.*

Hoc autē difficultate nō caret quomodo cum contagionem corruptionem esse quandam dixerimus, eandē ab aliis corruptionibus distinguere velimus, etenim & domus incendio flagrans ac vicini tecta adurens cōflagratione ac rapaciū flāmarum subministrante, contagione hanc polluisse nō immeritò dici poterit? Et qui alterius corpus ense secuerit, ictu vel quodā lethali perforauerit, seu hasta perfoderit, contagiosus illi fuisse censebitur? Cui quidem obiectioni tacitè nos satisfacisse arbitramur, cū corruptionē latius quàm putredinem patere supra demonstraremus, Aristotelis distinctionem simul etiam in memoriam reuocantes corpora quælibet aut putredine, aut violentia interire existimantis, hinc fit ut cum incendio aliisque modis interire quidem corpora cernamus, corrumpi quidem ea, haud tamen per putredinem, sed violenta quadam internecione perimi concedere debeamus.

Iam verò quæcunq̃ue contagioni corruptio vel insidet, vel adhærescit, ea vel à putredine ortū duxit, vel hanc ipsam sibi adiunxit co

xit comitem, nec obstat quod de rabidi canis morfu obiciunt, videri nimirum hunc ipsum & rabiem huic succedentem contagiosam absque putredine etenim necessitas non exigit ut canis rabie infectus totus putredine simul sit affectus, dummodo pars aliqua nempe saliva, aut huic quid simile quod in demorsi vulnus canis eructat, in signi & virulenta putredine corruptum existat.

*Corruptio
quam Cō-
ruptio in-
fert, a pu-
tredine est
oriunda.*

Et verò canes omnes rabidos, cum furia insigni agitantur excitanturque quis non febrile & proinde putredinem aliquam intrinsecam necessariò sentire debere non intelligit? cum præsertim putrefactiones eæ quæ in vivo animali fiant plurimum latere ac sensibus minus esse soleant manifestæ.

*Canis ra-
bidus.*

Maiorem difficultatem habet hoc, cur febribus ardentibus putridisque nec non & morbis aliis in quibus putridum quotidie effluuium gignitur idque copiosum, contagio tamen nulla insit, quanquam hi sæuitia symptomatum, mortis celeritate, iudicii acumine, ac morbi ipsius vehementia contagiosos morbos nonnullos longè superent, utpotè qui ut plurimum lenes sunt ac lenti, & proinde sæpius diuturni, quis enim scabiem quæ contagiosa est, colico dolore non videt esse

*Cur febrae
pleraque
ac morbi
alijs in qui-
bus putri-
dum efflu-
uium gi-
gnitur non
sint conta-
giosæ.*

mitiorem? Quis Phrisin quam Causonidem mitiori longèque magis prolixo tramite suū

ad sta-

tum peruenire non concedit? Quis luem uereã Peripneumonia negat esse tutiorem? Quis denique lippitudinem æquè ac pleuritidem ac Ileum seu conuoluulum lethalem esse affirmare audebit? Restat igitur ut in quonam hæc contagiosæ infectionis energia consistat ostendamus explicemusque, cum, ut iam dictum est, longè maius aliis in morbis compluribus putridum effluuium obseruare liceat quam in contagiosis, aded, ut non omnè putridam expirationem aut effluuium contagiosum esse sensu ipso hoc docente manifestum & experientia id monstrante certum sit & plus quam luculentum.

*Duplex
putredo.*

DUPLEX igitur putredinem esse scire conuenit, vnã quidem simplicem in qua sola fit mixti dissolutio, calido innato pereunte, nihil interim nouæ generationis hanc subsequente, uel ex hac ipsa resultante. Alia porro præter hanc est putrefactio, in qua non solum mixtum corrumpitur ac interit, sed nouum interim quidpiã generatur, quomodo vermes, pulices, culicesque & in secta complura per putredinem gigni obseruamus.

NUNC igitur licet in morbis omnibus, vel plerisque saltem à putredine natis, vel hanc ipsam sibi annexam habentibus, putridum semper effluuium modo minus gignatur,

tur, eorum tamen nonnulli contagiosi tantum sunt, reliqui verò tamen si his magis lethales & periculosi, à contagio immunes, haud enim omnem putrefactionem contagio sequitur, quanquam larga ea sit, & multo humore profusa, sed eam scilicet in qua talia seminaria generantur, quæ & forti mixtione temperata & in lentore quodam sunt constituta, adeò ut postquam à corpore emanarunt, haud facile pereant, vel debilitata eorum ab externis causis virtute confestim hebetescant, sed partium quadam firmitudine freta diu perdurent perseverentque & lentore suo corporibus quibus adveniunt, facilius tenaciusque adhæreant, quæ postea hoc suo adhæsu contaminent & inficiant. Quo igitur in morbo tale seminarium generabitur, quod & putridum sit & fortis mixtionis ac lentoris cuiusdam particeps, contagiosus is sanè morbus & erit, & haberi omninò poterit ac debebit,

*Non omnino
effluuium
contagiosum
esse, sed lentum
tantummodo &
fortem
mixturam
habens.*

Ex his omninò constat contagionem affectum quendam esse præter naturam, utpotè contrarii ratione id corpus quod sua infectione tangit corrumpentem, qualisnam autem affectus is sit nondum satis perspicuum,

IGITUR cum tres in uniuersum affectus qui præter naturam sint, à Medicis numeren-

*Contagiosus
sitne mor-*

*huius causa,
an sympto-
ma.*

merentur, morbus nimirum, causa & symptoma, disquirendum nunc cuiusnam ex his tribus rationem contagium subeat.

*Contagium
esse cau-
sam.*

Hanc porro quaestionem diluunt Hyeron. Mercurialis Medicinæ decus, & præclarus ille Cæsareus Medicus ob insignem doctrinam meritò commendandus Nicolaus Boccangelinus, contagium nec morbum, nec symptoma, sed morbi causam esse asserentes, utpotè in quo halitus quidam teter, noxiusue vapor, aut spiritus aliquis virulentia vel malignitate præditus, aut aliud aliquod contagiosæ luis seminarium ab ægro sanum in corpus influat, illudque suo aduentu & participatione contamine. Cum autem tribus modis hæc in aliud subiectum mali propagatio serpere soleat, contactu nempe ipso, aut fomitis susceptione, vel denique seminarij alicuius maligni pestilentisque ac contagiosi transmissione, tres etiam contagionum differentias hinc exurgere necesse est, quarum vna simplicissima & natura cæteris prior existit quæ solo contactu afficit, alia hæc longè deterior utpotè quæ non contactu solum contamine, sed & infectionis fomitem in subiectis quibusdam eundem fomitem retinere, & ad tempus fouere aptis relinquat ac denique tertia quæ quasi propioribus his non contenta etiam ad distans

conta-

*Triplex
Contagium.*

contagionem & pollutionis inquinamenta transferat transfundatque.

Ac primi quidem generis contagionem fuscipiunt corpora putrida ac putrescentia se mutuo tangentia (dummodo analogia his fuerit putredo de qua analogia paulò post plura ac explicatiora tradituri sumus) ut videre est in pomis, pyris, Cydoniis ac similibus, vno enim pomo infecto ac per putredinem labefactato, inficitur & alterum sibi contiguum, ea cum primis parte, qua vitiosum illud attigerat, sic & cum pruriginoso cubans ac dormiens, vel concalescens, & ipse prurigine inficitur, calore putredinali & contagiosa qualitate prædito sani, hominis calori per quem hic vitiatum vnito, aut contagionis seminariis, euaporatione, affricu vel sudore, per poros sanum in corpus transfusis ac diductis.

*Contagiū
ab imme-
diato con-
tactū pro-
ficiens.*

Quæ verò fomite afficere consueuerunt tametsi cum iis quæ contactu solo lædunt commune principiū communemq; inficiendi modum obtineant, longè tamen altiorē malitiei gradū sunt cōsecuta, in his enim fortis & lenta partium contagione communicabilium fit mixtio, quæ in illis debilis & nō lenta, ac proindè discussu facilis nec adhæsui ut hæc apta existit. Itaque particulis hæc sese minimis seu corpusculis quibusdam exilibus visumq; ef-
D fugiente

*Contagiū
ex fomite.*

fugientibus subiectis fomitem suscipere dispositis, clam infert in iisque longo dierum numero interdum delitescit, nō aliter quam odor qui pannis, vestibus aliisque rebus arte conciliatus multo nonnunquam tempore perseverat, vnde peste affectorum lectulos interulas ac tegumenta & id genus alia imò etiam tabulata ac hypocausta pthysicorum in quibus diutius habitant, ob susceptum fomitem contagiosa persapè fuisse maiores nostri annotant, imò tale virus per duos tresue annos servatum testatur Fracastorius, duo enim illa, quæ iam modo commemoravimus, subtilitas nimirum & fortitudo seu constantia mixtionis, efficiunt ut contagii seminaria non modo facilius penetrent, & foraminibus seu poris quam minimis condantur, sed etiam ut longo non rarò tempore aduersus multa durare queant.

*Quænam
res fomiti
suscipien-
do aut fo-
uendo aptæ
existant.*

VERVNTAMEN hoc iam notandum occurrit, nō omnes res fomiti suscipiendo & fouendo aptas existere, sed eas tantum quæ raræ, laxæ, porosæ, foraminulentæ, aut minus compactæ sunt, ac aliquantulum calidæ, vel non impensè frigidæ, vnde lapides, metalla & id genus alia ob soliditatem frigiditatemque quam habent parvum, fomitem non suscipiunt, at verò rariora, utpotè lana, panni, lintamina, lecti, stragulæ, vestes, quin & ligna pleraque

DE PESTILENTIA.

51

pleraque utpotè porosa, fomitis iam diu sedes fiunt quam facillimè, in his enim longo tempore contagium quandoque sopitur ac delitescit, donec forsan aliquis re taliter infecta uti volens, eam proprio calore & contactu calefecerit, & contagium ibidem hærens, quasi frigore aut algore languidum, & ignaum, denuo suscitaret, quomodo & medicamenta à calore nostro de potentia in actum deduci obseruamus.

Sed & ipsi quoque homines pestis fomitem circumferre ac propagare visi sunt, unde Euagrius lib. 4. hist. Eccles. cap. 28. contigisse scribit, ut sæpè sani homines ex infectis regionibus in liberas abeuntes, easdem peste infecerint, eò quod venenum pestiferum in ipsis ceu in fomite delituerit. Nec mirum, posse venenosum ac morbidum quidpiam tã diu in corpore occultari? cum Galenus & Auicenna venenum canis rabidi morfu illatum per sex menses, imò per annum latere nonnunquam posse tradat, quod ipsum Albertus Magnus per duodecim & Alharabius Arabs per quadraginta annos clàm in corporibus delituisse testantur. Contagium hoc ex fomite diligenter Moyse in Leuitico animaduertit, ibidem enim & ipsi parietes desquamari ac nouâ calcis crustâ obduci præcipiebantur.

D 2

RESTAT

*Contagiū
ad distans.*

RESTAT nunc vt de tertia contagio-
num differentia agamus, quam ad distans fi-
ri diximus, euenit autem ea cum contagio so-
rum corporum & vaporum ab eis prodeun-
tium vis aëri permiscetur, in quo & iteratur
& fouetur, vt partium continuitate ad distan-
tissimas nationes ferri ac transire queat, quod
in vasta illa pestilentia accidit, quæ ex Asia in
Europam translata multa hominum millia
trucidauit, qualem etiam describit Lucre-
tius,

*Finibus in Cecropis funestos reddidit agros,
Vastauitq; vias, exhausit ciuibus urbem.
Nam penitus veniens Ægypti sinibus orcus
Aëra permensus multum camposq; natantes
Incubuit tandem populo Pandionis.*

Huius generis etiam est ea lippitudinis
species, qua qui laborat, alios quoque in se
spectantes solet inficere, vnde versus.

Cum spectant oculi lesos, laduntur & ipsi.

*Contagiū
analogiā
habet.*

Hoc autem & rarum, & mirum conta-
gio possidet quod quantumuis magnas in no-
cendo vires obtineat, non tamen omnes, sed
eos tantummodo queat lædere, quibus ana-
loga hæc est, & quibuscum similitudine qua-
dam speciali ac singulari sympathia conuenit,
sic in brutis animantibus obseruatum fuit
pestes irrepisse quæ vel solos boues, vel so-
las
oues,

ues, vel sues solas iugularit, vnde Virgilius,
*Quàm multa pecudum pestes, nec singula morbi
 Corpora corripunt.*

INTER homines porrò consimilis sæpè
 notata varietas, adedò vt contagium modo
 hos solùm tetigerit, modo illos tantum, sic
 Dionysius Halicarnasseus lib. 4. Hist. Roma-
 nar. pestem quandam fuisse scribit, quæ so-
 lum in virgines & prægnantes sæuierit, & Io.
 Baptist Boterus lib. 3. Relat. vniuers. de mun-

*Cur con-
 tagium nō
 omnes pa-
 riter affi-
 ciat.*

do nouo, magnam enarrat pestilentiam, quæ
 solum iuniores personas sit adorta, & paucos
 qui trigessimum annum excefferunt, læserit,
 atque insuper nullum in Canopa natum teti-
 gerit. Elusmodi pestis grassata quoq; est tem-
 pore Gentilis Medici, in qua vt ipse refert, nō
 mulieres sed viri solùm robusti infecti fuêre.
 Rei huius causam varii variam reddunt, ve-
 runtamen clariorem magis ac veritati confo-
 nam expressisse videtur Hippoc. lib. de flatib.
 non eadem omni animantium generi com-
 moda & incommoda esse, ac proindè corpus
 à corpore, naturam à natura, nutrimentum
 à nutrimento differre dicens, vnde euenit vt
 conuenientia illa & disconuenientia iniqui-
 tamentorum, diuersitatem pariat coinqui-
 nationis, non enim contaminabitur, nisi qui
 vel naturæ, vel humorum vel alterius alicuius
 consimilis dispositionis similitudine, ad con-

44 DE PESTILENTIA.

similem noxam suscipiendam fuerit habilis, cum præsertim similia facillè iungantur, & coëant, ac in habentibus symbolum facilis sit transitus. Et hæc causa est cur in ea peste, de qua Euagrius & Nicephorus Callistus mentionē faciunt, aliqui facillima de causa fuerint infecti, alii verò qui cum ægris versabantur, ac degebant, ipsosque contrectabant, quin imò his ipsis concumbere, ac mori & interire optabant, immunes tamen euaserint, nullo morbi vel contagionis insultu tentari.

Est igitur contagionibus insita quædam analogia, per quam modo his, modo illis sunt familiares, sic pestis quædam est arboribus aut satis, nulli animalium nocua, alia è contra animalia tangens, satis parcit & arboribus, hæc canes iugulat, illa boues, alia homines & inter hos ut diximus, alia iuniores tantummodo, alia mulieres, alia viros, imò etiam certis in corpore membris contagiones certæ sunt & analogæ, sic pthisis oculis quamuis delicatioribus parcens, pulmones solum aggreditur, lippitudo verò solis nocet oculis, prout Achores & Alopecia capiti.

REFERENDA autem hæc sunt vel ad materiæ, vel ad applicationis rationē, propter hæc enim non omnia in omnia, sed certa in certa tantū agūt proprias analogias eorumq; modos ac naturas obseruantia, de quibus elegantè

DE PESTILENTIA.

§

ganter disputat doctissimus ac solertissimus Hieronymus Fracastorius lib. de sympathia & Antipathia pro maiori rei huius intelligentia meritò ac studiosè legendus.

C A P V T V.

In quonam Pestis essentia consistat.

ATQVE hæc malorum tot tamque grauium congeries in hac pestilentia cathedra confedit, ex qua funesta perpèrabie perorauit.

NON igitur quispiam miretur nos in putredinis, veneni, & contagionis natura ac conditione explicanda diutius hæsisse, quæ enim fusiùs à nobis prolata, discussa ac ventilata fuêre, omnia ad status ac essentia pestilentis pleniorẽ intelligentiam tradita esse quilibet agnoscer. Iam verò ampla sese plana que via post erutas vepres sentesque tam intricatas per ea quæ prælibauimus euulsas, ad naturam ac conditionem pestis rectè ac per causam (& vt loquuntur à priori) cognoscendam patefacit, etenim putredo tanquam omnis mali exordium, ac primum iam dictæ luis rudimentum, qua ratione quibusuè de causis eo vsq; increfcere & accrescere possit, vt iam

D 4

non

non simplex putredo, sed insignis humorum, spirituum, aut corporum solidorum secundum substantiam corruptio dici mereatur, tum verò quomodo corruptio hæc tam insolens, venenum, vel quid aliud viribus huic non absimile & gignat, & generet, capite de putredine lucide satis ob oculos posuimus. Deindè quoque & venenum hoc inter septica seu putrefacientia venenaratione quadam propriæ originis reponendum esse monstrauimus, neque hoc solum, sed & ultra eius conditionis id esse docuimus vt effluuii ab hoc prodeuntis vi ac

*Putredinẽ
Venenum
& con-
gionem nõ
diuisim sed
coniun-
ctim in Pe-
ste esse ac-
cipienda.*

malignitate contagiosum euaserit. Sunt hæc itaque non diuisim sed coniunctim accipienda hoc planè modo, vt pestilens venenum sit vel intra, vel extra nos ab insigni & alta putredine ac corruptione genitum, ipsumque adhuc putrefaciendo agat & necet, ac insuper putridum progeneret effluuium cuius contagione alii polluantur.

HÆC si quis rectè ac candidè considerauerit dissensiones illas Medicorum hac de re facile componet, & quam de causa in diuersas sententias abierint manifestè cernet.

NOTVM sanè est ipsis Medicinæ tyronibus insignes quosdam viros omnem pestis vim in veneno cõstituisse, alios cunctam huius energiam ac potestatem, in putredine collocasse,

locasse, sciant igitur velim, utrosque rectè sensisse si modo hac ratione eorum concilientur opiniones. In peste nunquam agit solum venenum absque putredine, nam à putredine venenum pestis suam duxit originem, & putrefaciendo vel corrumpendo necat, ut iam supra monuimus, putrefactio verò in peste non necaret vel non tam repenti, vel non tantum inferret necis periculum, si simplex esset & non venenata, simplicem porro iam non esse sed maiore corruptione venenatam euasisse demonstrauius ubi de putredinis gradibus locuti, venenum intra nos nasci posse ex veterum decretis ac obseruatione dictaremus.

Quid igitur? Restat hoc, ut qui in putredine pestis efficaciam ponunt, venenatam agnoscant eam esse putredinem, qui verò venenum potiores partes obtinere contendunt, ex putredine id natum, imò septicum & putrefaciens esse, ac insigniter putrefaciendo seu corrumpendo necare fateantur. Nunquā igitur in peste datur venenum absque putredine, nec putredo pestilens absque veneno vnquam reperietur, si enim non venenata foret, non utique pestem, sed febrem aliquam putridam salubriorem inferret, utpotè Caufonidem, Tertianam aut Synochum putridam vel consilem aliam.

*Pestis essentiam in veneno ex putredine nato, quod putridi effluuij ratione contagiosum sit, esse constituen-
dam.*

D S

SVNT

SUNT itaque hæc omnia, Putredo nimirum, Venenum, & Contagium coniunctim, non diuisim accipienda, quoniam in vnâ hæc omnia simul semelque conspirant perniciem, ex quibus esse quoddam resultat pestilens, quod non modo putridum, sed & venenatum, nec solum putridum & venenatum, sed & contagiosum quoque existit.

VERVM TAMEN ista prout & alia omnia de quibus fusè supra disputauimus tum deum fient dilucidiora, cum ad practicam pestis tractationem accellerimus, proinde his prius prout oportebat, præsuppositis veram pestis definitionem iam iam sumus indagaturi.

C A P V T VI.

Quid sit Pestis.

EX his quæ pro negotii huius necessitate ac exigentia paulò prolixius meritò pertractauimus, facile est Pestis definitionem elidere, in qua tradenda multi huc vsque tantopore laborarunt. Vt enim de putredine deque veneno, & contagione, inter eos non conuentum fuit, sic in varias sectas diducti, descriptionibus magis quàm definitioni-

tionibus, genere & differentia constanter
 plerique vti maluerunt, hanc forsitan ob cau-
 sam, ne rem tam arduam tamque difficilem,
 tot tricis implicatam, neglecto aliorum iudi-
 cio, arbitrato suo proprio planam facere vo-
 luisset, aut non audita prius virorum grauium
 sententia, suis quasi ingenii viribus freti, de
 reliquis censuram fecisset, ac pro sua auctori-
 tate certi quidpiam statuisse videantur, cui
 apud posteros perspicua tum demum ac lu-
 culenta demonstratione fides sit comparan-
 da. Vnde partim infinitis propemodum du-
 biorum ambagibus inuoluri, partim labo-
 rum hinc expectandorum multitudine ac ta-
 dio perterriti, nullus quod sciam nostrum fe-
 rere ad vsque seculum, hanc glaciem primùm
 scindere attentauit, quomodo Aboali Me-
 dicos in Pestis esse hæsitare rectè falsus fuit,
 quorum tamen titubantiam posteritatis stu-
 dium ac observatio tandem sustulit.

*Varia Pe-
 stis definitio-
 nes.*

Quod si igitur Veteres quidnam Pe-
 stis sit percuncteris, hanc ipsam communiter
 vti ex Gal. com. ad sent. 20. Sect. 3. Epid. 3. pa-
 tet, *febrem perniciosam dixere cuius calor præ
 aliis habeat ut sit insigniter putridus*, quorum
 sententiam secutus non vilis doctrinæ Medi-
 cus Petrus de Tausignano aërem tanquam
 causam communem pestem fouentem, aut
 seminaria eius putrida hinc inde deferentem
 priori

priori definitioni superadiiciens, ait, *Pestilentia est putrefactio quæ aduenit aëri, similis putredini aque, quæ balneat putridum*, cui quidem opinioni ac sententiæ fauisse videtur Philo ille Iudæus pestem aëris mortem appellans, quam Marsilius Ficinus cum aëreo corpore draconem nominare fuit solitus.

NEOTERICI, cum definitiones istas & alias eiusmodi ab auctoribus diuersis magno numero traditas, naturam Pestis non explicare, sed vel causam eius communem, vel effectus solum, aut accidentia eius ostendere, essentiam verò rei non exprimere cernerent, nudis his descriptionibus haud contenti, pestem modo cōmunis, modo contagiosi, modo lethalis affectus & acuti nomine, ab aliis distinxerunt, inter quos celebris ille Iulius Palmarius Constantinus lib. de Pest. feb. omnium mihi proximè scopum tetigisse visus est, pestem sic definiens λοιμός seu λοιμώδης πυρετός Græcis, *Pestilentia seu Pestis, Latinis, febris est peracuta, contagiosa, venenata, populariter grassans, multos perimens, bubone, & carbunculo, aut exanthematis comitata.*

HANC igitur doctissimi viri sententiam non absque ratione securus, cum præcipua & maximè communis circa opiniones errandi ansa sit rei de qua agitur ignoratio, meam quoque Pestis definitionem tanquam prioris

ris huius quoddam germen, surculis quibusdam paulò prouectioribus conuectam, subnectere placuit, quæ curationis subsequenti regula ac lima quædam sit futura. Pestem igitur collecto à priscis & modernis Medicis voto sic definiendam esse arbitror.

PESTIS EST LUES VENENATA, *summeq; lethalis, & contagiosa, cor primariò afficiens, febre, bubone, Anthrace, aut exanthematis ut plurimum comitata.*

Vera Pestis definitio.

HANC si Pestis definitionem exactius consideremus, nihil in ea quantum quidem reor mancum, nihil superfluum obseruabimus.

ET ENIM si singula studiosè perpendamus, videbimus vocabulum *Lues* positum esse loco generis, dicitur enim lues omnis affectio, plurimos affligens & in permultos simul sæuiens, vnde innotescit Pestem morbum esse Epidemium & communem, & ex communi vel communicabili causa natum, utpotè ex quo plurimi simul semelque decumbant vel decumbere possint.

HIERONYMVS Mercurialis Medicinæ nostræ decus, nescio qua occasione aut persuasione commotus, pestem veram extare posse nō crediderit, nisi plurimi simul ægrotent ac maior eorum pars intereat, nisi fortè hanc ipsam à posteriori seu euentu considerauerit,

*Pestis ef-
sentia in
putredine
venenata
& conta-
giosa con-
sistit.*

rauerit, aut actum magis quam potentiam respexerit. Nobis enim extrinsecum naturæ pestis esse, nec eius essentiam constituere videtur hoc, quod plurimi agrotent & magnarum pars pereat, sicut enim ignis esse non in multorum lignorum aut palearum combustionem, sed in calore insigni situm est, sic nec pestis essentia in multorum læsione, sed in perniciose putredinis venenatæ ac contagiosæ collocanda constituendaque.

Quod si iam plures ea periclitari contingat, accidens id erit, pesti extrinsecus adueniens, eritque pestis nihilominus morbus communis & Epidemius potestate, licet actu non semper talis deprehendatur, obstaculis quibusdam externis, aut subiectorum ad eam suscipiendam dispositorum absentia restrictus, & à furoris proprii excursu præpeditus, atque id quidem ut patet per accidens, ut potè id quod non semper facit, semper tamen facere potis & aptus, ideoque aptitudine & natura sua popularis seu communis semper, quod ipsum Nicolaus Boccangelinus & Eustachius Rudius lib. 3. de hum. corp. affect. cap. 3. pulcherrimè declarauit. Vnde agens tamen si voto suo frustretur, id tamen nihilominus intendit quod agere natum est.

*Pestis esse
Venena-
tam.*

VENENATA. Venenatam esse pestem cap. de putredine & cap. de veneno docuimus,

enimus, signa morbi venenati ex Galeni commento in historiam Critonis Thasi adducentes, quod quidem multis argumentis planum facere necesse esse non existimo, cum vix quisquam sit qui venenum pestē omnem comitari non intelligat, morbi sæuitia, celeritate, criseos infidelitate, iudicii difficultate, symptomatum vehementia, grauitate, ac malo more, id raturum facientibus. Venenum autem hoc pesti coniunctum, Septicum seu putrefactorium, imò ex putredine & hanc subsequuta corruptione natum esse, eo in loco, vbi de veneno Pestis egimus abundè à nobis declaratum est, quod ipsum etiam exemplo lapidis Septici confirmauimus, vt iam non necesse sit, putredini peculiarem in definitione locum assignare, cum hac ipsa, veneni à se dependentis nomine comprehensa videatur.

VENENATVM hoc quidquid in peste est, eam ab aliis morbis acutis imò & à malignis secernit, ab acutis quidē, quod hi cum veneno nihil participant, nisi pestem sibi adsciuerint sociam, & quod tamen si periculum vitæ semper minentur, spem tamen salutis non adedò vt Pestis, adimant. A malignis verò quod licet hi contagiosi quoque interdum sint, & clandestinis insidiis insperatam nonnunquam mortem inferant, dum blanda facie de-

*Per Venenositatem
Pestis ab
aliis mor-
bis acutis,
& lethali-
bus as-
cernitur.*

cie dolos & luctus obtegunt, ac ficta fronte fraudes mentiuntur, donec ab insperato sæuiores inferant accidentia, quam pro ratione propriæ essentia affectui conueniant, hi tamē & facilius peste curentur, nec tam præcipitem mortem inferant, nec tanta insolentia spiritus vitales disperdant, utpotè quod ad veneni gradum nondum deuenierint, quem ubi sunt consecutæ non iam amplius malignæ vocari, sed in pestilentes degenerasse dicmerentur.

SVMMEQVE LETHALIS. Pestem tanquam dirum draconem omnibus insidiari, & si quem prehenderit protinus in præsens mortis periculum præcipitare non

Pestem esse sine planctu plurimi didicere.

*summè
mortife-
ram.*

ET ENIM ut auctor est Thucydides lib. 2. Athenis hæc quondam ita sæuit, ut vix quisquam repertus fuerit quæ non vel mors, vel morbus, vel calamitas ac amicorum defunctorum luctus tetigerit, fuit autem ea quæ incidit anno 2. belli Peloponesiaci cuius Lucretius lib. 6. de natura & Manilius in fine libri primi, quin & ipse etiam Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem meminere.

SIMILIS lues euenit Constantinopoli tempore Iustiniani Imperatoris prout Nicephorus & Euagrius Eccles. hist. cap. 28. & Procopius lib. 2. de bello Persico referunt, quo
etiam

etiam in loco sub Leone Isauro trecenta hominum millia hoc morbo, prout Volaterranus & Egnatius habent, sunt interempta. Sub Benedicto octauo plures peste interiisse scribit Platina, quam superstites in viuis remanserint, & Iacobus de partibus Anno à Virginis partu 1345. dimidiam hominum partem peste per quinquenniū durante enecatam testatur. Anno Dominicæ incarnationis. 1382. furens quædam pestis Auenionæ primū cœpit, quæ postmodum inuadens Allobrogas, Italiam, Germaniam, Britanniam, Græciam, Hispaniam, Celtiberiam & Galliam vniuersas orientis ac occidentis regiones est peruagata.

pestes aliquot memorabiles.

T A L E S constitutiones pestilentes sub Marco Antonio sæuissime historiæ memorant, & sub Vespasiano & Commodo Imperatoribus duo hominum millia Romæ quotidie abrepta fuisse apud Dionem Nicæum & Xiphilinum legimus. Quod si ad nostra hæc propius tempora accesseris, quantas persæpè clades hac ipsa in vrbe pestis non semel ediderit, aui nostri non sine magna commiseratione recitabunt. Ex quibus patet, quod si is morbus omnium maximè lethalis & exitiosus sit habendus qui plurimos interficit & enecat, pestem omnium & perniciosissimā & maximè mortiferam esse censendam, adeò ut

E

eos

eos qui hac correpti emergunt, ab ipsis diræ mortis vinculis præter ferè spem ereptos, tantum periculum; cui persæpè viribus par non est remedium, euasisse fateri cogamur, nam

Emergunt rari nantes in gurgite vasto.

Pestem esse contagiosam. ET CONTAGIOSA. Insignis ille ac magnæ auctoritatis Philosophus Basiliius Magnus Homel. super psalmum primum Davidis, ab omnibus tam Philosophis quam Medicis hoc singulariter pesti tributum esse ait, ut contagiosa sit, ac vno infecto polluat & alter, adeò ut vel Aristotelis in probl. testimonio, vna pestis inter alios morbos contagiosos hanc quasi per excellentiam mali moris prærogatiuam obtinuisse videatur, ut insigniter contagiosa existat, idque adhucèd magis, quò seminaria ipsius magis sunt aut aërea, aut subtilia, cum lentore nonnihil quãdoque sepulta vis eius iaceat, & non nisi crassioribus humoribus tunc sit analoga.

*Obiectio
ex Proco-
pio petita
diluitur.*

Nec obstat quod Procopius loco supra citato pestem illam Constantinopolitanam ingentem, contagiosam non fuisse scribit, etenim hoc ipsum Græcus eius codex non habet, ideoque Latinus forsàn mendosè, tum verò possibile est contagii vim vel tunc illibi ignoratam, vel non obseruatam, vel speratam omninò fuisse ac neglectam, agrosque infectionis causam non in contagii virulentiam, sed

sed in aliam quandam energiam retulisse, ac
 occasionibus aliis quibusvis adscripsisse, quo-
 modo in Germaniæ & Bohemiæ locis non-
 nullis sprete contagii malignitate non pau-
 cos absque terrore ac fastidio eos qui hoc
 morbo detinentur inuisere, cum iisque col-
 loqui & familiariter omninò cum illis agere
 cernimus. Et sanè prout cap. de contagio præ-
 monuimus, Veteres de contagione obscure
 valdè, & vix quidquam, ac idipsum insuper,
 debiliter, titubanter ac parcè scripserunt, vt
 proindè mirum non sit, si ignorato contagio,
 pestis iam dicta haud communicabilis fuerit
 existimata. Ac dato hoc, quod contagium in
 aliis pestilentibus constitutionibus observa-
 rum huic pesti Constantinopolitanæ defuisse
 Procopius arbitratus fuerit, fieri tamen
 potuit, vt hæc forsan minus quam ceteræ cō-
 tagiosa extiterit, & sic respectu aliarum & per
 comparisonem erga reliquas non contagio-
 sa dici meruerit, quod tamen contagium à
 peste non tollit vel separat, cum præsertim
 magis & minus speciem nō mutare doceant
 Philosophi, excepto hoc, quod vulgus & qui
 ex infima plebe sunt homines, euentu id
 monstrante, & suo nōnunquam damno edo-
 cti, contagium non modo agnoscant, sed id-
 ipsum cautè declinent, ac omnibus modis se-
 se ab eius telis ac insidiis tutos reddere co-
 nentur,

*Vulgus
 Pestem suo
 damno cō-
 tagiosam
 esse didicit.*

*Pestem ho-
minū pra-
ter ferè
morē bru-
ta infecti-
se.*

nentur, cum idipsum quod certis vt pluri-
mum speciebus indiuiduis ac naturis est ana-
logum, nō nunquam eo vsque (licet rarius) ex-
orbitet, vt vel ipsas inuadat pecudes & bruta
animalia, quomodo Thucydides, volucres &
quadrupedia, ex contactu in peste mortuo-
rum periisse tradidit, & Bocatius in Decame-
rone de Florentina peste refert quisquilias &
reiectaamenta pauperculi cuiusdā peste emor-
tui, in publicam plateam eiecta, ac à porcis
qui fortè fortunā tunc duo aderant, dentibus
lacerata, ac bifidis vngulis discerpta diuisa;
fuisse, vndè hausto quod eo in fomite deli-
tuerat veneno, vterque intra horæ spatium
non aliter quam si toxicum haussisset, interie-
rit, vt sic ambo supra pānos quos dilaniārant,
non aliter quam syderati conciderint emor-
tui.

S E D & Paracelsus acumen virulentæ
huius contagionis singulariter notans, men-
struatas mulieres solo quandoque aspectu in
peste sanos lædere posse cautè admonuit.

C O R P R I M A R I O A F F I -
C I E N S. Pestis definitioni maioris lucis
causa clausulam hanc inserere meritò libuit,
vt principaliter hoc morbo affectæ partis
misericordia innotescat, vtpotè à qua præcipui cu-
rationis scopi sint petendi.

E T sanè cor in peste primò ac principa-
liter

liter affici nemini dubium esse debet, cum id *Pestis est*
 subitaneus vitalis facultatis lapsus, vitiumq; *morbis*
 debilitas, ac præceps languor, quin & ipsius *cordis.*
 mentis consternatio, à spirituum vitalium
 oppressione, qui à veneno pessundantur, ac
 deleteria illius vi iugulati obeunt, depen-
 dens, luculentissimum reddat, & nullo cona-
 tu aut argumentorum copia declarandum
 aut ostendendum. Animalis facultas in Peste
 ad finem vsq; persæpè consistit integra. Na-
 turalis quoque interdum non vsque adeò la-
 befactata percipitur, titubat autem semper *In Peste*
 spiritibus clam ac insensibiliter ferè nonnun- *Virtus Vi-*
 quam peremptis virtus vitalis. Et licet Le- *talis sem-*
 thargos, phrenitides, deliria, vomitus, Diar- *per lan-*
 rhæas, & alia id generis symptomata, quæ nō *guet.*
 cordis, sed animalium ac naturalium partium
 sunt propria, peste correptos crebrius diue-
 xare ac molestè fatigare non sim nescius, ea
 tamen posterius eueniunt, cerebro, iecore,
 ventriculo & similibus partibus à corde
 (quod regis in corpore munus tenet) malè
 affecto, noxium in consensum tractis, & in
 vnam eandemque perniciem conspiranti-
 bus.

F E B R E. Hic noua forsan sese mihi *De febre*
 opponet Medicorum cohors, pestem citra *inter Me-*
 febrem consistere posse putantium, vtpotè in *dicos non*
 qua caloris præternaturalis notæ, sese non *conuenit.*
 E 3 semper

semper prodant, & febrilis incendi argu-
menta persæpè nec pulsus nec vrinarum sig-
nificatione fiant manifesta.

ET verò cum multos mori contingat
antequam febrile deprehendantur, quo mo-
do fieri queat forsan interrogabunt, vt tantæ
perniciæ comes febris, adèd sit vel exilis, vel
lenta, vt sensui haud quaquam interdum in-
notescat?

HIS sese facili negotio associabunt hi,
qui inter pestem & febrem pestilentem dis-
crimen fecerunt, aliud hanc, & à peste diuer-
sum morbi genus esse existimantes. Verun-
tamen pestem ego nullam putauerim, quæ
non febrem habeat comitem, qualis autem
ea sit, paulò post disquirendum.

*Aliqui ne-
minem si-
ne febre
mori arbi-
trantur.*

IGITUR quoad primum, egregiè par-
tes meas tuebuntur hi, qui neminem absque
febre mori credunt, etenim aliqui Medico-
rum annotarunt, neminem fato suo, nisi fe-
bre interueniente occidere, quorum senten-
tiam Gabriel Ayala Medicus & Poëta sic car-
mine expressit.

Fama vetus sine febre vllum concedere fatis

Quantumuis ager sit sine peste negat.

QVOD quidem ed censendum erit ve-
rius, quò magis morbi erunt vel celeres, seu
acuti & pestilentes, vel quò magis cordi tan-
quam vitalis facultatis origini ac sedi propin-
quiores

quiores extiterint. Verum propugnent hi suam sententiam, cui ego nec subscribo, nec ex integro adstipulor, quam si tutati fuerint, nulla in hoc loco contra me erit actio.

At verò nos ipsam rei veritatem, ex origine, motu, more, & accidentibus morbi sic inuestigabimus, ne temerè quidpiam statuif-
se videamur, etenim si pestis ortum consideremus, patet eam à putredine oriundam, quæ cum semper calorem omnium quod sciam Medicorum & Philosophorum decreto præsupponat, necessariò præternaturalis ille calor iam dictæ putredini iunctus, ac humores, spiritus & sanguinem peruadens, hæc ipsa naturalis caloris limites transgredi, & plus quam par est incalescere faciet, qui deindè calor, putredine hac, & ea quidem virulenta indutus, meo quidem iudicio non nisi febrilis est censendus.

Nec refert quod hic obiici potest, in peste magna est putredo, ergò magnus quoque sit calor necesse est: hoc enim falsum esse deprehenditur ex hoc, quod ad putredinem generandam vel fouendam non quivis calor aptus existat, sed solum humidus, cuius acrimonia & vigor madore quodam vdo sit obtusus, vnde squalidus calor & vehemens adurit, non putrefacit, intensio igitur putredinis & febris ab hac procedentis, non caloris,

*Febrē Præ-
sticoniun-
ctam esse,
varimodò
probatum.*

*Magna
putredo
non sem-
per magnū
calorem
infert.*

sed malignitatis intensione est metienda, quod fit, ut cum in peste exilis quandoque æstus & paruum incendium, imò calor à naturali parum mutatus, nullam aut parvam subesse febrem pollicentur, magna tamen hæc sit malignæ putredinis vi & energiâ.

Ex motu

*Pesti febrē
consumptā
esse probatur.*

Ex motu pesti febrem esse affinem & sociam sic patet, quod plurimi & magna eorum pars qui peste corripuntur, prima statim inuasiōe horrorem sentiant, quē postea nunc citius nunc verò tardius calor excipit, non aliter quam in tertianis aut putridis febribus aliis fieri assolet, quæ tamen febrilis inuasiō mali propagatione postmodum nullis statis interstitiis aut intercapedinibus distincta continuatur. Et dato quod peste correpti prima statim vice non febricent, progrediente tamen morbo, symptomatum vi, hoc est vigiliarum, inedia, dolorum, inquietudinum, & similium accidentium insultibus, in febres necessariò præcipitantur.

QVOD si his Anthraces aut Carbunculi innati fuerint? iam sine febre non erunt, cum hi nunquam absque febre (quod sciam) erumpant, si verò bubones? cum hi rarius resoluantur, aut sudoribus dissipentur, ideoque ad suppurationem abeant, puris in his generatio febrem inuehet, materiâ præsertim in bubone contentâ malignâ omninò ac venena-

venenatâ existente, nam & Hippoc. dum pus sit dolores ac febres generari & inualescere scripsit. Vndè ut cum Poëta loquar

— — *hæc rapida est vix sine febre lues.*

INVASIONIS igitur modus, symptomatum vis ac vehementia, affectus, magnitudo ac malignitas, quin & motus morbi celeritas, & accidentium conditio, imò verò & ipsius quoque partis affectæ nobilitas ac præstantia, luem hanc febre haud carere declarant, exceptis aliis signis (ut potè linguæ ariditate, oris siccitate, oculorum inflammatione ac rubore, anhelitus acredine & fervore, ac aliis id genus) hoc ipsum demonstrantibus. Vndè & ipsi Veteres Medici ijque famosiores, inter quos ipsemet Galenus, febrem in pestis definitione omittere planè noluerunt, quam peritiores quoq; nostri sæculi pragmatici, assiduam pestis comitem esse observarunt, ut potè quæ eam vel præcedat vel citatis passibus protinus subsequatur.

HANC igitur febrem quam Pesti coniunctam esse diximus, qui probè nosse voluerit, Lipyræ vocatæ febris, & Chersydri serpentis naturam & conditionem ut intelligat necesse est. Constat autem non Galeni modo & Actuarii sed & aliorum quoque Medicorum vnanimi quasi voto, Lipyræ à pituitâ præsertim verò vitreâ, summam corporis

Lipyræ febris & Chersydri serpentis naturam aliquam explicans.

E

S

CAR-

carnem occupante, & bile amarâ circa viscera accensâ originem trahere, vndè satis magnus horror inuadat, cui tamen euident ad tactum calor non succedat, quoniam frigidus succus summæ cuti innatans, ad putredinem concipiendam non sit vsque adedò dispositus, imò à bilis intus feruefactæ fuliginibus ac fumis tam citò cale fieri & excandescere nequeat, sed calorem in profundo conceptum seseque in corporis habitum expandere conantem reprimat, repellat, & poros ac meatus constipans, fumositatum aerium & calidarum ad cutim exclusionem præpediat, ipsumque internum æstum plus magis concentret. Vndè contrarias causas pugnantibus qualitatibus præditas, bile nimirum flaua, aut putri alio aliquo humore (siuè syncerus is sit siue mixtus) in medullis corporis in corruptionem tracto ac inflammato, & crassa pituitâ aut alio aliquo crudiore aut frigidior succo summam carnem occupante pro diuersitate situs quem occupant, interna insigni ac vehemèti calore exurere, externa verò frigoris horrore concutere posse facillè coniecturandum.

*Febris Pestilens
Lipyræ instar*

SIMILI planè modo febris illa primitus latitans, quæ pesti sese perpetuam fecit sociam, Lipyræ instar vix plurimum primis præsertim diebus foris mixtis est, intus verò latenter ar-

ter ardens & conturbans, in qua calor clancularius abstrusa & abdita corporis penetralia incolat, parumque versetur in propatulo, sed ut ex Thucydide Gal. annotavit, intima solum torreat viscera, extremis leuiter subcalefactis, donec vel ipsa per se prodeat, vel sudorificis medicamentis prolecta, è profundo corpore in eius sese pandat ambitum, quem ubi percalefecerit, intus iam minus molesta minusque; anxiosa esse solet, magna putridarum, acrium, foedarum & feruidarum fuliginum (insignem cordi compressionem unde angor oriri solet inferentium) parte in corpus hinc inde dissectam ac distributam, ad quod Hippoc. lib. 4. de rat. victus in morb. acutis allusisse visus est, cum febres consimiles anxiosas esse dixit.

intus ardet, extramitis esse videtur.

FEBREM hanc pestilentem aut pestis comitem, vel huic non absimilem aliam nervosè, solidè, breuiter & satis luculenter iam dictus Hippoc. lib. 2. de morbis his verbis descripsisse videtur.

ALIA FEBRIS. Foris ad contactum febris debilis est, intrinsecus autem ardet, & lingua ipsius aspera est, & per nares, & per os spirat calidum. Quinta die praecordia dura sunt, & dolor inest, & color qualis in morbo regio apparet, & crassam ac biliosam urinam reucit. Hunc si septima die rigor & febris vehemens apprehenderis.

derit & exudârit benè est, sin minus moritur septima aut nona. Corripit autē maximè hic morbus si non annus squalidus fuerit. Hæc Hippoc.

V I D E S hîc omnem pestilentis febris Idæam graphicè depictam, etenim extrinsecus paucum calorem deprehendi primo statim loco innuit Hipp. qui aliàs, has febres tenues ad tactum dicere solebat, quem secutus Galenus 9 de simpl. med. fac. in extremo capite de terræ generibus, in febribus pestiferis teporem quendam blandum nec mordacem percipi scripsit, quem quidem non simpliciter sed comparatiuè ac aliarum exurentium febrium respectu talem est opinatus, in pestiferis enim febribus, vapores ab insigni & graui putredine emanâtes pinguiusculi cum sint, febrilis caloris ac incendii acredinem obtundunt, quem quidem teporem notans Lucretius sic accuratè febris huius naturam striëtis metris expressit.

*Flagrabant intus flammâ ut fornacibus ignis,
Nec nimio cuiquam possis ardore tueri
Corporis in summo summam feruescere partē,
Sed potius tepidum manibus proponere tactum,*

INTRINSECUM porro ardorem & incendium quod huic febri adesse scribit Hipp. non minus studiosè & agnouisse & obseruasse mihi visus est Ouidius 7. Metamorph. sic eleganter scribens.

Viscera

*Viscera torrentur primò flammisq³ fatiscunt,
Indicium rubor est & ductus anhelitus igni,
Aspera lingua tumet, tepidisq³ arentia ventis
Ora patent, auræq³ granes captantur hiatu.*

PRÆCORDIORVM duritiem quoque ac dolorē quàm singulariter notauerit Hippoc. videto? cum is de quo paulò antè mentionem fecimus angor, hæc ipsa insigni defatigatione exerceat, ac putridi insuper flatus & vapores vel fuliginum quarumcunq³ malignarum collectiones ibidem cumulatæ & vnum quodammodo in acervum congestæ, ingentes pectori & præcordiis molestias inferant, præterquàm quod Hippoc. cardialgiam & oris ventriculi morsum aut torturam, huic morbo ferè communem, sub præcordiorum dolore visus est comprehendisse.

*Quid per
præcordio-
rum duri-
tiæ ac do-
lorem in-
telligat
Hippoc.*

SALVTIS quoque indicium posuisse vides Hippoc. febrem septima die vehementer apprehendentem, vbi eam quæ iam antè intus plus magis vehemens extiterat, ad tactum quoque manifestam euadere, ac ad corporis superficiem ascendere optat, sub qua cor quali deuicto hoste triumphans, dissipatis veneni ac malignæ putredinis noxis, has ipsas ad cutis ambitum protruserit, & exudatione vacuarit, vndè sudoris emanationem remedii ac auxilii loco ponit, quæ in peste semper

semper est expetenda, utpotè quâ neglecta
ut plurimum mors consequatur.

*Austrina
anni con-
stitutio
Pestilen-
tium mor-
borum ef-
fectrix.*

Atqui ut febris huius causam & oc-
casionem procatacticam scias, coronidis lo-
co adicere voluit, febris hoc genus, anno
non squalido, hoc est sub Austrina & pluvia
seu humida anni constitutione ut plurimum
affligere, utpotè quod hæc pestilentium mor-
borum potissimum ferax sit, ipsiusque pestis
effectrix per sæpè existat, prout Cap. de causis
pestilentia sumus tradituri.

*Vulgi Pe-
stilentem
febrem ta-
ctui non
semper
manife-
stam, quâ-
doq; neg-
ligit.*

Non iam igitur video quomodo pe-
stem absque febre existere posse quispiam
putare queat? cum Veteres, ipsumque Gale-
num, febrem ab Hippocrate sic accuratè de-
lineatam, in pestis definitione meritò posu-
isse, eiusque naturam per febrem explicasse
videat? quam etiam non prisci solum & mo-
dèrni Medici, sed & ipsi quoque Historici ac
Poëtæ eidem adesse testantur. Itaque nisi quis
vulgi (res solum sensibus expositas perpen-
dentis, ac quæ antè pedes sunt considerantis)
more, in hanc stolidam sententiam abire vo-
luerit, ut pestem absque febre existere posse
sibi imaginari, ac sententiæ somnio haud ab-
simili adhærere magis, quam firmis rationi-
bus fidem habere eligat. Interim tamen fa-
teor, febrem hanc pro putredinis aut diffu-
sionis conditione, copiâ, aut incremento,
modo

modo maiorem, modo minorem existere, quam in nonnullis Synochum, Tertianam continuam, & febrem quamcunque ardentem, incendio, ac calore æqualle, nō ego tantum, sed & Collegæ mei honorandi domini Doctores huius vr̄bis Medici clarissimi, ægris in publico Nosocomio decumbentibus operam præstantes obseruauerunt, quibus extremè quandoque refrigerantibus remediis auxiliandum fuisse recordamur, quantumuis nobis ipsis cum Hippoc. loco iam antè allegato non parum persæpè pro salute ægri sumus gratulati, si febrem insigni ac valido incendio in vniuersum corpus excurrisse deprehenderemus, cor fuliginum ac venenositatis discussione mox liberum effectum iri sperantes, quantumuis reliqua corporis membra corde minus nobilia graui calore afficerentur. Vndè factum, vt qui calor extra pestem Causonidi similis, periculosus valdè nobis sæpè visus fuerat, & magno sanè periculo haud vacare meritò existimabatur, nunc respectu maioris quod latebat mali, curatu facilis ac tractabilis planè nobis visus sit obtigisse.

Nobis igitur hac in afflictione constitutis, quandoque obseruare licuit, nihil ferè tam appositè pestilentis febris conditionem ac naturam explicare, quam magnæ venenositatis bestiam Chersydrum cuius exemplar, iucundi-

iucunditatis pariter & concinnitatis gratiâ,
huc adducendum putauimus, etenim vene-
natus hic serpens, prout inter cæteros Cæ-
lius Rhodiginus memorat, aquosa primitus
loca incolit, his verò tandem arefactis sicca
inhabitat, quod his carminibus facundè Vir-
gilius 3. Georg. expressit.

*Cherfy-
drus.*

*Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis,
Squammea conuoluens sublato pectore terga,
Atq; notis longam maculosus grandibus aluñ,
Qui dum amnes illi rumpuntur fontibus, & dum
Vere madent vdo terra, ac pluuiialibus Austris,
Stagna colit, ripisq; habitans, hic piscibus atram
Improbis ingluuiem, ranisq; loquacibus explet.
Postquam exhausta palus, terraq; ardore de-
hiscunt,*

*Exilit in siccū, & flammantia lumina torquens,
Senit agris, asperq; siti, atq; exterritus aestu.*

*Cherfydri
cum Peste
compara-
tio.*

SIMILI planè modo Pestis, corpora hu-
mida succi plena, & putredine humiditatem
semper aliquam excrementosam præsuppo-
nente grauata, imprimis apprehendit, qua-
quidè humiditate, pulsus sudoribus discussâ,
aut naturæ opificio disiectâ, vel alio quouis
modo exclusâ, nihilominus tamen ea ipsa
iam dicta corpora non deserit, sed quæ humi-
da primùm infecerat, vbi ea arte, aut naturâ
arefacta fuerint, pertinaciter detinet, quo-
modo nos in febre pestilente curandâ, vene-
num in

num in putrida humiditate constitutum, omnium primò pepulisse, exindè verò febrem percurasse meminimus.

Hoc autem maioris intelligentiæ causa notandum venit, quod & supra monuimus, non omnes peste correptos vnâ eademque febris specie prehendi, interdum enim putrida febris hos exercet eaq; persæpè latitans (quæ qualisnam sit cap. de signis Deo dante manifestum fiet) interdum Hæctica suos huic malo iungit insultus propriis notis deprehendenda, nonnunquam verò, & Ephemera, atque hæ quidem febres antequam innotescant, hominem persæpè è medio tollunt.

*Nō omnes
Peste cor-
repti vnâ
eademq;
febris spe-
cie labo-
rant.*

Et verò nouum non est, posse quempiam febrire, quam febrem nec ipse sentiat, nec adstans Medicus primâ statim fronte obseruet, quis enim tam felix in arte medica ac tam dexter existit, qui Hæcticam quamdiu primum sui gradum tenet, statim ab initio percipiat? Cum autem Ephemeræ, quæ extra pestem inuadunt, adeò nonnunquam vel leues esse soleant, vel breues, vt vel ab ægris negligantur, ideoque interdum non accusentur, nec ab intelligentibus quandoq; obseruentur, quis non videt eas in peste longè difficilioris iri cognititas?

*Nō omnes
qui febricitant
febrile de-
prehenduntur.*

IN SVPER quoq; nouus inter Medicos
F
tumultus

*Inter Pe-
stem & fe-
brē Pesti-
lentem dis-
crimen an
sit & quo-
modo in-
telligen-
dum?*

tumultus & grauis exorta dissensio, quidam
enim febrem pestilentem pestem simpliciter
dixere, alii hanc ipsam à peste discrepare do-
cuerunt, hanc forsan occasione inducti, quod
Galenus 3. in 3. Epidem. com. 57. & 3. de
Prælag. ex puls. cap. 4. & aliis quibusdam in lo-
cis febres pestilentes absq; peste fieri dicentē
legerint, vnde febrē pestilentem, (quod suam
forfan eò melius opinionem defendere pos-
sent, ac sibimet aliqua pararent effugia) in fe-
brem pestilentem *veram*, & *non veram* dis-
tinxerunt. Quibus meam his fundamentis
nitentem oppono sententiam.

FEBRIS pestilens (vt illorum distinctio-
ne utar) aut vera est, aut non vera, si vera est,
nil aliud est nisi Pestis ipsissima, & vt doctissi-
mus Hieron. Mercur. loquitur à vera peste
inseperabilis: si non vera, iam nihil vel parum
cum peste habebit commercii, & sic pesti-
lens non erit, nisi ob similitudinem aliquam
symptomatum (quod forsan Galenus vo-
luit) ita eam appellare placeat, & sic inter ma-
lignas annumerabitur, quod si gradum in-
tenderit & verè pestilens effecta fuerit, nil ni-
si pestiserit, alioquin simile esset dicere hic
Saxo est aut Sueuus ideoque non Germanus,
aut hic Hetruscus est ergo non Italus. Vnde
febres malignas *ὁμοιωμας* & æquiucè pesti-
lentes quandoq; dici obseruandum.

N E C

DE PESTILENTIA. 83

Nec obstat quod obiiciunt, pestem non vnum morbi genus constituere, sed de diuersis prædicari quomodo Hippoc. in libris Epid. pestilentes constitutiones enarrans, nullum penè morborum genus in his non apparuisse scribit, ideoque pestem ad innumeras propè aggritudines nomen quoddam commune existere. Cæterum falluntur in hoc, obseruatum est enim grassante peste alios morbos cessare, idque mea sententia eò magis, si vitium ex aëris inquinamento pender, quod quidem sic intelligendum.

Pestis nomen de variis prædicatur.

GRASSANTE peste, tametsi prout Hippoc. enarrauit, varii morbi homines afficiant, hi tamen tunc vt plurimum in pestilentes degenerant, quod vbi factum, non iam erunt Pleuritides, Anginæ, Cholera, Lethargi, Erysipelata, sed Pestis cum Angina, Cholera, Lethargo, Erysipelate, & sic de cæteris, ita vt vna & eadem Pestis modo Pleuritidem, modo Diarrhæam, modo singultum, modo Cephalæam aut Hemicranæam, aut Phrenitidem habeat sibi comitem, habebuntque se tunc morbi reliqui ad Pestem tanquam symptomata, quæ accidentia cum sint, essentiam rei non mutant, eritque pestis vnum semper morbi genus, licet non semper vnifariam afficiat, & modo sic, modo aliter diuersis morbis varimodè stipata visatur. Vndè Thucydi-

*Angina pestilens
Pleuritis pestilens
Cholera, &c.*

des annum illum aliorum morborum maximè immunem extitisse, & si quo quis alio prius laborasset, in hunc omninò conuersum fuisse scripsit,

BVBONE. Inter omnia Pestis signa maximè proprium imò pathognomonicum signum bubonem existere in confesso est, ad eò vt nullo bubone conspicuo neminem peste laborare posse vulgus arbitretur.

INSIGNIS hic ac magnæ putredinis index, ponè aures, sub axillis, aut circa inguina modo citius prorumpit, modo tardius, globuli specie, aut columbini, quandoq; & gallinacei oui dimidiati formam repræsentans, non rarò in profundo latitans, ac non nisi tactu deprehensibilis, à cuius tamen compressu dolitat, quâ notâ à parotidibus & aliis abscessibus non pestiferis circa emunctoria iam dicta protuberantibus discernitur. De huius, prout & de Anthracis & Carbunculi, & Exanthematum natura & conditione in fine libri huius, vbi ad topica seu localia remedia deuenimus, plura Deo dante tradentur.

Anthrax.

ANTHRACE. Sub Anthrace Carbunculum quoq; comprehensum volumus, cum vterque febrem inuehat insolentem, & adiacentem partem circumquaque magis tamen Anthrax quam Carbunculus inflammet,

met, his nullus certus ut buboni præfixus est terminus, sed modo in pectore, modo in imo ventre, aut latere utroque, vel fæmoribus ac ibiis, nec nō brachiis aut dorso efflorescunt, partem cui insident vredinis acrimoniâ accendit, & tanto nonnunquam caloris vi pollentes, ut vel pingua emplastra ad maturandum suppurandumque imposita, ingenti suo calore, paucis temporibus adeo exsiccant, ut absumpta quasi pinguedinis humiditate, nō nisi panniculus supra quod malagma extensum erat, aridus mox decidat, qui alioquin sui ratione, tenacius, diutiusque adherere vel potuisset, vel debuisset, quod hoc anno à Chyrurgo nostro Alexandro Spilwechio qui plures alias pestes & satis quidem insolentes prius viderat, non sine cum suâ, cum nostrum admiratione est observatum.

His phagædenas, Herpetes, Gangrænas & Spacelos meritò adscripseris cuiusmodi *Cadaverata partes.* considerationes 3. de usu part. 5. Gal. extremis pedum digitis accidisse memorat qui putridis ulceribus occupati deciderint. Sic Hippoc. 3. Epidem. tantam putredinis serpiginem describit, quâ ossa carne nudata deciderint, vnde & Thucydidis ætate vitam membri amputatione redimebant, cum medicabilis non esset putredo, vnde Poëta.

F. 3

Vivebant

*Vinebant ferro, priuati parte virili,
Et manibus sine nonnulli pedibusq; vinebant,
Inuita tamen & perdebant lumina passim.*

*Exanthema-
mata.*

AVT EXANTHEMATIS. Exanthemata quasi papulas diceret humorum per cutem leues eruptiones esse nouimus, cum porro hæ diuersorum sint generum vno exanthematis nomine Phlyctænas *φυκταῖα*. vibices *ἐπιουκλίδας* *λεγχῖνας* maculas pulicares puncticularesque, quæ vulgo petechiæ dicuntur, tum eas quoque quæ in cute efflorescunt sugillatis per similes comprehensas volumus.

HÆC autem in Peste creberrimè eueniunt magnæ malignitatis & ingentis corruptionis testes, nam & Thucydides subrubeam, liuidam, & papulis ac vlcusculis efflorescentibus hinc indè consistam corporis superficiem extitisse notauit, cuius mentem sic Poëta metro retulit.

*Et simul vlceribus quasi inustis omne rubere
Corpus ut est, per membra sacer dum diditur
ignis.*

VT PLVRIMUM COMITATA. Studiosè hoc definitioni pestis superadiemus, ne Zoili arrepta leui occasione nos negotium hoc quod pertractare suscepimus non ita rectè intellexisse, calumniari queant.

ET ENIM Bubones, Anthraces aut Exanthemata

anthemata pestem omnem comitari res est non sempiternæ veritatis, cum non paucos mori contingat, antequam Bubo vel Anthrax erumpat aut Exanthemata prodeant, idque in Ephemera potius pestilente quæ paucarum horarum spatio iugulat ac perimit, priusquam natura morbidæ ac fœdæ humoris excretionem aut sequestrationem tētat, vel cum naturæ vis omnis subitò oppressa languet, ideoque ob insignem debilitatem quasi iam à morbo se victam sentiret, virus ad emunctoria vel supremam cutem à corde excutere ac protrudere vel non valet vel non amplius satagit. Contingunt hæc autem in indiuiduis ac particularibus de quibus non vsque adeò certa tradi potest scientia. In genere verò loquendo nullam vnquam pestem grassatam esse scio, nec ex auctoribus quemquam pestem aliquam memorasse recordor, in qua Bubones, Anthraces aut Exanthemata non apparuerint, nisi forsan Ephemeram Britannicam (Anglicum sudorem dictum) qualis in Anglia Anno domini 1486. viguit, & ab anno 1525. vsque ad annum 1530. Gallos Belgas & Germanos vastauit, his caruisse dicas? de qua tamen alius census est habendus. Ac insuper in ea, materia Bubonum, Anthracū aut Exanthematū subitò copiosis sudoribus antequā in abscessum coiret, est vacuata.

Sudor Anglicum.

N V N C igitur Pestis definitionem tradidisse videmur, eamque huic soli morbo propriam nullique alteri conuenientem, qua & ipsa ritè cognosci ac ab aliis morbis discerni ac seiungi queat.

V O C A B U L U M enim *Lues* morbos excludit sporadicos dispersim hinc indè varia forte grassantes, modo salutare, modo perniciosos, diuersi generis, quorum vnus hunc, alius alium inuadere solet.

V O X *venenata*, morbos excludit Epidemios alios, qui venenati non sunt, quales nonnunquam absque veneni aut magnæ malignitatis notis grassantur. *Summeq; lethalis*, excludit morbum Gallicum, lepram, aliosq; morbos contagiosos non lethales. Quæ quidem *lues venenata* cum sint, non sunt tamen summè lethales. *Et contagiosa*, per hoc distinguitur à febris morbisque aliis contagionis aut inquinamenti expertibus. *Cor primario afficiens*, locum seu partem designat affectam.

R E L I Q V A maioris intelligentiæ causa adiunximus, vt per concomitantium accidentium symptomatumque notitiam tetrahæc *lues* patefacta tanquã nœuis quibusdam certis plus magis singulis eam curandam suscepturis clarius innotescat, & vt hi quos DEI permissione hac pollui continget, cognito suo

o suo malo eò citius medicinam ab eodem domino DEO datam & creatam perquirere valeant, qua tam funesti mali calamitosam perniciem cita morte altoquin funestam euadendi spes superfit. Atque vt inimicus iste tam lethalis detecta fraude plana fronte pateat, ac omnibus suis indiciis descriptus ac quasi proprio colore suo depictus cunctis pro auersatione ob oculos versetur, signa eius præcipua iam iam tradere aggrediemur.

CAPVT VII.

De Pestilentis luis signis.

CVM varia ac multiplicia sint Pestis signa, quæ hanc ipsam comitari solent, oportunum existimauius ineuntis morbi, indicia à progressi, confirmati, ac declinantis mali signis discernere, & sic ritè suo quasque loco ac tempori conuenientes notas tradere.

PRIMUM igitur clandestina virium iactura absque causa vt vocant manifesta aut vehementi aliquo symptomate prægresso, quod has ipsas vel deiecerit, vel labefactarit, eueniens, Peste correptos fatigat, vnde spontanea lassitudo eaque nonnunquam vlcerosa &

*Lassitudo
virium
insignis.*

ror &
lis an-
cus.

sa & artuum procedit debilitas, indeque pedum quasi ponderi ferendo non sufficientium vacillans opera languentis corporis molem titubanter sustinet, tum etiam vitæ huius quasi quoddam tædium, ac omnis prope modum animositatis abiectio, quam mœror excipit crebris suspiriis & angore seu insigni cordis anxietate comitatus, quæ quidem angustia inquietudinem & iectigationes, seu de loco in locum sicubi quietis aut subleuaminis quid inueniendum fiet, crebras decessiones conuolutionesque parit. Angustiam hanc rectè Thucydides atrocissimam animi consternationem esse dixit, in qua ægri quodammodo desperabundi citam sibi mortem adfuturam metuentes parum in Medicina ac præsidiis eiusmodi spei collocant, sed de quibus dici meritò queat.

Vna salus victis nullam sperare salutem.

QUAMOBREM alius Poëta sic lamentatus est.

*Illud in his rebus miserandū magnopere vnum
Ærumnabile erat, quod ubi se quisq; videbat
Implicitum morbo, morti damnatus ut esset,
Deficiens animo, mœsto cum corde iacebat,
Funera respectans, animā & mittebat ibidem,
Intolerabilibusq; malis erat anxius angor
Assiduè comes, & gemitu commixta querela.*

Capitis de-

HINC dolor accedit capitis, ac nausea
& appe-

& appetitus deiectio, quæ tanta nonnunquam est vt Gal. 3. in 3. Epid. multos qui mori quam cibum capere maluerint, repertos esse commemoret.

*lor & nau-
sea.*

PER MULTIS vertigo, nec non bilis aut pituitæ, vel humorum mixtîm putrefactorum & magna corruptione deprauatorum vomitus, hinc Cardialgia & oris ventriculi exolutio, ac cordis morsus & pressura non absque lipothymiis seu deliquiis quæ animi defectiones nominare consueuimus, has sudores excipiunt algidi, frontis cordisque regionem potissimûm irrorantes.

*Vomitus
Cardial-
gia animi
deliquiis.*

COMPLURES primò horror ingens corripit, artus peruadens vndique, membraque vehementis rigoris algore quodam concutiens, post hunc calor sese in vniuersum pandens, vires magis aggrauat, Erysipelatis subito inuadentis habens faciem, qui quidem vbi cesserit, non vt aliàs in leuamen desinit, sed quantum virtutis prostrauit, absque ferè subleuationis spe consternatum relinquit.

NONNULLIS mentum inferiusque labium ac si vomituri essent tremulum est ac pendulum, oculi coruscantes scintillant, ac rubore aut incendio quasi quodam protuberantes inflati conspiciuntur. Pulsus exilis est ac debilis & contractus, paruitate ac imbecillitate latens, ideoque obscurus & profundus,

*Pulsus Pe-
ste corre-
ptorum.*

*Vrina in
Peste qua-
les.*

fundus, interdum quoq; frequens ac celer, ac systole eius quam diastole maior, oppressi cordis designans miseriam, quod tanto perè persæpè languet vt arteriam iustam in molem attollere nequeat, quibusdam tamen validus ac à naturali vix quidquam distans, præsertim in putrida pestilente, idque tunc maxime si febris à centro ad circumferentiam salutariter ascendit. Cor interim sæpè nefandi hostis tyrannide perculsum palpitat, & quandoque dorsum prurit. Vrina plerunq; lucide viret, aut aquosa vel subspicea est ac cruda cum aliquali spumositate, dehinc citrina sanorum vrinæ per similis, tandem prout iumentorum turbida, ruffa ac confusa, quæ interdum non sine dolore & ardore emingitur. Facies planè aliena ac à naturali longè distans & toruo aspectu, aut vluidi coloris mutatione in virorem, pallorem, liuorè, aut subcitrinum ac veluti ictericum colorem ab alienata. Et hæc quidem primitus.

INCRESCENTE seu peiorante passione vultus conductio, spiritus difficultas aut per intervalla aliundè quasi interdum petita spiratio, quam proinde Thucydides absurdum & importunum quasi irregularem spiritum rectè mihi visus est appellasse, in qua præ inflammationis, debilitatis, aut venenosarum fuliginum thorace conclusorum copiâ
& vi,

& vi, pectus in iustam molem attolli nequit, aut si attollitur certum tenorem non obseruat. Vitalis interim animalisque facultatis segnescens quodammodo studium, imò & naturalis virtutis sopita mercimonia, nullum aut paruum parant vitæ opificium. Febris intestinalis serpit latius, vnde oris adest ariditas, interdum quoque & amaritudo & sitis quibuldam ingens. Quod notans Lucretius quosdam sub pestilenti constitutione sitis extinguendæ causâ, sese in aquas præcipientes dedisse refert, inquit,

Oris ariditas & sitis.

Multi præcipientes lymphis putealibus altè

Inciderunt ipsi venientes ore patente

Insedabiliter sitis arida corpora mersans.

hæc tamen sitis in plurimis pauca potus quantitate satiabilis existit, quos proinde Paracelsus sitire, & potare non velle tradidit.

NON NVLLIS fœdus sudor glutinis instar tenax ac lentus, de quo Poëta

Sudor fœtidus.

Sudorisq; manans per collū splendidus humor.

atque is ipse non rarò frigidus, quando nimium ardor in vasis est, & solidarum partium vis, extinctioni vicina existit, aut cum humor crudus in morbo hoc coctionem vix admittente eliditur, aut cum calor intus in putredinis foco concentratus delitescit, corporis interim habitu argente, pro cuius intelligentia vide Sileni historiam apud Hippoc. Aliis tussis

*Anhelitus
fætor.*

tussis persæpè arida pectus fatigans, quin &
fæctens oris halitus, de quo Poëta,

Spiritus ore foras tetrum voluebat odorem

Rancida quo perolent proiecta cadauera ritu:

*Vermes &
Lumbrici.*

aliis crebra spiritus attractio, interdum ver-
mium, lumbricorum ac ventris tinearum
tanquã magnæ putredinis indicũ per aluum
exclusio, insignis verò egestionum fætor ac-
cedit. Decubitus porrò incompositus est ac
omnium penè membrorum indisposita in-
concinnaque ac quasi neglecta conspicitur
abiectio.

Deliria.

CAPUT pendulum est ac dolitat, quod
furores, deliria ac mentis extrauagationes
plus magis non rarò molestant, lingua re-
sponsioni vix sufficiens, sed vel curta nimis,
vel suspensa valdè, vel hinc indè offendens,
allisam quasi vocem edit & non nisi magno
ægti conatu ritè inflectitur sed tanquam fau-
cibus hæreret balbutiem præ se ferre videtur
omnis expers eloquentiæ, quæ etiam nunc
muco ac lentore quodam obducta, crasse-
scens & subtumefacta, in nonnullis verò ari-
da conspicitur. Sputa interim prodeunt liui-
da, cruenta, puris speciem habentia & odoris
auersabundi.

TUNC quoque oculorum vnum in lo-
cum adest intensio flexioué, nec non virtutis
fluxus ac refluxus, ac si qui in pugna victus
rursus

DE PESTILENTIA. 33

rursus vinceret, ac modo vacillans labasceret, modo insurgeret sese recolligens, quam pugnam cruoris non rarò è naribus comitantur stillicidia.

ET iam ferus Bubo, Anthrax vel Carbunculus suam sibi delegit in corpore provinciam, quã tensionis, inflammationis, vrendinis ac doloris immanitate torquet, qui cum primò vel delitescens in profundo absconditus hærere, vel parui negotii significationem præ se ferre videbatur, magnam tandem arripit capedinem.

Bubo Anthrax vel Carbunculus.

B V B O quidem suam sese in altitudinem attollit, nunc auellanæ, sæpius iuglandis, non rarò columbini, crebrò quoque dimidiati oui, interdum etiam pugni formam & magnitudinem repræsentans.

Bubo.

ANTHRAX primò parvam educit pustulam ampla rubedine & caloris ac inflammationis halone circumquaque succensam, quæ furente veneno latius serpens, magnam non rarò pro situ loci (carne in tabum resolutâ) exedit capacitatem, non aliter ac si flamma vorax propinquam adussisset vicinam.

Anthrax.

CARBUNCVLVS mole quidem parvus, at mali moris ac malignitatis vi supra modum insolens, admirationem sui parit nō immeri-

Carbunculus.

Immeritò, quod tantillo vlceri tam celeris parandæ necis extet occasio.

NON paucis Exanthemata seu maculæ, modo vibicum instar latæ, modo pulicaribus ictibus formâ & magnitudine comparandæ, atque hæ quidem subindè purpureæ, nonnunquam nigræ, aliquando etiam cæruleæ in pectore potissimùm & dorso circa statum fere morbi efflorescentes, nonnullis verò pustulæ papulæque nigricantes liuidæ ac cæruleæ aut vario colore depictæ ac multiplices cutis deturpationes adueniunt.

Vigilia.

NUNC igitur vigilæ iuges à solenni Euryppo & insigni humorum in corpore perturbatione vrgent, de quibus Poëta,

*Quippe patentia cum toties ardentia membris
Lumina versarent oculorum expertia somno.*

*Sopores Lethargi ac
Comata.*

aliis è contra somnus profundior Lethargo haud absimilis incidit, qui Comatòdes cum sint ingenti premuntur segnitie, ac abiecta omni vitæ curâ, attonitorum more stupidi flaccescunt, alii è contra auctis iectigationibus vomituriunt, cardiogmo & cordis puncturâ plus sæpè perculsi, interdū singultiunt aut conuelluntur. Calor his modo subito

Facies Pestis correptorum aliena & ferox.

succensus, mox in totum repressus, abhinc pulsus suppressio, retractio, imbecillitas, ac intermissio, extremorum frigus, nasi acuties, faciei rosca humectatio, palpebrarum ac superci-

perciliorum conductio, temporum concidentia, spiritus allisio, ac eius trepidante motu ab infirma forsan pectoris vi attractio, faciei ab alienatio, (ut potè quæ temulentorum more incerta sit ac ferox) pectoris saltus & ex imo ventre producta respiratio, inordinatæ locutionis prolatio, corporis squalor & siccitas, cutis ariditas & rugosa ac veluti squamis vestita prætensio, subiectæ porro carnis flacciditas aduenit. Lingua scabra est & sicca, ac rimis quibusdam dehiscens, insigni calore in nigrorem seu prunam exusta, quod vitium nos Germani (die Breüne) nominare consueuimus, symptoma non nisi ardentibus febribus familiare ac consuetum.

*Pruna seu
prunella
ardentis
febris
symptoma*

ALII fuligines prauæ ex imo surgentes corpore, palatum, linguam, aut oris internas partes excoriant ac exulcerant, quod Gal. 4. Methodi cap. 12. animaduertisse videtur, notauitque hoc ipsum Poëta sic inquit,

*Aphthæ
oris vlcera.*

*Sudabant etiam fauces intrinsecus atra,
Sanguine & vlcerebus vocis via septa coibat,
Atq; animi interpres manabat lingua cruore
Debilitata malis, &c.*

TVM verò sæuire magis ac incrementum, ferociamque suam ingentem maligna debaccharione ostentare videtur Delirii, Lipothymia, Cholera, Diarrhaeæ ac Lienteria, aut narium Hæmorrhagiæ aliorumque prauorum

G

sympto-

*Sanguinis
Vomitus.*

symptomatum congeries, non aliter quam si ab aliis morbis omnibus, tanquam seditione factâ, malo consilio congregata ad parandam necem vnam tantâ turbâ confluxissent, quibus sese grumosi ac putridi sanguinis vomitus interdum reddit socium & alleclam.

*Fluxus
alui syn-
tecticus.*

FOEDA, vinctuosa, pinguis ac graueolens descendit alui proluies, quo quidem fluxu pestilentiali ac symptomatice correpti totâ nonnunquam cute permurantur, facieque liuent, pestilenti putredine per corporis ambitum diffusâ, nonnullis ob materię venenositatē ex atrophîâ quadam ungues decidunt, ex quibus quidem nullus seruator, qui atram bilem exactam deiecerit. Vide Gal. lib. de atra bile & 4. aph. 21. Tandē corporis algor, & lassata omni corporis virtute, à symptomatum labore quies, ita vt tot sanorum accidentium supportatione antehac fatigatus æger, subitō ac nulla salutari crisi præcedente iam sese saluum effectum, nihilque amplius doloris (toto corpore per veneni perniciem æquali discrahâ alterato, partibusque omnibus ac singulis æquabiliter hac lue infectis, & insita eorum vi euictâ) persentiscere fateatur, his quasi à pugna fessis somni aut requiei cupiditas incidit, nonnullis è lecto tentata crebrius fuga, artuum procubitus, oculorum affixio, labiorum pallor, nasi ac extremarum auricula-

Fuga è lecto.

auricularum liuor, nonnullis hypochondriorum tensio ac ventris insufflatio, aliis ardor ingens vniuersum corpus pererrans tantum tamen non vsque adeò feriens, nonnullis brachiorum aut crurum non sine insigni dolore tanquam gangræna pressa, um partium caruleo aut subpurpurascente colore tinctio, quibus plerumque mors, quod cum stupore non semel spectauimus

Atque hæc est illa tam calamitosi morbi facies vnam non semper formam habens, sed næuis quibusdam variantibus diuersimodè distinctam.

PATHOGNOMONICA tamen & inseparabilia morbi huius signa sunt præ reliquis ingens virium iactura, qua corpus absque magno (si ad sensum pensites) symptomate languet, deindè pusillanimitas, cordis anxietas & pressura, nausea vel vomitus, capitis dolor & deliquium, expressissimum tamen signum est præter hæc cum horrore aut rigore prorumpens Bubo, Anthrax vel Carbunculus.

Signa Pestis inseparabilia.

In Peste virium languor & debilitas statim ab initio, in aliis vero febribus circa statum vel incrementum morbi accedit.

VERVM hæc de signis, quorum valorem vtpotè quænam magis vel minus praua sint in prognosticis mox tradendis perquirere licebit, si modo prius tanti mali causas, quantum nobis eas cognoscere datum est peruestigauerimus.

*Ephamera
Pestilentis
signa.*

Cum autē iam dicta signa ut plurimum putridam pestilentē comitari, & ea ipsa quidē non apud omnes ægros eadē sed modo hæc, modo alia (prout sese pesti nunc hæc, nunc illa symptomata coniungunt) apparere soleant, Ephemeram pestilentem crebris deliquis virgente vomitu, vigiliis & ingenti iectigatione cognosces & à putrida discernes, insuper in hac paucus calor corpus vrit, nec vrina ægrotorum à sanis quidquam distare videtur, at inter negotia ex inopinato eneētis clam spiritibus intra viginti quatuor horarum spatium decedunt.

*Signa Pe-
stilentis
Hæctica.*

In Hæctica pestilente præcordia flagrant, magna & crebra fit respiratio, pulsus imbecillis est ac celer, vires sensim notabiliter deficient, vrina non mutatur sed sanorum instar spicea est aut citrina, cor validè comprimitur, anhelitus fœtet, facies pallet, & ægri licet flamment donec moriantur, ob carentiam tamen vicissitudinis paroxysmorum se febrile non sentiunt, nec de febre conquerruntur.

Hæc ferè sunt quæ de notis huius tam crudelis ac formidandi mali differere cum libuit tum oportuit, quod cum iam agnitum habeamus à quibusnam hoc causis suscitetur perquirendum.

CA-

CAPVT VIII.

De causis Pestis.

MAGNVS ille ac solers Medicinæ cultor ac quasi parens Hippoc. cum Medicum artificem sensatum esse procul dubio cognouerit, morbis ferè omnibus singulare quidpiam inesse animaduertit, quod sensus indagine percipi non posset, ideoque abstrusum id & reconditum quamuis Ethnicus, naturalis tamen luminis instinctu quidpiam supra naturam esse rectè arbitratus est, quod proindè is ipse Diuinum appellare fuit solitus.

*Diuinum
in morbis
Hippoc.
agnoscit.*

Eo forsan fundamento nixa veterum religio, grauissimorum morborum & Pestis præcipuè causam in diuini numinis, (scelera hominum iustè vlciscentis) iram conicere non dubitauit. Etenim vel paganorum futilis ac inutilis pietas Græcorū in bello Troiano exercitui ob filiam Chrysis stupratam, pestem ab Apolline immissam fuisse sibi quondam persuasum habuerat, vndè sæpius non ad Medicinam sed ad piacula confugiens, precibus ac victimis malum hoc auertere satagebat antiquitas, sic Demetrius quidam Lacon taurum magicis incantamentis cicurat-

G 3

tum,

*Ethnicorum deli-
ramenta.*

tum, & filo ad alterum cornu religato in amphitheatrum deductum, Pesti (quondā Deæ habitæ) eundem mactavit, quomodo Magos suas victimas in mare projecisse ac Neptuno ea piacula obtulisse legimus.

ET inter alias quoque larvas diabolicas Epidaurius ille anguis Romam deuectus magna fraude ac dæmonis astutiâ homines in eam superstitionem adegit, ac si urbem peste obsessam liberasset.

NONNULLI cacodæmonum inter homines humanâ efficta specie habitantium deliramentis hanc cladem acceptam retulerunt, quos ciuitates ac oppida tetra coinquinatione fœdare crediderunt, quos proindè à populo lapidibus obrui curarunt, sic Pythagoras à Thurio & Metaponto, & Apollonius Tyanæus ab Epheso pestem expulisse sibi visi sunt.

SED quid in nugis his recensendis diutius moror? Sanè Christiana pietas summum rerum omnium conditorem, suæ iustitiæ iura, hac immissa calamitate exequi ut plurimum credidit, utpotè quæ tales DEI comminationes in sacris litteris promulgatas esse cognouit, vndè vel Medici à causis primis abstrahentes, morbum hūc ictum esse gladii acuti iræ diuinæ, ab ineuitabili & infallibili manu Angeli percutientis proficiscentem sunt

*Angelus
percutiens.*

sunt arbitrari, quin & ipse Paracelsus impius
alioquin à nōnullis existimatus, Pestem iram
DEI, vulnus à superis inflictum, morbum su-
pernaturalem, & iaculum è cœlo missum no-
minare fuit solitus: Studuit autem semper so-
licita ac pia mater Ecclesia, sacrificiis ac aliis
quibusdam deprecationū modis conceptam
iam à DEO ultionis voluntatem humili præ-
missa pœnitent à tantisper suspendere, dum
vel populus obnixè rogans, suorum peteret
veniam peccaminum, ac feruorem iræ diui-
næ delictis ipsius succensum, lacrymis rursus
temperaret.

NOTVM est insigne illud ac memoratu
dignissimum diuinæ bonitatis exoratę exem-
plum, quod tempore sancti Gregorii conti-
git. Etenim crudelissima quædam pestis sub
Pontificatu Pelagii sæuire inceperat, cumq;
ea diutius in populum debaccharetur insti-
tuta à sancto Gregorio solenni prece, cum
populi turba ingemiscens lugeret ac depre-
cabunda vnanimiter ad dominum DEVM
orationes publicè funderet, Angelus super
Hadriani molem cœlitus apparēs ac adstans,
cruentatum ensẽ spectante. S. Pontificè in
vaginam recondidit, nunc tandem diuinam
maiestatem placatam esse hoc ipso facto
significans.

TRADUNT Veterum historicę anno-

G 4

tationes

*Veterum
pietas ac
deuotio,*

tationes, abauos proauosque nostros huius quondam vrbis incolas, spreto corporis cultu discalceatos magno planctu in publicis rogationum processibus ad obtinendam DEI misericordiam pestemque auertendam multo gemitu deuotè fuisse precatos, vt iam ieiunia, Eleemosynas ac præter hæc carnis mortificationes sileam, quibus veluti Niniaitæ diuini numinis iram & iustam ultionem pio Zelo permoti auertere studuerunt. Sic anno reparatæ salutis humanæ millesimo trecentesimo quinquagesimo octauo, pia veteranorum ciuium deuotio pro auertendâ Pestis plagâ, venerabile Eucharistiæ sacramentum vnâ cum sanctorum reliquiis circum vrbis mœnia supplicando deportans, tantæ pœnæ ablationem à domino DEO extorquere studuit, quo tempore maiorennes quicunque erant, floccineis vestibus induti ac nudipedes nec nisi pane & aqua pasti, publicam rogationis processionem magno posteris deuotionis relicto exemplo sunt secuti, quorum pietatem imitata posteritas, eandem veniæ precandæ viam Anno 1379. & Anno 1389. annoque 1398. laudabiliter ac consultò est ingressa, quod ipsum nos è fidis ac piis veterum manuscriptis annotationibus in monasterio S. Vdalrici. excerpimus.

V E R V N T A M E N hæc ad Theologos
cum

cum spectet tractatio, ne falcem alienam in
 messem mittere videamur ad secundas & eas
 quidem Physicas pestis causas, quibus do-
 minus D E V S ad inducendos consimiles
 morbos plerumque utitur, descendamus,
 hoc solum monuisse placuit, ne Medicos so-
 lis suis remediis confisos, supernaturalibus
 causis nihil vel parum tribuere quisquam
 existimet. Etenim diuinum quid in omni-
 bus morbis cum Hippoc. meritò agnosci-
 mus, ægritudinesque peccatorum nostro-
 rum sequelas esse scimus, ad quas tamen pol-
 lendas infinita D E I bonitas & misericordia,
 quæ nunquam deficit, afflictionem sine con-
 solatione, & morbum sine remedio vix vn-
 quam immitrens, innumerabilia propemo-
 dum in rerum natura prostrare voluerit au-
 xilia, vt quos per secundas causas vulneraret
 D E I iustitia, per secundas quoque causas rur-
 sus subleuaret eiusdē misericordia sicut scri-
 ptum est. Deutron. 32. *Ego occidam & ego
 viuere faciam, percutiam & ego sanabo.* Ete-
 nim vt Hanna 1. Reg. 2. ait *Dominus mortificat
 & viuificat, deducit ad inferos & reducit.*

*Diuinum
 in morbu.*

Ad causas porrò Physicas ac naturales
 descendendo duæ sese magis generales mihi
 offerunt pestem vel inducentes, vel corpori-
 bus ingenerantes, externa quidem vna, inter-
 na porro altera, vtraque tamen consimili ma-

*Physica
 Pestis cau-
 sa duplex,
 interna &
 externa.*

G 5

lo fu-

lo funesta. Externam causam voco aërem, vel propria ac ingenita sibi labe (ac ut Philologis loqui mos est) per se, vel aliunde & causis magis particularibus ac per accidens vitiatum venenatumque.

*Syderum
positus.*

Ac primi quidem generis pestem suscitare crediderunt Astrologi nonnullorum syderum infaustos quosdam positus, inter quos Saturni & Martis sub Virgine aut Geminis concursus iam dicto Planeta Marte dominium tenente, accedenteque Ecclypsi potissimum, commemorant.

NOVISSE videtur hoc Auicenna nec non Albumazar & Albertus Magnus, qui Iovem cum Saturno concurrentem, si Iupiter ab hoc victus fuerit, pestem causare opinati sunt, præsertim si ad humidorum signorum aliquod, talis fiat Planetarum collisio. Sanè Aristoteles, coitione Iouis & Saturni regum principatus oppressos ac deletos iri, pestemque sævituram comminatus est. Horum opinionem sic Poëta expressit.

Pestiferis morbis aër prima omnibus ansa est

Pestifer, & subita crimina mortis habet.

Cœlitus imbuitur tabo diffatilis aura,

Mars quando obiicitur Falcitenensq, Iovi.

*Dum tamen hac generi humano infaustissima
vincant*

Signa, salutare munificumq, Iovem,

SUNT

SUNT hæc Astrologorum placita quibus qui fidem habere volet, habeat, nos enim in symposiis nostris Medicis, quæ DEO vitam ac valetudinē concedente forsan aliquando in lucē dare cogitamus, hoc argumenti genus pertractauimus, possint nē astra inferioribus hisce corporibus maleficum, ac venenatum quidpiam inferre, seu lethiferum, quæ ad totius vniuersi ornamentū & emolumentum, non elementorum materiā, sed quintā quādam ac peculiari essentiā constantia à domino DEO opt. max. condita esse videntur.

INTERIM Astrologorum obseruationes non reieciimus, sed de modo per quem sydera hoc vel illud in nobis efficiant, non leuis est disquisitio: quod si astra inclinare non necessitare cognouerimus, rectē Paracelsus nec Venerem libidinis in Troiana Helena, nec Martem Tyrannidis in Nerone Romano auctorem extitisse voluit, & sic quoque Planetarum horum vel illorum coitionem ac concursum, non quidem simpliciter pestem inuehere, sed longo ac alto tractu præuiis aëris dispositionibus quasi per multas manus tradita oportunitate causare dicendum arbitramur.

Verū hæc rarius cōtingunt, plerumq; enim ær vitiū ac corruptionem subit, si salutaribus ventis nō diffletur, aut si putriū ac scedarū exhalationum

*Aëris va-
riatione.*

halationū inquinamento polluitur, vel nimiū calens & humectus computrescit, cuius deindè putredinis energia ad veneni gradum malignitatis intensiōe tandem deueniat & insurgat.

*Inquina-
menta & a-
ria aëri
permixta.*

PLVRIMVM porro noxæ capit aër à cæ-
forum in prælio cadaueribus nondum hu-
matis, quin etiam à stagnis, paludibus, senti-
nis, piscinisq; præsertim limosis & iis in qui-
bus linum aut cannabis inquantur aut infu-
sa sordescunt. Quin & cloacarum, sterquil-
norum & angiportuum fœtor formidandus,
hinc enim non pauci exurgunt halitus & fœ-
da miasmata, quæ in aëra delata ibidem vel
fouentur, vel propagantur, ac necessaria cum
sit diu noctuque homini respiratio, vnà cum
iam dicto aëre inspirantur, cordi per singula-
re diffidium aduersa. De cadaueribus insepul-
tis hæc prodidisse videtur Lucanus.

*Corpora tum soluit tabes & digerit artus.
Traxit iners cælum fluidæ contagia pestis
Obscuram in nubem, &c.*

Et Ouid. 7. Metamorph.

*Corpora fœda iacent, vitiantur odoribus aure.
Mira loquar, non illa canes auida q̃ volucres,
Nec cani tetigère lupi, dilapsa liquescunt
Afflatuq; nocent, & agunt contagia latè.*

CONSIMILEM ferè aëri coinquinatio-
nem inferunt pisces sub antris emortui, &
magnâ

magnâ ad littus copiâ subitò eiecti, vtpotè magni ac multi fœtoris auctores. Quod in Auerno lacu emortuos, nigros, & sulphur redolentes pisces eiiciente, tempore Roberti Regis Siciliae contigit. Sic Ætnam montem terræ motu concussum ignes euomuisse flâmasq; diffudisse scribit Iulius Obsequens & ad insulam Liparas mare feruefactum pisces neci dedisse, quibus ad littus reiectis cum incolæ auidius vescerentur, noua pestilentia vastatis insulis ventris contaminatione absumpti perierunt.

S E D & terra suam quoque ad pestem generandam quandoq; opem confert, cum venenatas sub ima tellure multo tempore contentas auras, aut in meditullio eius quasi genitas, violento ac formidabili terræ motu nonnunquam excutit, vel alioquin arrepta occasione emittit. Sic in Babylonia quandam miræ vetustatis arcam in templo Apollinis adaperitam tam perniciosum halitum expirasse tradunt, vt exindè pestis ad Parthos vsque immanissimè grassans sit subsecuta. Quin & apud Ammianum Marcellinum tempore Marci veri Imperatoris post direptum in Seleucia templum, & Apollinis simulachrum Romam allatum, angustum quoddam foramen à militibus Auidii Cassii repertum apertumque fuisse legitur, quod virulenti spiri-

*Pestis à
terra ha-
lita.*

tus

tus exhalatione maximam pestem induxerit. Neque verò mirum est tales sub terra halitus contineri cum in specubus interraneis Realgaris, Arsenici, Mercurii ac aliorum multorum venenorum copia permultis in locis prosteret, quorum halitus ac expirationes tam arctè conclusæ, & haud quidquam difflatæ ubi subito eruperint, quis venenatam ac lethalem lucem inferre posse dubitabit?

*Inordina-
ta tempo-
rum con-
suetudo.*

LONGE porro communior pestis causa esse solet aër, non is quidem veneno aut putredine vitiat, sed inordinatâ primarum qualitarum subsecutione noxius, utpotè cum is modo in calidum, modo in frigidum, humidum aut siccum declinans, fortuito quasi euentu nulloque temporis habito respectu ac ratione, præpostero planè ordine nunc in hyeme calet, nunc friget in æstate. Atq; hoc quidem notatu dignissimum aduenit summo semper studio à Medicis & publicis sanitatis magistris meritò obseruandum, etenim tempestatibus tempestiuè non euenientibus. seu cum *ἀγρία* non *ἀπαίως* accidunt, utpotè cum quæ æstas esse debuerat, autumnus naturam induit, vel cum autumnus veris, aut hyems autumnus conditionem gerit, nec sese mutuo statoque ac recto ordine partes anni excipiunt, natura in prauorum ac putrium humorum prouentum luxuriat, idque eo
magis

magis quo crebriores ac intensiores, frigoris, madoris, squaloris, aut æstus mutationes inciderint præpostero præsertim successu sese mutuo, ut iam dictum est, excipientes.

POTISSIMUM autem in morbos & putredinem præcipuè prona esse solet humens *Austrina ac pluvia, seu humecta anni constitutio morborum pestilentis causa.* ac repens anni constitutio qualem in Crano- ne 2. Epid. fuisse scribit Hippoc. ubi flante Austro plurimus cadebat imber, unde corporibus innati ichores iique putres, qui pustulas & carbunculos generarunt. Sed & Galenus i. de Temper. cap. 4. solam calidam & humidam constitutionem morbos pestiferos plurimum parere docuit.

AT verò mirabilem planè ac stupendam anni pestilentis & Austrini constitutionem enumerat Hippoc. 3. Epid. cuius quidem non locum integrum, sed aliqua saltem notabilia excerpere & adscribere huc libuit, ut ij, quibus Hippocratis libri ad manum non sunt, nos non ex propria opinione, sed ex ipsa Hippoc. mente, ac eius quidem ipsius diligenti observatione & experientia hæc scripsisse intelligant. Sic autem habet.

Pluvius Austrinus sine aura usque annus hic fuit, cum æstus siccitatesne prius cum Austris vighissent, circa Arcturum multum pluit, tenebricosus & nubilus autumnus fuit, magna vis aquarum, hyems Austrina, vda, lenis. Et paulo

paulo infra morbos sub hac tempestate natos enumerans ait, ora pustulabantur, pudendis tubercula fiebant, carbunculi vigeant, Erysipelata proserpebant. Et subdit. Plurimis verò horum abscessus ad suppuramenta concidebant, carniūq³, nervorum & ossium magni casus fiebant, quod verò destueret, puri simile non erat, sed putredo quaedam alia, qua capilli totius capitis & pili menti defluxere, imo & ossa ipsa carne spoliata deciderunt, adeo ut quibusdam tota coxa, vel quæ circa tibiam sunt, imo & pes totus carne putrefactâ denudatus fuerit. Con similem constitutionem pestiferam ex Austrina seu calida & humida intemperie describit Ovidius 7. Metamorph. his verbis.

Principio cælum spissa caligine terras

Pressit & ignavos inclusit nubibus æstus.

Dumq³ quater plenis explevit cornibus orbem

Luna, quater plenum tenuata retexuit orbem:

Lethiferis calidi spirârunt æstibus Austri.

IGITUR præposteræ tempestates (quod hoc anno nobis euenit) & aura diutius ac plusquam humecta pestilentium morborum sunt auctores. Cum porro Austriac Austrinæ constitutionis sæpius iam facta sit mentio, paucula hîc ad eius naturam plenius intelligendam annectere decuit.

VETERES inter quos Homerus, quatuor ventos, Notum, Boream, Zephyrum & Eurum

*Quatuor
venti.*

Eurum (qui & subsolanus quibusdam dicitur) memorarunt, inter quos *νότος* auctore Gellio sic dictus est, quod nebulosus ferè sit ac humectus. Austri autem nomine intelligi volumus ventos omnes calidos & humidos, nempè Euronotum inter meridiem & occasum hybernum spirantem, & Libanotum inter meridiem & hybernum ortum incedentem Euronoto sicciorum ac salubriorem. Considerandum tamen in qua mundi parte, vel quo loco degas, & quomodo his pronus vel auersus habites, cum enim ex Austris alii maritimi sint & occidentales, alii vero orientales & mediterranei ex quorumnam aduentu melius habeas vel habere possis considerandum.

Hic forsàn non iniquè quispiam interrogabit, qui fieri potuerit, ac etiamnum fieri possit ut quædam pestes non ex Austrina seu humida anni constitutione, sed ex ingenti siccitate oriantur, etenim ex hac pestem quandoq; nasci docuit Auenzoar, memoratq; Liuius lib. 1. decad. 4. ob nimium squalorem *Pestes ex siccitate quandoque orsa.* Romæ pestem factam esse, quod nimirum siccitate eo anno plurimum laboratum fuerit, neque cœlestes modo aquæ parcè descenderint, sed terra quoque ingenito humore egens, vix ad perennes amnes suffecerit. Vnde alii pluuiarum fontes & puteos siccatos,

H & ca-

& canes ac animalia siti enecta aëri iniuriam ac fœditatem intulisse memorant, quomodo etiam ex siccitate quandoque pestem contrigisse scribit Nicephorus Callistus lib. 15. cap. 10. sic inquit. *Solita pluvia hyberno etiam tempore in nubibus ipsis iuncta sunt & retenta. Fames mox consequuta, & deinde pestilentia. Accessit ad eas clades, quæ propter calorem igneum Carbunculus vocatur, vlcus odoris pessimi, membra corporis admodum contrahens, & quod latius serpens ingens crearet periculum, occupatisq; oculorum angulis viros simul & mulieres, quas occupasset, luminibus orbaret.*

H V I C obiectioni satisfaciendum esse arbitramur dicendo id vix vnquam per se, sed per accidens contingere, vt sicca aëris constitutio pestem inuehat, quod si fit, vel nimia siccitate inspissati quodammodo humores, obstructions in venis generarunt, ex quibus postmodum putredo nata fuerit, vel iidem humores supra modum exusti, in Anthracum, Carbunculorum, ipsiusque pestis materiam degenerarunt, quos cum natura penitus euincere ac è corpore expellere non valeat, consimiles morbos producant.

A L I A causa est, quod cum tantæ siccitates eueniunt, terra benigno suo rore, madoreque tanquam viuifico nectare, non pro
more

more debito, ac exigentiâ perfusa sterileſcat,
vndè annona caro venit pretio, ac plebs in fa-
mē adaſta victu minus ſalubri ſeſe ſatiare ni-
titur. Quod militi quondā Cæſaris fame gra-
uiter preſſo accidiſſe ſcribit Lucanus.

*Fames Pe-
ſtis occaſio
quandoq;
extitit:*

— — cernit miſerabile vulgus

*In pecudum cecidiſſe cibos, & carpere dumos
Et foliis ſpoliare nemus, lethumq; minantes
Vellere ab ignotis dubias radicibus herbas.*

CONSIMILEM ſiccitatem atque inde
peſtem, famemq; ſubſecutam 3. Æneid. re-
fert Virgil.

*Iura domosq; dabā ſubitò cum tabida membris
Corrupto cœli tractu, miſerandaq; venit
Arboribusq; ſatisq; lues, & lethifer annus.
Linquebant dulces animas, aut agra trahebant
Corpora, tam ſteriles exurere Syrius agros,
Arebant herba, & victum ſeges agra negabat.*

SANE famem Hieroſolymitanam pe-
ſtis eſt ſubſecuta, prout & ingentem illam a-
liam ſub qua homines cadauera è ſepulchris
eruiſſe, vt oſſium medullis veſcerentur ſcri-
bit Auenzoar.

ATQVE hæc eſt altera illa cauſa genera-
lis peſtem inuehens, cum nimirum ex prauo
nutricatu ſucci noſtri corporis in veneni per-
niciem abſcedunt, quomodo Galenus lib. de
cibis boni & mali ſucci & 1. de diff. feb. cap. 3.
morboſo peſtiferos ex praua victus ratione

*Præſti-
tictus.*

*Annona
rancida.*

oriri docuit, sic in Æno leguminum esus cru-
rum vacillationem produxit. Vndè notum
esse volumus, frumentum malè repositum,
ac annonam rancidam, aut rubigine vitiatam,
vel alioquin non ritè ventilatam, nec non
cibum quemuis putrilagine conspurcatum
corporibus humanis prauos succos ingene-
rare, & per consequens pestem causare pos-
se, si præsertim aër extra suam temperiem
constitutus, temporis anni debitam consti-
tutionem aliena quasi lineâ ac viâ decurrens
non obseruet, adeoque putredinis huius in-
trinsecus iam cæptæ ac inchoatæ focum fo-
ueat, ac malitiei huic copiosiores vires quo-
dammodo subministret.

*Duplex Pe-
stis causa
aëris ni-
mirum cor-
ruptela &
prauitas
succorum.*

Cum igitur aëre & alimento corpora
nostra sustententur, conseruenturque, non
immeritò causas pestis generalissimas in hæc
duo coniecisse videmur, aërem corruptelam
extra nos genitam habentem, fouentemque,
causam externam, alimentum verò & succos
ex prauo nutritu grauiter fœdos, vel alio-
quin malignitatem adeptos, qui intra nos sue
prauitatis rudimenta cœperunt, internam ac
intra nos natam pestis causam existere sta-
tuentes.

Contagiū.

His ambabus tertia sese iungit vtrique
communis, nec his ipsis rarior, Contagio sci-
licet, per quam pestis seminaria longè lateq;
spar-

sparguntur, ac etiam in salubres persapè regiones deportantur, in quibus varimodè disiecta, numerosâ malorum progenie pullulascunt. Quo autem modo, quauè ratione Contagium & afficiat, & inficiat, fusè satis in cap. huic rei destinato supra à nobis traditum esse existimamus.

Sed & animi quædam passiones hunc morbum vel ingenerare, vel aduocare protinus, eoque tabo corpora fœdare, vel ad minimum hæc ipsa ad luem capessendam quam maximè disponere possunt, nempe timor, metus terrorque, sub quo & tristitiam comprehensam esse volumus, hæc enim animi pathemata spiritus vitales introrsum reuocatos suffocant, aut iugulant, vndè cordis (quod fons est affectuum animi) vires franguntur, qua ratione id ad veneno resistendum efficitur magis inualidum, nec tractas ex aëre conspurcationes disiecit, nec occurrentibus malis repugnat, ac denique primis tam periculosi ac subdolè subintrantis morbi primordiis, ac quasi rudimentis non resistit. Vndè corpora timore ac metu languere ac imbellia effici notauit Ouidius cum ait 6. Fastor.

*Animi pathemata
pestis causa esse possunt.*

Abstulerat vires corporis ipse timor.

& Epist. 14. Hypermetra Lino.

— *— vires subtrahit ipse timor.*

Et sanè si in omnibus morbis virium

H 3 constan-

Timor.

tia cunctis aliis signis salutem pollicentibus fidem facit non immeritò, quis non videt eas hoc in morbo (in quo virium effectrices spiritus, atque horum quidem focus ac patria, nempe cor ipsum propria ac nativa dote priuari videtur) esse potissimum obseruandas ac attendendas? Cum proindè timor ex imaginatione futuri mali corruptiui (vt Aristoteles lib. 2. Rethoric. vult) perturbatio quædam sit ac dolor, propter quam vt Sophocles ait, animus metu pressus suis bonis haud frui valeat, euenit vt intrò receptis ac quasi enectis ac suffocatis spiritibus, virtus vitalis in veneno alioquin expellendo strenuè laborans, nunc quasi vincta, his veluti vltro sese miseriis obijciat, aut saltem veneni non tantum, quantum intro suscepit expellat.

HAC de causa Thomas Iordanus vir sanè præclarus, in obsidionibus ac castris pestem crebrius euenientem non fœtori aut putredini cælorum cadauerum, sed terrori, metui, anxietati, & mortis formidini, adscripsit quæ humores exagitet, eosque tumultuari ac fluctuare faciat, imo non aliter quam Sole in Syrio existente vina turbari solent, sic humorum iam dictorum fæces, è sentinâ quasi ad superficiem extrahi est arbitratus, qui idem vespillones & cadauerum funeratores, imò & Chyrurgos & eos qui (vt Comicus ait) ex
aliorum

aliorum incommodis sua comparant com-
moda, tamen viriosis persæpè succis abun-
dent, rariùs peste corripì existimavit eam
potissimum ob causam, quod vino curas di-
luant, & spreto mortis periculo, nullis sollici-
tudinibus attriti, hausto mero copiosiore ex-
hilarati calamitatis memoriam discutiant, vi-
no curas tristitiam & pusillanimitatem pelli
posse, iam quasi usu edocti. Timoris iam di-
cti ac metus tam insignis vim, ac quomodo
corpora hoc affecta subitò perculsa fatiscant,
ac de sanitatis suæ gradu deiciantur Poëtæ
succinctis metris exprimunt, inter quos Vir-
gilius 3. Æneid.

— — *mentem formidine pressus*

Obstupui steteruntq; coma, & vox faucibus hæsit.

ET Ouid. 6. Metamorph. fabula 1. de
Arachne.

Occupat obsessos sudor mihi frigidus artus

Caruleaq; cadunt toto de corpore guttæ.

QUI idem lib. 1. Fastor: viuidi cordis ne-
ctar vno timore extinctum quasi sibi refert.

Extimui sensi q; metu riguisse capillos,

Et gelidum subito frigore pectus erat.

TORPET igitur vitæ vis ac robur con-
tra malignam inspirationem vel minimum
pugnans, sed animo quasi deiecto & haud
quidquam noxis resistente à veneno confe-
ctum capitur, atque antequam sese recolligar,

intantum ab hoc pessundatur, vt erigere sese deindè non valeat, vndè & vires & animus labitur, cuius tamen vigor in hoc morbo magni remedii locum tenet, proindè non ineptè Lucanus lib. 4.

— — *Tum frigidus artus*

Alligat atq, animum subducto robore torpor.

PLENA ac referta ferè est horum malorum turbis nostra memoria, quâ plurimos, visis dum ad Nosocomium publicum deportarentur ægris, vel aliorum ægritudine ac morbo vel morte nunciatâ, adeò perterrefactos, si non mortem ipsam graue tamen periculum incidisse recordamur, id enim imaginatio molitur, cuius vis, humores ac spiritus subuertens ac varimodè conturbans, nòdum natis infantibus stigmata & næuos (qui Germanis *Muttermähler* dici consueuerunt) imprimit, proindè non inique Diogenes Cynicus metum tam improbum esse dixit, vt multi rem quam metuunt, ipsi anticipent.

ATQVI vt eorum quæ iam paulò prolixius hîc tradidimus, breuis ac succincta supersit rememoratio, causas omnes pestis ad certa quædam capita reducendo, gignitur pestis vel ab aëre, modo propriæ substantiæ vitio languente, modo vt diximus, aliundè tetris halitibus conspurcato, vel ab Austrinâ caliginosâ, ac pluuiâ anni constitutione, quæ

cor-

*Succincta
causarum
Pestis re-
capitula-
tio.*

corpora multis excrementosis humoribus, iisque in putredinem pronis infarferit, vel etiam quandoque à siccitate nimia, per quam sanguis eiusque ichores in retorridam pestilentemque materiam exuruntur, quæ Carbunculorum Anthracumque origo esse possit. Crebrius porro pestis suscitatur ab anni tempestatibus, statum suum ordinem ritè non obseruantibus, sed præpostero ordine sibi mutuo succedentibus, vnde humorum confusione facta hi ipsi non ritè purgantur aut ventilantur, qua occasione plurimus in venis noxiorum, ac in putredinem dispositorum humorum prouentus luxuriat.

SIMILITER ex fædo corporis succo à prauis alimentis producto, ac tandem à contagione, quibus terrorem mæroremque tanquam causas cordis vires eximiè frangētes, ac adeò corpora ad suscipiendam luem apta red-dentes meritò adscripseris. Et hæc quidem de causis, nunc quæ signa venturam pestem por-rendant, videndum.

H 5 CA-

CAPVT IX.

*Quibus notis ventura Pests in-
notescat.*

*Syderum
positiones
et concur-
sus.*

Meteora.

P R I M V M igitur locum his qui Meteora tractant linquentes, infaustos hi syderum quorundam positus aut coitiones, nec non Solis Lunæq; Ecclipses præsertim grandiores, aut quæ vno eodemq; anno crebriores incidunt, pestem portendere dictitabunt, cum Astrorum influxus varii, pro ratione ac natura seu qualitate temperamentis, ab ipsorum fælici aut minus fausto concursu prodeuntis, subiectum aërem nunc in calorem, nunc in frigus, nunc in madorem, modo quoque in squalorem alterare valeant. His syderum posituris annumeranda sunt ea phænomena, quæ varia specie nocturnis præsertim temporibus aëra occupare cernuntur, talia sunt coruscationes, scintillationes, chasmata, halones, trabes ignitæ, capræ saltantes, ignes fatui, & similia, quæ quidem omnia aërem crassis fuliginibus, & tetrīs copiosisque exhalationibus refertum esse monstrant, quæ postmodum exhalationes in media aëris regione succensæ flamment, ac talia pariant spectaculo-

ſpectacula: Sic antè cœptam peſtem Delphi-
cam, lignem in plateas ac ſupra domos fre-
quenter delabi viderunt vigiles & excubia-
rii. Inter hæc tamen Cometæ quàm maxi-
mè ſunt formidandi, quos Porphyrius tabem
peſtemque hominibus inferre ſcriptum reli-
quit, idque eò magis ſi ad orientem vergant,
vtpotè magnam in æthere craſſorum humo-
rum factam eſſe congeriem designantes. Re-
ctè de his Lucanus.

Cometæ

*Ignota obſcure viderunt ſydera noctes,
Ardentemq; polum flammis cœloq; volantes
Obliquas per inane faces, crinemq; timendi
Syderis, & terris mutantem regna Cometam.*

His & conſimilibus ſignis Hippocra-
tem venturam ab Illyriis peſtem & Græcos
inuaſuram prædixiſſe ſcribit Plinius.

PROPINQUIORA porro peſtis ſigna
ex ipſo ſumuntur aëre, vt cum is modo calet
modo friget, cumque trifti caligine, aut denſâ
diuq; perſeuerante ac fœtente nebulâ ſæpius
contaminatur, tū vero ſi color aëris Ictericæ
ſimilis euaserit, & Sol inter nebulas pulueru-
lentus apparuerit, hyeme præſertim, quàm
par eſt, tepidiore exiſtente. M. Attilio & C.
Portio Coſſ. lactis & ſanguinis pluuiæ, Ro-
manam gentem diram peſtem inuaſuram,
nuntiarunt.

Lactis &
ſanguinis
pluuiæ.

Aërem porro corruptum & veneno vi-
tium

*Aëris cor-
ruptela
quomodo
cognosca-
tur.*

tium esse ex hoc cognoscitur, si ouum po-
mum ué aëri per noctem expositum, præter
morem putrescat, aut si panis è clibano re-
cens extractus, & adhuc calens lanceq oblon-
gæ affixus ac in sublime erectus, per noctem-
que sub dio sic relictus quasi putredinem iam
hauserit, mucidus marcidusq; euadat, quem
gallinis postmodum aut canibus obiectum
hi non degustent, vel ab eius esu ægritudinem
aut mortem incurrant, aut si auiculæ in aëre
degentes decidant ac pereant.

AERIS hac corruptione perceptâ aues
nonnullæ relictis nidis demigrant, & in salu-
briores sese regiones conferunt, quod de
passerculis sibi vulgus persuasum habere so-
let, maiore verò tunc sui turbâ aduentare cre-
duntur corui, milui, coturnices, ac aliæ infau-
stæ vocatæ aues ex rapinâ victum quærentes,
inter quas Saturninæ volucres, bubones ni-
mirum capillati ac nicticoraces merito con-
numerandi. Vndè Ouid. 8. Metamorph.

Ignauus bubo dirum mortalibus omen.
Et Virgilius.

— — *ferali carmine bubo.*

*Insectorū
copia.*

Ad hæc serpentes, angues, lupi, canes &c.
in rabiem quasi quandam acti, ferocius in ho-
mines & bruta animalia sæuire videntur. In-
sectorum quoque & ex putredine genito-
rum

rum animalium magna persæpè caterua solum occupat, & varia forsàn quoque & insueta culicum & muscarum genera conspiciuntur, sic locustarum infinitam propemodum multitudinem Anno Christi seruatoris nostri 864. Galliam & Anno. 1478. Italiam inuasisse, ac omnia ferè germina depopulatà esse è veterum notis excerpsumus, quas etiam numerofo quondā exercitu Germaniam intrasse accepimus: hæ igitur vbi regionem in qua vel natæ sunt, vel in quam auolarunt, longè latæque depastæ sunt, illic sæpè commoriuntur, quarum putredo & fætor ingentem in aëre corruptionem producit. Vndè non prælagii tantum, sed & causæ pestilentis rationem obtinent, cum non solum magnam putredinem ex qua natæ sunt præcessisse demonstrent, sed eandem etiam nouam faciant ac recentent. Sic Orosius Obsequens, Eutropius, Liuius & D. August. 3. de ciuitate Dei, prodigiosam in Africa iam dictarum locustarum progeniẽ extitisse memorarunt, quã ingenti quasi nube in mare deiectâ & emortuâ, rursusq; in littus reiectâ, tâta exindè corrupto aëre pestis exorta sit, vt in solo Masinissæ regno, octingenta hominũ millia perierint, quæ etiam terras proximas adeò affecerit, vt Vticæ ex triginta millibus virorum ibidem existentium, decem tantum remanserint.

Locusta.

rint. Sic papillionum turmatim simul innu-
merabili copia volitantium Anno 1551. Alc-
maria tantam spectatam cateruam refert Fo-
restus, ut densissimam nubem representarint.
Sæpè quæ in terræ visceribus animalia vel
degunt, vel delitescent (idque forsan si terer
terræ halitus pestis causa est futurus) errabū-
da prosiliunt. Crebrò etiā minorum pecudū
quæ proniore sunt capite magna clades an-
tecedit, ex qua plebs venturū sibi morbū au-
guratur: quod & signi & causæ rationē habe-
re quandoq; potest, cum laniones inter ma-
ctatorū animalium carnes, eas quandoq; scele-
rato ausu diuendunt, quas à morbo aut vitio
maligno peremptis pecudibus desumpsere.
Reptilium hāc ex cauernis & antris suis fugā,
quin etiā animantium prægressam stragē, cum
tam appositè describat Ouid. 7. Metamorph.
locū eius huc inferere nō iniucundū modò,
sed etiā oportunum duximus, sic autē canit.

*Milliaq; incultos serpentum multa per agros
Errasse, atq; suis fluuios temerasse venenis
Strage canū primò volucrūq; ouiumq; boūq;
Inq; feris subiti deprensapotentia morbi est.
Concidere infelix validos miratur arator
Inter opus tauros, medioq; recumbere sulco,
Lanigeris gregibus balatus dantibus agros
Spontē sua lanaq; cadunt & corpora tabent.
Acer equus quondam magna in puluere fame
Degene-*

Degenerat, palma, veterumq; oblitus honorũ,

Ad præsepe gemit morbo moriturus inertĩ.

Non aper irasci meminit, nec fidere cursu

Cerua, nec armentis incurrere fortibus vrsi.

Si vitium ex aqua pendet cygni præcognita noxâ eam refugiunt, ac fontes antea impidi, & clari turbantur, & cœnosi euadunt ac lutulenti, ranæque crebræ in paludum ac stagnorum reptant marginibus & ripis, quæ etiam mortuæ sæpius aquis innatare conspiciuntur, quod si horum magna copia æstatis tempore post pluuias in tergo cineritii, in ventre verò lutei aut diuersi coloris apparuerit, pestem venturam prælagire solent, quam etiam Aristoteles per abundantiam rubetarum præsignificari docuit. Ranarum itidem linguas nigris maculis signatas pestem designare Aureolus Paracellus prodidit lib. de pestil. à quo & hoc dogma fluxisse videtur, (si tamen rectè meminimus), natis in Hederæ terrestri foliis, nigris quibusdam (seminis milii magnitudine) tuberculis, pestilentiam denotari.

*Ranarum
multitudo.*

QVIBUSDAM locis inundationes mali huius sunt nunciæ, signi pariter ac causæ notam ferentes, etenim insolentes aquarum excursus multas secum sordes deuehunt, quæ vndis in debitum ac consuetum alueum sese rursus recipientibus, hinc indè in pratis aut agris,

Inundationes.

agris, vel extra littus relictæ, aërem tetto vapore contaminant. Sic postquam Tiberis Romæ quondā accreuisset, sedatâ inundatione pestis est subsecuta, relictis in sicco litore animalium cadaueribus.

*Abortus
crebri.*

CREBROS quoque abortus, quibus leuis occasio ansam dedisse videtur, pestem portendisse obseruatum est, quod ipsum Venetiis contigisse Alexander Benedictus Veronensis in libello de peste memorat.

*Pueri col-
ludentes
pestem lu-
su prædi-
xerunt.*

ADMIRATIONE porro digna res est (si tamen multum ei fidei tribuendum) puerulos vnâ ludentes & vespillonum more scrobes ac sepulchra fodientes, ac feretra deportantes, quasi genio id eos docente, venturam pestem suo hoc lusu prædixisse, etenim Galus Tridentinus in fasciculo de peste ait. *Pueri ab intelligentia non errante ducti presbyterorum more cantant, alios viuos pueros sepelire simulant, hanc uniuersam animantibus perniciem futuram præfagientes.*

Austri.

INSIGNES porro venturorum morborum malignorum notæ sunt Austri diu perseverantes, aut constitutio anni calida & humida longo tractu producta, quin etiam ver pluuiosum & Australe, quam æstas excipit feruida, tum etiam anni tempora intempestiuè ac præpostero ordine sibi succedentia. Prodromi quoque ac præcarsores pestis sunt variolæ,

variolæ, morbilli, Anthraces, & Carbunculi hinc inde grassantes, & febres malignæ aut Dysentericę quandoque & Pleuritides ac Anginæ, vel morbi alii difficilis ac infidi iudicii passim in populum sæuientes, ab interna præsertim putredine oriundi. Signa hæc omnia Gabriel Ayala strictis metris sic facundè expressit.

Variola & morbilli.

*Pestiferum esse annū iurant Ecthimata bubo,
Exanthema, Anthrax, sanguineusq; fluor.
Preproperi partus, cholera, febresq; vagantes:*

E T.

*Fumantes per inane faces, fulgetra, Cometa,
Flāmigeræq; trabes tunc quoq; signa dabunt.
Caligoq; frequens densa, indiscussa sinistri
Augurii est: pluuius lethifer annus erit.*

*Gabriel
Ayala
in metris.*

*Ver sitiens, humecta æstas, hyemesq; tepentes,
Flatusq; Austrini semina mortis alunt.*

*Eruca, masca, culices, viridesq; locustæ,
Ranaq; & bruchi, reptiliumq; globi.*

*Idq; genus sexcenta alia ex putredine nata,
Vah quanta stragis nuncia signa ferunt?*

*Admoneo tactas eadem prædicere quercus
Aëre aues lapsas funera crebra gregis.*

*Funera crebra hominū, occisosq; in litore pisces,
Palantes mures hydrophobosq; canes.*

*Exundansq; fretum, desiccataq; paludes,
Limososq; lacus, velinolosq; sinus,*

I

Deser

Desertosq₃ fuganidos terramq₃ trementem,
 Perculsamq₃ metu, visaq₃ monstra palam.
 Corruptamq₃ sita Cererem annonamq₃ negatā.
 Corruptosq₃ cibos, quaq₃ bibuntur aquas.

Vt autem anni salubius ac temperaturam
 suam debitè obseruantis, naturam, statum, ac
 conditionē ritè noscas, is sic habeat oportet.

*Anni sa-
 lubis de
 scriptio.*

VERE primo ab Aquarii dimidio vsque
 ad Arietis principium Zephyri hyemis frigi-
 ditatem nonnihil corrigant, terramq₃ & cor-
 pora molliendo succos moueant, his Austri
 succedant molles, corporis humores eliquan-
 tes, qui quidem venti in Zephyros mox rur-
 sus conuersi ad Vergiliarum ortum vsq₃ per-
 durent, sitque his flatibus medius Martius, &
 Aprilis totus cum magna parte Maij tempe-
 ratus. In Virgiliarum porrò ortu Subsolani
 adueniant, vsq₃ ad caniculam aëra peruaden-
 tes, sub quibus calor & siccitas nonnihil au-
 geatur & increseat, dum sub cane magnus ar-
 dor & æstus orbem teneat. Exortum porrò
 huius ex Plinii mente Aquilones præcedant
 ἀρόδρομοι, indè verò ad calorem eius tempe-
 randum per quadraginta vel sexaginta dies
 spirent Etesiae, qui subindè quoque aliis an-
 ni temporibus aërem percurrunt, vndè & A-
 quilones aniuersarii dici meruerunt, molles
 sanè ac blandi, quos proindè veteres, delica-
 tos nominare sunt soliti, quibus fretus Hip-
 poc, ad

poc. ad grauissimorum morborum curationem alacrius audaciusq; accessit, ut porè quorum saluari aura morbi verno tempore & æstatis initio geniti soluantur, ac pestilens & Austrina si præcesserit constitutio emendetur his tamen qualdam pluuias subindè rigare conuenit. Post canem circa Arcturi ortum ac medium Septembrem versus, pluuiæ descendant, quas circa Octobris initia serenitas excipiat. Tunc temporis occidui venti Cauri vocati inuolent, qui temporis mutationem faciant, quos hyemi dicati Aquilones excipiant. Sit igitur ver calidum & humidum, æstas sicca & calida, autumnus in diei diluculo algidus, in meridie calens, sub vespere frigus, ac hyems frigida & sicca intermixtis nonnullis humiditatibus. Caueat vero natura semper necesse est, ne serenitatum & pluuiarum, quin & æstus ac frigoris subita ac repentina fiat mutatio. Quod si talis annus extiterit in quo iam dictæ tempestates sese mutuo ac ritè exceperint, & per interualla serenitatum ac pluuiarum tempestiuæ mutationes acciderint, annus is sanus erit non nisi constantes bonique iudicii morbos ut plurimum producturus.

FUTURA igitur seu venturâ Pestē aëris cum mutatus color, tum fœdus portendit odor, ac insuper Austrina seu vda, pluuiosæque

anni constitutio, quin maximè temporum
 anni peruersio ac præposterus ordo, Eclipses
 Meteora, morbi maligni, & ex putredine na-
 ti, similiter & insectorum ex putrilagine pro-
 deuntium copiosior prouentus, animalium
 magna strages, inundationes & alia eiusmodi,
 quæ generatim magis quem speciatim ne
 prolixiores essemus, recensere libuit, sua quæ-
 que occasione futura manifestiora.

CAPVT X.

*Quenam corpora pesti suscipienda
 sint magis vel minus
 oportuna.*

MAGNA hîc distinctione opus esse
 arbitramur, cum & causarum diuer-
 sitas, & inuasionis modus, ac subie-
 ctorum insuper dispositio, tantò sint discri-
 mine ab inuicem seiuncta.

ET ENIM si vitium ab aëre pendet, raro
 corporis habitu præditi, porosque laxos ac
 apertos habentes, qui que ob cordis calidita-
 tem multa spiritus attractione opus habent,
 ad pestem suscipiendam sunt paratiores, se-
 cus verò si à fœdis corporis succis intra venas
 & vasa

& vasa putrefactis pestis fuerit exorta, tunc enim in his materia peccans facilè diffolata ventilabitur, quæ in crassum ac strictum habitum obtinentibus intus quasi foco contenta ob prohibitum transpiratum adauctâ putredine, in maiorem malignitatem abit.

CORPORA autem humida ac succi plena, & in quibus venæ sunt angustiores & interceptui promptæ, quin & ea in quibus ob cutis densitatem excrementa nō transpirant, de facili hac lue polluuntur, vndè mulieres sæpè quoque & grauidas ac puerperas crebrius pestis inuadit. Vndè Dionysius Halicarnass. lib. 4. Hist. Roman. solūm quadam peste Virgines & prægnantes correptas esse narrat: cum enim corpora earundem copioso calore circumfluant, & excrementitiis succis aut plenitudine vt plurimum pressa existant, fit vt facillimè hac contagionis flamma succendantur. Oportuni quoque huic malo sunt infantes ac pueruli, vtpotè qui tenellum corporis statum cum obtineant, leui occasione polluuntur, tum etiam quia hi, vt notat Rhases 5. ad Almanfor. ob crebram respirationem multum aërem attrahunt, cum quo & fœda contagionis hauriunt semina, tandem quoque quia hi inordinatâ victus ratione vtuntur, ac plurimo cibo replentur: quo nomine carniū aut fructuum fugaciū vorato-

*Corpora
humida.*

*Fæmineus
sexus Pesti
est obnoxius.*

*Infantes
& pueruli.*

*Pauperes
ac egestate
pressi.*

ribus infensa hæc præ reliquis lues esse solet.

SVNT autem huic morbo capessende quàm maximè multas ob causas habiles ac opportuni pauperes ac egestate circumuenti, utpotè ob alimentum penuriam infirmi, ac ob ciborum noxiorum, vel minus salubrium esum, cacohymia imbecilles semper vires præsupponente grauati, quibus languidum corporis robur hostilis veneni insultus vel non expellit, vel non subito dissipat: Sed & hi in sordibus, & immunditia degunt. Vnde, *Pauper ubiq; gemit sub iniquo pondere rerum, Victimq; ante alios pestis amara tua est.*

DIVITES tamen a què ac pauperes, si aer in vitio est, peste corripuntur, cum quem aerem inspirat egenus, eundem dives cogatur attrahere, nisi quod hic ob salubriorem ac opulentiorum, seu liberaliorem victum, maiore virium firmitudine gaudet.

*Intempe-
rantes &
Luxuriosi.*

CRAPULONES insuper ac comedones, cruditatibus haud vnquam vacantes, quin etiam luxuriosi, ac multa Venere corpus languidum reddentes, minus quam alij ab hac infectione tuti existunt, nec non & ea personæ, quibus consuetarum euacuationum per sudores, hæmorrhoidas, vomitus, menstrua, fonticulos, cauteria, aut consimiles vias noxios deponendi humores, consuetudo intermittitur. Ieiuni quoque cum plus intra se vacuo

Ieiuni.

quo corpore hauriant, quàm emittant, pesti-
 olus magis expositi videntur. Vndè etiam hi
 qui corde calidiore præditi sunt ob auctam
 respirandi necessitatem, pesti magis sunt ob-
 noxii. Meticulosi, formidolosi, ac terroribus *Meticulo-*
 de facili perculsi, id quod supra modum peri- *si.*
 culum metuunt, leui occasione incutunt,
 cor enim eorum multo metu languet, & ter-
 roris fatigatione consternatum vires haud
 possidet, per quas veneno aduentanti resistat.
 Vndè & Thucydides metu anxios præ reli-
 quis periisse memorat.

MORBI etiam huius pericula nonnun-
 quam tenent consanguineos analogiâ qua- *Cōsanguinei.*
 dam infectionem forsan in sanguine æqualis
 progeniei propagantia. Tandemque mirum
 non est, si qui his ægris cohabitant, adstant,
 vel his ipsis inserviunt Clinici, Chyrurgi, Me- *Clinici.*
 dicique interdum consimili labe polluantur
 etenim vt Ouidius ait: 7. Metamorph.

— inq₃ suos sana medentes
 Erumpit clades, obsuniq₃ auctoribus artes,
 Quò proprior quisq₃ est, seruitq₃ fidelius agro
 In partem lethi cuius venit atq₃ salutis
 Spes abiit, finemq₃ vident in funere morbi.

IMMUNES magis à peste sunt Arthriti- *Qui nam*
 ci, Podagricique in quibus nob. liora viscera *a Peste ma-*
 labem omnem confestim in partes ignobiles *gis sint im-*
 eructant, & hi quibus per diuturna in corpo- *munes.*

re vlcera prauī humores veluti in sentinam deducti continuo effluunt, aut quibus similes ichores per consueta cauteria deriuare natura didicit, ac quos hæmorrhoidum status fluxus consueto tempore cum virium tolerantia ritè expurgat. Virgines nobiles peste correptæ difficulter euadunt, an quia spirituosum semen in motu cum sit facile succenditur, an verò quia intrò detentum facilè corrumpitur, & in veneni perniciem abit. Vndè Jacob. de Partib. Comment. super primam quarri, experientia sibi notum affirmat, venenum tempore pestis in virginibus genitum, irremediabile quodammodo existere, cui Hieron. Mercurial. Lect. de Pestil. subscripsisse meminimus. Hoc autem præ cæteris mirum videri potest, robustissimos quosq; peste correptos quandoq; interire, id quod in peste hoc anno apud nos grassante notatū fuit, cuius rei causam hanc esse arbitror, corpora talia non quidem tam facilè vt imbecillia, hac labe corripī, correpta autem, cum pleno plerumq; habitu gaudeant, ac succis abundant, succensum in his venenum subministrato huic copioso fomite diutius pertinaciusque alere, vndè & id in ipsis euadit validius. Quod si Hippoc. corpora impura, quò magis aluntur, eò magis lædi monuit, quis non corpora hæc humorum abundantia gaudentia, quò plenio-

pleniora fuerint, eò magis affici æstimabit? Quod si igitur impura corpora, quò plus nutritionis habent, eò plus offendi certum est, infecta corpora quò pleniora fuerint, eò periculosius necessariò laborabunt. Sic ventus quandoque proceram vastamque quercum deicit integra manente arundine, quæ hinc cedendo, seseque in varias partes hinc inde inclinando, violenti flatus declinat impetum.

Plena corpora periculosè plerunque in Peste laborant.

DENIQUE & hi, qui peste tentati cum essent, ubi periculum euaserunt, contagium non facile in vna eademque peste, secundò hauriunt, quod forsan materia, quæ pestis focus esse queat, tota iam sit absumpta, & quod cor illorum triumphum iam canat, nec hostiles insultus secunda vice metuat, sed veluti his pugnis iam alluetum crudelis morbi minas dispiciat. Est sanè hoc penitus ferè nobis persuasum quod etiam experientia ac observatione didicimus, vnde pro Nosocomii famulis eos præ cæteris delegimus, qui pulsa affectione iam modo conualuissent, huc allusit Poëta inquires.

Pestis eadē eundem Sæpius bis corripit.

*Quos semel inuadat Pestis repetatq, secundò
Raros esse quidem, sed tamen esse scio.*

Observasse hoc quoque visus est Thucydides cum ait. *Neque enim bis eundem morbus corripiebat ita ut extingueret. Atque hi*

l s

tum

tum ac aliis beaticensebantur tum sua ipsi sponte ob suæ sospitatis letitiam spem in posterum præsumebant se nè ab alio quidem morbo unquam absumptum iri.

TANDEM quoque senes & decrepitos ob siccam forsitan, & frigidam temperaturam, à peste præ reliquis securos esse fuit creditum, cum quod in viâ hi sese probè gubernare norint, sibi quæ benè præ reliquis prospiciant, tum etiam quia frigido & sicco temperamento præditi paucum ac rarum spiritum attrahunt. DEI omnipotentis clementia nos ab hac lue æternûm reddat immunes.

CAPVT. XI.

De signis Prognosticis salutem aut interitum ægri denuntiantibus.

ACUTORVM morborum incertas omninò salutis aut mortis prædictiones esse doctissimus Hippoc. noster iam dudum monuit, quod quidem cum & suo, & aliorum illustrium Medicorum iudicio ac obseruatione verum esse comperitum sit, quis de pestilentibus certi aliquid pronunciare audebit? Cum hi salutem in fronte,

In Pestilentibus mor-

fronte, in occipitio funus gerant, adeò vt plerumque spei ac promissionis Medicum sæpè deludant, quomodo eos qui sani iam ferè putabantur iubitâ quasi reciduâ perculsos, drepentè in peius actos, ac qui morti vicini videbantur ex inopinatò tanquam vi ereptos præter ferè spem conualuisse obseruatum fuit.

*bis incerta
planè est
futurorum
eventuum
coniectura,*

MEDICI prudentiam, auctoritatem, scientiamque in ferendo de morbis iudicio, de promendaque salutis aut mortis sententia plurimum spectari nouimus, quin & vulgus sollicita ac curiosa quandoque indagine pulsus, ac iam dictæ sententiæ expectatione supra modum turgens, vna sæpè Prognosis prolatione doctrinam nostram pendet & examinat. Vnde forsàn impulsus Hippocrates tot fida scripsit præfagiorum indicia quibus a Veterum & propria obseruatione fluente stabilitamento, certa quodammodo fides adhiberi queat. Atqui vt suos à calumnia sequaces vindicaret, ne quid temerè forsàn boni promittendo, vel mali augurando, infamiam ac non cogniti morbi notam incurtant, eosdem vel in acutis nedum, pestilentibus morbis subitaneum iudicium ferre noluit. Atroces hi sunt Medici, qui viso morbo periculoso vel dempta spe ac subtracò animo meticolosi, vel proximi charitatè nihili pensitantes,

tes, multa se dixisse reputant, si necem in propinquo esse pronuncient, quibus viui quandoque obloquuntur ij, quos hi morituros dudum sua opinione confisi prædixerant. Hæc ideò admonemus, ne (hoc præsertim in morbo) temerè quid vel prædicere, vel polliceri tutum esse doceamus.

Pestis nulla vel sine ulla salutis vel mortis fida signa possidet.

Cum itaque pestis acutis morbis longè quandoque existere videatur acutior, incertas omnino sui notas præbet, cumque ea ut plurimum aëris vitio, vel præpostera tempestate sit oriunda, ipsius iam dicti Hippoc. decreto multa longaque posteritatis observatione certificato, iam dudum inter difficilis ac incerti iudicii ægritudines tacitè haud immeritò est reposita. Etenim 3. Aph. 8. sic ait.

Certis temporibus & suam tempestiuitatem seruantibus, certi & tempestiui ac indicatu faciles morbi fiunt. Incertis autem & alienis incerte quoque agrotationes fiunt, & ad indicandum difficiles. Vocat autem Hippoc. certos ac tempestiuos morbos eos, qui sua sese natura habentes, suisque quasi limitibus coërciti, inoffenso cursu æquabiliter suam absolunt historiam, nec malo more, nec occulto veneno, nec malignâ qualitate, aut symptomatica translatione, aut in alium morbum degeneratione factâ formidabiles, qui & calamitoso-

lamitosorum sæuorumque accidentium vi non sunt interrupti, & laudabiles crises habent, ac decretoriis diebus ritè iudicantur. Incerti verò morbi ac intempestiui hi sunt, qui inuasionis celeritate, symptomatum vi ac copiâ, nec non malignitate & criseos incertitudine ac infidelitate à materiâ indomitâ & pepasmi experte, ac propriæ substantiæ ratione vitiosâ dependente, agrî vitam fraudulenter premunt, ac vbi vel naturæ (post DEVM) beneficio, vel artis ope pulsi decedunt, vel recidiuæ alicuius metum inferunt, vel in alias ægritudines degenerant, quasi suæ malitiei quoddam stigma in corpore afflictio relictum voluerint, per quod perditionis suæ tristis extet memoria, sic nonnulli alterutro oculo orbati, alii hoc vel illo valetudinis damno pressi, etiamsi emergant viui, non tamen semper emergunt integri. Hinc contingit vt hic euadat monoculus, alter claudus, hic cæcus, alter voce priuatus, hic surdaster, ille obliuiosus, conuulsus alius, alius artuum languore percussus quod notans Poëta sic cecinit,

— in nervos huic morbus & artus

Ibat.

Et postea

— nervos & membra coarctans

Dissoluebat eos defessos antè fatigans

In manibus verò nervi trahere & tremere artus.

*Morbicert
ti & incert
ti iudic
quam
sint.*

*Pestis stig-
mata qua-
dam post se
persèpe re-
linquit vel
relieto post
se alio
morbo de-
cedit.*

REFERT

Refert Thucydides propinquorum notitiam & rerum gestarum recordationem illis excidisse, unde sibi ipsis peregrini & incogniti quodammodo sint habiti, unde Poeta.

Atq; etiam quosdam cœpère obliuia rerum.

Cunctorum neq; se possent cognoscere ut ipsi.

IMPRIMIS autem virium robur diligenter perpendendum ac quantus à naturali statu lapsus factus sit studiosè pensandum, videturque hîc omnis obtinendæ salutis spes à virium robore dependere. Quod si æger morigerus ac obsequens fuerit, & ritè ex artis præscripto adhibitis medicamentis usus, nihil tamen vel parum senserit subleuaminis magnam morbi maligni vim subesse iudicandum, mentem porro ægri integram non esse sibiq; haud constare grane est, prout cum corporis pars aliqua dolet ægro dolorem eum non sentiente. Aspera quoque in benigno alioquin homine per morbum responsio non usquequaque videtur tuta, prout multus sermo, vel inconsueta alîas taciturnitas, hoc enim soporis illud delirationis periculum portendit. Sine magno porro metu non est mentem falsis imaginibus ac spectris turbari, præsertim si æger floccos carpat, aut festucas colligat, vel aliter digitis gestat, grauius autem est si amisso iudicio domesticos, familiares ac necessarios decumbens non agnoscat,

agnoscat, grauissimum si æger iam non videt
 amplius, vel non audit, vel audita non intelli-
 git, nec spontè mouetur, extremis præsertim
 liuore fœdis ac frigore algentibus. Malum et-
 iam est, si somnus morbi leuamen non ad-
 fert, sed eundem quodammodo exasperat, de
 quo Hippoc. loquitur cum ait, *in quo morbo
 somnus laborem adfert malum*, quod si is quo-
 que omninò abfuerit, ægri vires vigilis con-
 sumi necessum erit, aut si superfluous, ac iusto
 profundior, Comatodes ac periculo haud va-
 cans censerì debet, plurimum porrò asper-
 nandus somnus is, qui alto sopore ægrum
 premit, debili interim pulsu, ac extremis fri-
 gidis ex stentibus, idque potissimum si deli-
 rium hunc comitatum fuerit. Insomnia tur-
 bulenta trucidis quoque morbi sunt indicia.
 Vultus à naturali non longè distans, vel pa-
 rum mutatus, oculique recti in tanto malo-
 rum morbi minuunt, cadauerosa verò fa-
 cies (morbi vitalis effecta, non autem effe-
 nem inanitionem aliquam secuta) quam col-
 lapsa efficiant tempora, & oculi concaui, ac
 nares acutæ, nec non palpebrarum labiorum-
 que pallor, & cutis circa frontem durities ac
 tensio certæ mortis est index, aliis maximè
 signis malum insimul coindicantibus. Con-
 similem faciem depingit Hippoc. i. Prognost.
 quæ sic à Poëta describitur.

*Salutis aus-
 meris va-
 ria indi-
 cia.*

Triste

*Triste supercilium furiosus vultus & acer
Compressa nares, nasi primoris acumen
Tenne, cauti oculi, cana tempora frigida pellis,
Duraq; in ore iacens rectū frons tenta meabat.*

PRÆCORDIA utrinque rectè habentia nullo dolore afflata, non dura, inflammata aut intenta bonum omen præbent, malum verò, si hæc ipsa prætumefacta, aut multo venarum pulsu, aut dolore inquietata fuerint. Æger in alterutrum latus non faciliè recubans, & hiantē ore, expansis manibus, abiectis cruribus, aut pronā decumbens facie, extra periculum non est, quod si pedes absque ingentis caloris molestia denudarit, magnam afflictionem subesse existimandum erit, pro ut periculo non vacat, si æger à naribus nescio quid, sæpius auellere, aut à proximis parietibus surculos captare cernitur.

CORPVS item modo calere, frigere modo, modo hoc, modo illo colore tinctum videri, aut breuissimo temporis spatio grauius emarcescere bonum non est, periculosum verò valdè, si spiritus intercisè, difficulter aut inæqualiter attrahitur, spiratioque si alta, crebra & difficilis editur. Pulsus reciprocus, formicans & intermittens, aut tremulus syncopis ac extremi languoris index existit. Urinæ virides, liuidæ, nigræ pereuntis caloris natiui sunt nunciæ, oleaceæ corpus lique-
re por-

re portendunt. Sudores frigidi, fœtidi ac circa frontem solûm aut pectus emergentes periculo non vacant. Valdè porrò malum, pulsu concidente, ac viribus iam iam exolutis, frontem lento, pauco, tenaciq̃ue sudore madescere.

AT QVÆ hæc quidem præfagia pesti cum aliis morbis acutis communia sunt, habet autem ea peculiates præter hæc notas ægri salutem aut interitum præsignificantes, inter quas lethales planè sunt ac certæ mortis indices, bubones subito evanescentes, ac facta palindrome intrò sese confestim recipientes, venenum enim tunc vitæ fontem inficit.

*Lethalia
Pestis signa.*

IECORIS item inflammatio, Pleuritis, Angina & Phrenitis pesti sese consociantes plus magis lethiferæ existunt, prout & si ægrum syntexis aut colliquans alui fluxus, Diarrhæa, Lienteria, aut Dysenteria corripuerit, plurimi enim fusâ aluo pereunt. Quibus sursum vomitu nigra feruntur, magno laborant periculo, nec non quibus vrina supprimitur, mors enim his videtur esse vicina, prout & iis, qui ineunte morbo sanguinem è naribus, velica, vtero, aut ore profundunt. Sic mulieres peste correptas, quibus menses extra statum tempus fluerent, prognosticis ferè linquendas censuimus, hæmorrhagiam autem narium quinta die passos obiisse nota-

K

uit

uis Heurnius. Reuera quicunq̃ue tandem sit sanguinis fluor, in peste mihi semper suspectus est habitus, de quo tamen aliis in morbis sæpè gratulari licuit, hic enim, sanguis vel frustaneo naturæ conatu, vel fracta vi retentrice, vel acrimoniâ, aut ardore insigni feruefactus, erosus vel disruptis propriis conceptaculis non sine magna virium interneccione promanat. Vndè Poëta,

*Atque etiam multus capitis cum sæpè dolore,
Corruptus sanguis expletis naribus ibat,
Hinc hominis vires tota corp^{us}q̃ fluebat.*

CONTINUVS sopor mortem protendit, prout & venter subtumefactus accedente præsertim mentis errore ac delirio, sic quibus corpus cæruleo colore tingitur, fusa per vniuersum veneni vi decedunt, tales qui magno simul accedente dolore ex purpureo quasi atrescerent, defunctos nouimus, partibus non aliter quàm serpente Gangræna (vulgo *Kaltenbrandt*) fædis, vndè periculū quoque haud paruum minantur aurium papillæ aut extremitates prunorum syluestrium maturorum colorem habentes, & ex rubore in nigredinem abeuntes.

ARTVVM tremor cum mentis alienatione, suspiriis, cordis palpitatione ac lipothymia funestus ferè est, malum verò quarumcunq̃ue egestionum fœtor insolitus, prout & anhel-

anhelitus, magna ac abominabilis graueolentia, imminētis scilicet mortis nuncia, putredinem enim in corde iam confirmatam aut pulmonis pectorisue vasa computruisse denotat.

CARBUNCULI cordi vicini pessimi sunt, semper autem mali euentus nuncii sunt, si minutuli aut nigri vel virides fuerint, aut si pus non ediderint, sed aperti spumæ quid simile emiserint, ac adiacens pars sicca euaserit aut liuida, aut si duri extiterint & absque supuratione subsederint.

Carbunculi qui nam sunt magis lethales.

FVNESTI autem sunt maximè qui gutturis, ventriculi, aut pectoris regionem vel fauces obsident, prout & bubones ponè aures ob animalis facultatis organi viciniam periculosiores existunt.

MIRVM porrò hoc est, quod cum plures carbunculi paucioribus sint magis funesti è contra plures bubones paucioribus magis salutes à nonnullis existimentur, præsertim si durante adhuc robore virium in partem capacem longè à corde remotam exclusi fuerint, ac si febris indè remiserit & symptomata mitius ægrum habere cœperint, si que coctionem & pepasum admiserint sudoribus interim toto corpore laudabiliter fluentibus. Admonendum tamē, sudores vrinæque non naturæ fausto ac fælici impulsu,

K 2

sed

sed symptomaticâ morbi ac colliquationis internæ vi copiosius interdum fundi, de quibus virium robur aut morbi leuamen suum ferent testimonium.

Vrina aquosa.

Pessimvm porro est lotium aquosum, crudum ac tenue omni sedimento carens, vtpotè quod morbum capiti vicinum fore aut bilè vel humorem morbificū precipiti raptu in cerebrum translatum esse designet, ex quo Phrenitides & alia mala sint metuenda. Malum quoque augurium innuit vrina acris & olida, cui præsertim pinguedo innatauerit, vehementem enim putredinem, immensum calorem, & æstum colliquantem subelle iudicat.

Pestis non secundum dies decretorios decurrit.

Pvstvlæ nigræ, liuidæ, cæruleæ, subsidentes ac intrò remeantes aut lassitudinem adferentes non periculosæ modo, sed lethales esse solent prout & exanthemata à circumferentia ad centrum recedentia. Breuem autem omninò hic morbus periodum obtinet, nec aliorum more secundum dies iudiciarios ritè decurrit, vndè nec certa incrementi, status, ac declinationis tempora obseruat, non diebus sed materiæ motu, modo velociore, modo tardiore mensurandus, plerumque tamen quartum, septimum aut octauum, diem attingit, quos si æger superârit ferè euat.

rè euadit, atque hunc morbi terminum nouisse viderut Poëta sic inquiens,

*Oëtauoq₃ ferè candenti lumine solis,
Aut etiam nonâ reddebant lampade vitam.*

MITIORIS morbi auguria sunt mens sibi constans nullisque deliriis interrupta, appetitus rectè habens, firmitudo ventriculi cibos amplexans, & Antidota retinens, virtus firma, largo sudore papulas, exanthemata, bubones aut anthraces excludens illicò, quæ omnia quamprimum prorumpere bono est. Lenis spiratio, cor liberum, calor co-
lorque corporis æqualis, lingua humecta, *Salutaria Pests signa.*
somnus suis interstitiis ritè distinctus, laudabilia existunt. Erisypelas partem inuadens ignobilem & putredinē malignam eructans, principes partes à veneni pernicie liberat.

MIROR cum tot huius morbi mala prodiderim auguria, me in bonis ac salutem pollicentibus indiciis proferendis tam inopem existere: at verò non miror cum inter omnes morbos hunc ipsum fallacibus notis Medicos persapè ludentem, & ægros insuper vanâ spe lactantem, ideoque occultâ fraude insidiosum ac inter omnes maximè subdolum considero. Certè Pesti prout ex Ruffo Paulus Ægineta refert, omnia grauissima superueniunt, vndè Lucretius,

Omnia tum verò vitæ claustra lababant.

K 3

Hoc

*Regnante
Peste alii
morbi cessant.*

Hoc vnum moneo, non esse vnquam hic bonis fidendum indiciis sed ea pro Crocodyli lacrymis habenda esse, nec tamen ijs signis, quæ mala videntur terreri oportere, cum qui alius infidus semper esse solet vel esse conatur morbus, sibi ipsi ob insignem quam possidet malitiam, quandoq; haud fidelis existat. Hoc vnum boni possidet, quod eâ regnante alii morbi cessent, & quod homines non diu torqueat, sed vel in necem citò agat, vel citæ salutis (licet nō nisi magno prius periculo obito adipiscendæ) spem præbeat, licet non raro plenam eius integritatem præpediat vel interrumpat, vt quos vitâ orbare non potuit, saltem parte corporis aliqua mutilet, aut per translationem symptomaticam, degenerem morbum procreans ægros non abique inflato labis terræ stigmate aut naui liberos sinat decedere, vera vt apparet Medicomaflix.

VERVNTAMEN in signis his prognosticis omnibus ad pestem spectantibus ob symptomatum vnâ congerie simul inuolantium cateruam magna est obscuritas, & quia morbus de natura suâ infidus existit, ideò fida de se mortis aut salutis signa non perhibet, vndè apparentibus salubribus alioquin indiciis, quæ tamen omnia hoc in morbo suspecta sunt, ægros interdum perireprehendimus,

hendimus, & quos morbus inducta sæuorum
 accidentium turbâ iugulare velle videbatur,
 vitalis virtus (cum symptomata grauiter tu-
 multuarentur, ac vnum quodâ modo in aliud
 aduersa pugnaret acie) quasi clam subterfu-
 giens, hostiles persapè manus euasit, morbo
 modo Medicos, modo ægros hoc affectos &
 infectos, modo sese ipsum ludente, non aliter
 ac si è rusticorum tumultuantium symposio
 inter medios ipsorû enses & conflictus clâm
 se quispiam subtraxisset.

*Sapè sub
 multitudine
 graui-
 simorum
 symptomata
 tum ager
 euadit.*

CAPVT XII.

*Quæ sit causa cur inter eos qui peste
 affecti sunt, maior pars
 intereat?*

NVMEROSAM ciuium cladem ac fu-
 nerum multitudinem consideranti,
 admirationi quandoque fuit quî fie-
 ret, vt cum ex aliis morbis etiam periculosis-
 simis tam multi emergerent, ex hac fœda luc
 (suo tamen respectu) vix pauci superessent.
 Huius autem rei conditionem cum perqui-
 rerem, non vnâ populosæ necis, in d com-
 plures ac mutuo sibi nexu arctè complicatas,

K 4

easque

easque validas & magnæ energiæ causas reperi, quarum quælibet seorsim considerata, tanti ac tam præcipitis mali ansa & occasio esse queat.

*Morbi
magni-
tudo.*

INTER has igitur primo loco sese offert morbi ipsius magnitudo, cui par quandoque vix est remedium, quod quidem etsi proster, metuendum tamen fiet, ne natura magno morbo iam antè pressa, accedente auxilio huic pellendo, vel æquali, vel pro debellando hoste forsitan fortiori, sub morbi & medicaminis assumpti prælio fatiscat. Quod si morem morbi huius consideres per quem is magnus inter cætera censetur non immerito, enormem illum ac infidum planè & plusquam malignum deprehendes. Vndè nō iniquè Ovidius morbum hunc *inertem* appellavit, utpotè qui medicationem quandoque non suscipiat, nec Medicorum pareat institutis ac legibus, nec artis operibus sese conformem exhibeat, aut habilem sese ac pro Medicinæ captu reddat tractabilem.

*Malus
morbi
mos.*

MALVM hunc quo iam dicta pestis imbuta est morem, prout iam antè notauimus, sæuitia, grauitas, & multitudo symptomatum, subitus virium vitalium interitus, criseos incertitudo, signorum quantumuis salubrium fraudulenta deceptio (cum quæ bona alioquin esse & pro salute ægri apparere solent,
malo

malo hic omine nonnunquam sese ostentantia, plenum spei ac promissionis Medicum perlæpè deludant) ac tandem morbosa translatio manifestè in obtutum prostituunt, ut quæ pulsa pestis cessisse visa est, alio quopiam degenerare procreato affectu, tanquam pernicipiæ fundamentis ac nouæ calamitatis rudimentis in corpore derelictis cesserit quidem, at non nisi inflicto tali damno decesserit, quod in subiecto iam antea extremè debilitato, eam necis executionem parare valeat aut possit, quod prior affectus naturæ vel medicamenti vi pulsus odioso instinctu intenderat, non aliter quam si cacodæmonum quispiam non nisi relicto post se fœtore demigrasset. Sic electa peste, tussès, lippitudines, vertigines, febres squalidas, ac alia consimilia mala tanquam prægressi morbi fæces in corporibus relictas ipsi obseruauimus.

Nec vero Medicum ratione & experientia tanquam firmis præfidiis munitum & in artis operibus iam dudum exercitatum morbi magnitudo, aut malignitas, imo nec veneni pernicipes à curatione absterreret (utpotè qui morbo magno magnum quoque adhibere remedium antehac didicerit, & fallacem noxam mille dolis ac versutiis implicatam magno ingenio, latentem hanc morbi fraudem deprehendente, prudenter ac astu-

K 5

tè præ-

tè præuisam, scitè admodum debellare non-
uerit) si modo medicationis quandoque non
deesset oportunitas.

*Occasio
medendi
in leste
quando-
que. Vel ne-
gata. Vel
neglecta.
Vel intem-
pestiue ob-
lata.*

IT A Q V E inter præcipuas perditionis
causas quasi primas tenet, vel negata prorsus,
vel intempestiue, aut præposterè medendi
oblata occasio, sic tertio quartoque die cum
venenum iam altas ac nullo medicamine ex-
tirpandas in corpore radices egisset, salutaria
consilia tum demum expetentes, operam lu-
xisse nouimus, cum è contra non paucos pri-
mo statim morbi initio, antequam venenum
firmam sedem figeret, licet grauibz sym-
ptomatis iam iam conflictatos, artis post
DE VM ope conualuisse reminiscamur, mor-
bo dum fieret, nondum autem factus omni-
no esset commodis auxiliis pulso & discusso.
Hic enim ubi venas cordi propinquiores, aut
nobiliora vasa subintrauerit, iam non de faci-
li nec nisi magno labore expellitur. Primus
igitur horror, primus vomitus aut nausea,
prima virium insignis deiectio, & membro-
rum plusquam notabilis lassitudo curationis
confestim inchoandæ sint prima argumenta,
cum vltèrius prouecto morbo, vrgentium
symptomatum copia & valor, vel antidoti ex-
hibendi occasionem deneger, aut exhibitam,
effectum suum commodè sortiri non permit-
tat,

tat, vel curationem morbo quasi neglecto ad se rapiat.

Causæ autem multæ sunt cur non prima statim vice homines tanto morbo commodum sibi vel parent, vel quærant remedium, quarum prima est, quod morbi energiam ac subdolan ac latentem vim qua ab initio nonnunquam mitis Erysipelatis aut vulgaris febris Diariæ speciem ementitur, vulgus non agnoscat, ideoque naturæ (cuius beneficio se-
Vulgus, prima Pests inuasionem se- p. non ag- n. f. it.

se aliàs consimilia prout sibi videbantur mala euasisse recordantur) negotium ac rem omnem committendam existimant, cum interim venenum cordis penetralia subintrat, ac maiores eundo vires clam acquirat.

DEINDE VERÒ cum affectus ipse exosus omnibus & ob clandestinam contagionem ac occultè serpens venenum non immeritò cunctis sit formidabilis, vnde is ipse integras ferè familias delet, amicitias dissipat, necessitudines distrahit, suspendit commercia, familiaritates disiecit, vicinæ sodalitia tollit aut imminuit, amicorum fugat obsequia, consanguineorum concursus arceat, sodalium consolationes intercipit, fratrum gratiam indigna quasi ab alienatione pessundet, proximorum charitatem auersationis quodam examine fugat, ac domesticorum insuper fidelitatem non rarò
Causæ ob quas homines morbum hunc occultare conantur.
 eneruat,

*Multi dū
morbum
occultare
volunt in-
tererunt.*

eneruat, fit vt studiosè malo hoc occultaro, longos eidem progressus cum in agrum, tum in astantes faciendi, suamque his labem varimodè imprimendi non delit occasio ac oportunitas, sic multi ob verecundiam, multi ob quotidianam alimoniam quotidiano opificio quærendam, nè hæc ob cognitam infectionem aliò translata merendi occasione diffliceret, nonnulli tanquam infamiam quādam indè passuri, ac omnibus neglectui futuri diutius malum occultantes, præproperæ neci, ac contagioni quoque inter domesticos (quibus docta præcautio saltem aliqualem opem adferre potuisset) ansam ipsi dederunt, mortem quam summo studio ac solertiâ occultare studuerunt, negatâ (ne patesceret morbus) medicinâ quodāmodo inuitantes. Sic qui clam fortasse curari potuisset morbus, facta tandem clade patescit.

De præpostera curatione quid dicam? Nescio sanè an in rerum natura morbus extet alius contra rationem & methodum insulsè, præcipitanter, Empyricè ac temerariè quandoque curandus. Exemplo sit homo multa prauorum humorum copiâ, ac cacochymiâ turgens, huic humida Austina & pluuia anni tempestas & constitutio maiorem excrementitiorum succorum ingenerauit luxurië, quæ succensa, ac in veneni vim acuminata
putre-

putredine pestilentem morbum produxerit, agrotavit hic & peste decubuit, hac iam ultra biduum vel triduum detentus, post quod tempus ad Nosocomium deportatus curari sese implorat. Quid faciat Medicus? Venam-
né fecerit? minimè, ars enim hanc plenitudini, cacochymiae vero purgationem praescribit, purget igitur? neque hoc, vires enim pharmacum iam non sustinent, & exhibitum deiectionum, sparsum per venas ac corporis ambitum venenū intro renocabit, nec ad emunctoria (ad quae natura id ipsum propellere iam instituit) id ipsum propulsabit, imò naturae expulsionem praepediet, ac tandem cum ij qui peste detenti sunt in syntexin & colliquationem plus magis praei existant, cumque soluta in peste alius plurimos e medio tollere soleat, quis quæso hic Medicorum purgationem tentabit? Veruntamen hac de re paulò infra.

*Indicatio-
num cura-
tarum
in Peste
repugnans.*

SUPEREST nunc ut sudoribus prole-
ctis venenū discutere ac excutere tentemus:
at quid sudorifica in corpore tam impuro?
haec enim cum magna sui parte calida subti-
liumque partium & sint, & esse debeant, non-
nè haec humorum eam saburram, qua corpus
hoc praegnans est, & exagitabunt & inflam-
mabunt? Undè fit ut millies ad pestem curan-
dam commendata Theriaca, millies impuris
corpori-

corporibus obfuerit, hinc contingit, ut quod remedium esse debuerat, necessitate cogente (cum aliter vix fieri quandoque possit) exhibitum per sæpè mortis euasent incitamentum. At dices? frigida antidota sudoribus propellendis equè idonea supersunt? Respondeo, ea ubi natura iam progrediò morbo in segnitiam acta est, vel omninò non, vel tarde corpus permeare, præsertimq; tale, quod corruptorum aut vitiosorum humorum abundantia presserit. Sed ab occulta id qualitate præstant? concessero, sed si quæ ab ingenitâ consimili vi calorem præterea insignem à proprio temperamento nata vix aliquando venas procuratâ diaphoresi peruadūt? quomodo quæ frigida cum sint, hoc efficient?

Empyrica igitur planè, fortuita, contra methodum inita ac temeraria quodammodo ex his resultat pestis curatio, quæ tamen talis est ut quos morbo inducias negante, ac ratione prima fronte aliter suadente, sine ferè medicamine certæ quasi desperationi tradere, ac prognosticis relinquere potuisset Medicus, ambiguo & fidis indiciis haud constante remedio, ægrum sub dubia spe hærentem non raro persanet. Neq; hic me pudet illius quod dici solet, imperitum eum esse Medicum qui morbum non nisi morbo curare sciat, artis enim mihi sit inducto minore ac securiore affectu

fectu grauiorem imò grauissimum depulisse, sic hoc anno quo ratio corporum purgationem exigebat, quam morbi occasio non admitterebat, ægros primitus potrectâ forti antidoto (vt malignitatem à qua omne dependebat periculum tolleremus) iam antè intrinsicè febre intellinâ succensos, plus magis studiosè quandoque inflammauimus, ac pulso sic veneno, calorem illum quem superinduximus, tanquam simplicis intemperiei affectum percurauimus.

*Pestis in-
ducto non
raro mor-
bo alio tan-
dem cura-
tur.*

Ad vteriores verò causas descendendo, plurimos ægrotos grauissimorum morborum vi, aut symptomatum vehementiâ ac sæuitiâ, vel multitudine, & malignitate, sub Medicorum manibus interire tam certum est, quam quod certissimum. Magnum porrò eorum numerum suapte vitio, ac diætæ crimine, aut Clinicorum imperitiâ, aut alio aliquo externo vitio neci occasionem parante perimi, ac è medio tolli, nemo vel parum sapiens ignorat. Vndè prudentissimus Hippoc. 1. Aphor. 1. cum medicinam facientium honorem meritò defendendum reputasset, illorumque, si quæ ab his peccata commissâ forent, in vitæ breuitatem, artis prolixitatem, occasionis præcipitem lapsum, experimenti periculum, ac iudicii difficultatem coniecisset, tamen hæc ex parte Medici vera, fixa, rata

*Tametsi
Medicus
doctus di-
ligens ac
expertus
cunctari-
re prescri-
bat, mul-
tam tamē
in agri ob-
tempera-
tione, &
Clinicorū
diligentiā
situm est.*

rata ac explorata subsisterent, curationi mi-
nimè vnquam sufficere posse rectè est arbi-
tratus, proindeque agri in obtemperando
diligentiam, & adstantium seu Clinicorum
in seruitiis agro exhibendis sedulitatem ac
solertiam, nec nō reliquorum, id est circum-
stantiarum extrinsecarum, vtpotè quæ mor-
bo vel commodum vel incommodum leui
occasione adferre præbereque valeant, de-
bitam dispositionem studiosè requirit.

ATQVE hoc quidem cum in aliis mor-
bis omnibus alioquin de sui naturā salubrio-
ribus meritò & expectatur, & expecti debeat,
quis hic negata iam (vt iam antè diximus) me-
dendi occasione, & iudicio ob signorum à
maligni moris morbi infidelitate prodeun-
tium fraudulentiam in discrimen plus magis
actò, adstantium vel imperitiā, vel incuriā, ac
negligentiā nec non circumstantiarum & ac-
cidentium externè aduentantium varimoda
alteratione ac permutatione agros in ipsius
persæpè mortis præcipitium agi vel non ob-
seruauit? vel medicinam faciens non obser-
uabit? quantumuis his doctus solers & expe-
ditus Medicus deseruiat.

MEDICATIONI, somno ac requiei, ci-
bationi, exercitationi, ac aliis similibus sua
quæque debentur tempora, suis cuique de-
betur ordo, quibus non cautè animaduersis,

error

error statim & nonnunquam grauis committitur, & qui alia in ægritudine parui momenti censeretur potuisset magno hic in morbo irremediabilis ferè, & vix vlla ope euadit reparandus. Cum autem Diætetica pars quædam medicinæ sit haud vulgaris, quam Clinicos eximiè nouisse ac necessariò exactè tenere decet ac conuenit, quis quæso morbo huic tam formidabili & tam studiosè ac delicatè tractando, cui ferè non nisi fæx populi vulgi-que quasi quoddam excrementum deseruit, quod vel laborum vitæ huius pertæsis, vel extrema paupertas ac indigentia sub tanti periculi metu ad seruiendum impulit, vel lucri alioquin hoc genere rarioris cupiditas, è pistrinis quodammodo euocatos, insueri studii ac noui officii munia subire fecit, rudis ac ineruditæ plebis crudam rusticitatem, ac incultam operam, sufficientem futuram opinabitur? cibabit hæc etenim cum potare debuerat, medicabitur cum à pharimaco pax ac induciæ celebrandæ fuerint, quietis hora exercitabit, quæ exhibenda fuerint applicabit exhibitis applicandis, sic ventri forsân quæ capiti, & fronti quæ tergo præscripta fuerant medicamina adhibebuntur.

MILLE hîc errores, mille peccandi occasionones, quas Medicus nec præcipiendo, nec adhortando, nec instruendo, nec inculcando,

L

commen-

*Rusticitas
& imperi-
tia Clini-
corû mul-
tos in ne-
cem ferè
agit.*

commendandoque rescindere valeat, utpotè qui viuum persæpè clinicum licet penitus intertem, semiuiuis tamē ægris suis adstare gaudeat, ne hi penitus quasi derelicti sine custodia aut medicamine decedant, quod quidem ex DEI benignitate largâ benedictione perfusum ex docti Medici præscripto ipsis eximie profuisse potuerat, nisi ineptè ac intempestiuè ac forsan præposterè ex Clinicorum imperitia vsurpatum, ægrum quem leuare debuerat, si non in perniciem egisset, saltem morbo variis symptomatibus cumulado detentum, maioribus errore citatis noxis conturbasset.

INFIDVS igitur morbus, negata vel intempestiuè adhibita medicatio, ægrorum târa anxietate pressorum iectigatio, delirium & desipientia per quam suimet curam nullam gerunt, & clinicorum insuper rusticitas præter alia in ægri perniciem conspirant quibus hic de facili succumbat.

CAPVT

DE PESTILENTIA. 163
CAPVT XIII.

*De indicationibus solennioribus ad
pestis curationem perti-
nentibus, &c.*

IMMANIS hic & planè ferox morbus, cum magnus sit summeq; lethalis, & in quam plurimis pericurus de sui naturâ illicò remediandum esse indicat, ambidextrum igitur Medicum, medicinam haud segnem, festinatam operam, auxilium insigne, fidum remedium ac celerem omninò medicationem exigit, idque primo statim initio illicò agendū monstrat, antequam humor putrefactus intumescat, & ex paucis ut Thucydides innuit multa fiant, vel antequā concepta labes latius sese in corpus disseminet, aut in ipsa sese cordis penetralia recipiat, tunc enim principum magno sumptu comparata remedia irrita sunt, morbo omne ferè auxilium respuente. Nullus igitur hîc procrastinationi locus, nisi enim medicina morbum anticipauerit, actum iam est, & de ægri salute conclamatum.

In Peste illico remediandum.

SECUNDA indicatio à morbi malignitate desumpta, alexiteriis antidotis & alexipharmacia.

L 2

pharma-

pharmacis pugnandum esse monstrat, quibus tanquam appropriatis ac specificis lethale virus extinguatur, non neglectis interim ijs, quæ fuliginibus excludendis calori febrili mitigando, obstructionibus reserandis, ac putredini arcendæ apta existunt, semper autem hîc contra occultam veneni perniciem singulariter pugnandum, cum ab hac maximum vitæ periculum immineat, vndè Galenus rectè non frigefactoriis aut calorem inducentibus, vel àliter atque aliter corpus alterantibus medicamentis, sed Antidotis consimilem noxam expellendam innuisse visus est, qui Bolo Armena nulla manifestæ qualitatis energiâ hic auxiliante, sed occulta quadam vi morbum superante, tanquam Alexiterio pugnandum censuit, aded ut eos quibus hæc exhibita non profuit, interiisse commemoret.

INTERIM tamen reliquorum medicamentorum vsus non aspernandus, vel negligendus, quibus putredinem emendandi, febrilem æstum mitigandi, obstructiones liberandi, sanguinis ac humorum ebullitionem sedandi, ac alio quouis modo succorum inæqualitatem temperandi facultas inest, ita tamen ut hæc ad antidotorum naturam quam proximè accedant, aut si non directè, alterna tamen viâ contra veneni vim pugnent, quo-

rum

rum seriem in sequentibus Deo gratiam nobis elargiente recensebimus.

TERTIA curationis indicatio à partis affectæ natura depromitur, quæ quidem nobilissima cum sit ipsiusque vitæ focus, ac vitalium spirituum officina, sui conseruationem præ reliquis postulat, quare huic protinus antè omnia diligenter prospiciendum, vt fultum cordis robur, & quantum humana ope præstari potest munitum audacter in hoc veneni proelio dimiceret, ac in duello hoc decertans aduersos insultus fortiter sustineat, his ipsis haud vnquam succumbens, sed redintegratis spiritibus tanquam subsidiaria ope aduentante, fœlici potiatur victoriâ, quod si Medici in Peripneumonia vnâ salutem in vitium robore statuere consueuerunt hic sanè omnis conualescentiæ spes in earundem integritate mihi meritò videtur collocanda, hæc enim symptomatum sæuitiam sustinet, malignos morbi motus elidit, crudeles accidentium (luem hanc comitantium, ac turmatim quandoque aduentantium) impetus repellit, naturæ patrociniatur ac vitæ partes tue-
*Cor in Peripneumonia
se affectu.*

*Firmitudo
Virium o-
ptimum in
Peste sig-
num.*

Vndè nulli signorum hoc in affectu fidem habendam iuste censeo nisi firmo & non fucato, aut apparenti solùm virium robori, cum præsertim res sese haud secus in mansuris quam in morituris perlæpè habere soleat.

CAPVT. XIV.

*De pestilentis morbi curatione, & pri-
mùm an & quando ac quomodo
venæ sectio & purgatio in pe-
ste sit adhibenda.*

PESTIS vim omnem in veneno ex insigni putredine genito consistere sæpius iam tradidimus, ex veterum & neoteri-
corū plerorumque doctrina id ratum facien-
tes, vndè morbum hunc expugnaturi, consi-
derabimus meritò, an, quid, & quantum ab
emisso sanguine aut alui subductione com-
modi expectandum fiet.

GALENVS hanc eandem pestis hyper-
xin, prauæ ac venenatæ qualitati potius quam
sanguinis aut materie copię insidere cum
cerneret, Theriacâ & Bolo Armena tanquam
antidotis contra veneni ferociam agentibus
curationem est exorsus, quem omnis ferè se-
cuta

cuta posteritas, parum aut nihil venæ sectioni hac in lue tribuendum censuit, imò per hanc complures in necem actos, vel alioquin grauem quandam virium offensam perpeffos esse obseruauit.

ET sanè nescio qua persuasione, quouè argumento, ne dicam incantamento eousq; inertix nonnulli deuenerint, vt curationem sectâ venâ vt plurimum inchoandâ, vel quod peius est prouecto longius morbo sanguinis missionem celebrandam esse opinentur, cum res hæc non rationi modo, sed & veterum ac neotericorum præcipuorum sententiâ, quin & experientiâ ipsi refragetur? nisi stupidum hoc & pestilens in pestilentia consilium, ab Empyricorum oculis in vulgus (quod deinde opiniones suas arctissimè tenere, ac pro ijs tuendis magna obstinatione plerumque pugnare solet) ipsarum defluerit.

NORVNT sanè omnes venæ sectionem inter magna remedia numerari, quibus absque virium robore nullus sit in medicatione locus, quomodo igitur hanc in peste administrabunt?

AT dicent magnus morbus magnum indicat remedium, deinde quoque corpus à venâ sectâ refrigeratur, vndè febris minus fit valida, & sanguinis mole diminutâ, quod reliquum in venis est facilius, commodiusque

*In Peste
Senam vel
nunquam
vel raro
secundum.*

ventilatur, vnde per accidens etiam putredo quæ in fieri est, non nihil inhibetur coerceturque, & vitiosi succi vnam in partem insolenter ruentis sit quædam diuersio, à qua magna symptomatum metuendorum speranda lenitio. Verum nugæ sunt & falsæ imaginationis pollicitationes, etenim magnus morbus magnum non indicat multò minus perfert remedium si vires non adfuerint, quas primo statim morbi huius initio fatiscere certum est. Et dato, ventiletur sanguinis missione corporis habitus, coercetur putredo quæ in fieri est, auertantur humores in partem quampiam impetum facturi, quid de putredine ea quæ iam non in fieri, sed factò esse venenum fouet, agitur? venę namque sectione corpus à veneni ac malignitatis huius perniciæ non vindicatur, quo nomine Medicorum celeberrimi, ictu, morfu, potu, tactu, aut esu intoxicatis corporibus tanquam nocuam venę sectionem damnarunt. Sic Galenus quoque de cibis boni & mali succi agens Medicos in peste illa à sanguinis missione abstinuisse tradit, quod noxam illius morbi non à sanguinis copia vel vbertate, sed ab alienæ putredinis vi dependere cognouissent. Deinde verò cum pestis omnis venenum sibi adiunctum habeat, nullum autem venenum sanguinis missione curetur, multò minus pestilens hac

hac profligabitur, cum enim omne venenum foras confestim propelli, & illico excludi postulet, quis non contrario planè motu id intro reuocatum iri existimabit? quod quidem dudum Auicēna monuit veneni à secta venâ recursum ad cor rectè metuens.

Quod si in pestilenti pleuritide, quæ tam duplum sanguinis mittendi scopum apparenter innuere videtur sanguinis eductio insignem noxam adfert, imò morbi sæuitiam auget, quis quæso venam in peste non nisi temerario ausu pertundet?

CELEBERRIMVS ille Fallopius ferè omnes quibus vena secta fuerat interisse, multos autem hanc omitrentes saluatos fuisse obseruauit: Quod etiam experientia sibi cognitum notauit magni nominis Medicus Gesnerus, quorum opinionem artis vsu testatam exercitatores pragmatici vnanimi consensu approbarunt. Sed & hoc audi, cum raro fiat vt in primo morbi principio vocetur Medicus, quæ quæso mittendo sanguini occasio suppetet? cumque vulgus non nisi deprehensio bubone auxilium plerumque quærat, tunc venam secabis quam insignis ille Hollerius eunte iam dicto bubone nocuam esse experimento deprehensum esse tam diligenter admonuit? quam etiam nobiscum non sine causa damnat Heurnius.

*In Pestilen-
ti Pleuri-
tide Vena
sectio no-
cua.*

*Celeberrimo-
rum Me-
dicorum
de sangui-
nis missio-
ne in Peste
sententia.*

L 5

EX

Ex his igitur cum veterum tum neoteri-
corum rationibus, auctoritate, experientia, &
observationibus perspicuum sit, venam in
peste vix vnquā esse secandā, cum vt plurimū
huic administrandę desint & vires, & occasio,
vires quidē vtpotē quæ semper ab exhaustio-
ne vitalis virtutis ac spirituum illicō ferē colla-
buntur, vndē afflicto maiorē afflictionē adde-
re dissuadet ratio. Occasio porro nō suppetit
eò quod morbi principia ferē vel ignoren-
tur, vel negligātur, vel nocua planē ac lethali
occultatione ab ipsis ægris supprimātur, vn-
dē prima occasione neglectā nulla iā amplius
mittendi sanguinis oportunitas sese offert.

Conclusio.

CONCLUSVM igitur hoc esse conue-
nit, nunquam vel vix vnquam, nec nisi in pri-
mis morbi initiis, hoc est antequam viginti
quatuor horæ elabantur, idque si cor non ab
exhaustione, sed oppressione spirituum fa-
tiscit, ac parcē valdē, & porrecta prius antido-
to quæ vires fulcire valeat, venam tunden-
dam.

ATQVE hoc quidem negotium cum
expediri voluerit, corpus plethoricum sit, vi-
res consent, ætas suadeat, consuetudo, tem-
pus anni, regio, & similia consulant, ac insu-
per morbi tempus id permittat, quia proue-
cta iam per biduum aut triduum ægritudine
ob dempta vitæ pabula, labefactata virtus vi-
talis,

talīs venæ sectionem haud sustinet, quam si celebrare vīlū fuerit, à minoribus venis, & locis à corde remotioribus, vtpo è malleolo ac talo sanguis trahatur, parua tamen quantitate locoque buboni subiecto, vt in parotide pestilente ex saluatella in inguinum bubonibus ex poplite vel malleolo.

HORTOR autem & admoneo, ne Medici in euocato ab ægris sanguine suas onerent conscientias, ne sanguinis rei æstimari possiat, quod prolixioribus verbis, adductis veterum & neotericorum rationibus, experientis, ac obseruationibus, omninò non, vel non facilè in peste venam secandam esse pro ægrorum salute ac propria cum conscientiarum famæ tutela fraternâ charitate inducti monere voluimus, corollari loco subiungentes quod peruerustus ille magnæ æstimationis Medicus Oribasius consuluisse legitur, venæ sectionis annuam reiterationem damnanans, eò quod simul vitalis egrediatur spiritus, vndè homines imbecilli euadunt, & virtus redditur euanida, qua ratione etiam pulsus ex Galen. 3. de prælag. ex puls. 3. sententiâ non sunt validi. Sanguinis autem hanc missionem iam dictus Oribasius crurum scarificatione supplet, qua quidem simplici scarificatione Prosper Alpinus in Ægypto medicinam faciens illius loci incolas, quibus pestis est

*Scarifica-
tio.*

stis est ferè endemia seu vernacula haud contentos, suræ musculos quaternis aut quinis profundis inflictis vulnerib⁹ per rectū discissos, & studiosè haud citò consolidatos experientia duce fœdam sic illuuiem exonerare didicisse commemorat.

QVOCVNQVB autem modo, siue venæ pertusione, siue per cucurbitulas sanguinis vacuatio est futura, vires ægri antè & post hanc debitis præfidiis roborandæ, quo nomine conferet Boli Armeni drachmam ex aq. Acetosæ & Rosarum ac modico vino albo odorifero eidem exhibuisse, aut Specierum Liberantis, Cordiallum Alexandrini Bened. vel Temperatarum aut de gemmis frig. scrupulos ternos vel quaternos ex vino Cydoniorum aut Granatorum, admixto acido Citri succo, ex iam dictis aquis propinasse, quò per sanguinis educationem causata virium iactura refarciatur.

EVNDEM in finem insignes illi pulveres cordiales Rubeus nempè Pannonicus, nec non Bezoardicus apud Nicolaum descriptus & Pulvis Electuarii de Bolo ac alii consimiles cum Syrupis de Limonibus succo florum Tunicæ aut Rubi Idæi commodissimè offerentur. Veruntamen qui venam secare voluerit de his cogitet, ac quomodo periculū quod sibimet ipsi parat, euitet, videat,
Ego

Ego de his non sum sollicitus, nescio enim an vnquam in peste sanguinis missionem sim præscripturus vel in eius administrationem consensurus.

De purgatione & pharmacis deiectionis in peste exhibendis diligens quoque habenda est disquisitio, quæ modo in totum proficua, modo in totum nocua esse & solent & esse possunt. Proindè si vnquam Medici diligentia & studium requiritur, hic sanè præ reliquis accuratum eius iudicium ac summa dexteritas expetitur non immeritò, nam licet putridorum humorum in corpore cumulatorum saburra aut cacochymia sui depulsionem pharmaco purgante moliendam indicarit ac fœdi succi quibus pestilens venenum insidet, & à quibus noxa omnis primariò dependet, sese protinus vacuari postularint, id tamen multas ob causas præcipitanter haud agendum, sed magnâ consideratione vrgentibus è contrario causis validioribus non rarò differendum.

Purgatio.

ET ENIM veneni potiores vires habentis petulantia confestim morbo ferias non dante refrænanda, quod nisi intra diei naturalis spatium peractum fuerit, rem malè gestam sera nimis sequetur pœnitentia. Venenum enim vitæ excidium confestim machinatur, cumque id non purgatione sed Alexiteriis

teriis pelli queat, videndum ne tempus antidoto exhibendæ debitum, pharmaci exhibitione absumatur, & sic venenum, cum nullam habeat à medicamentis resistantiam, alius sese insinuando ad cor usque permeet, vnde in hunc locum eximie quadrat insignis illa prudentissimi Hippoc. sententia, ab omni arte potissimum autem à Medicina procrastinationem alienam esse dicentis, utpotè in qua ut ipse ait, *perendinatio procrastinatioq; vite periculum adfert & animæ*. Huic alia accedit causa purgationem in hoc affectu dissuadens, nempe hæc quod cum Peltis è limo sanguinis efferuescente ac magnâ humorum conturbatione exagitationeque persæpè oriri credatur, purgantia pharmaca maiore succorum commotione producta, morbi vehementiâ nostra sanè existimatione plurimum auctura, ac afflicto maiorem afflictionem sint additura. Adde quod humores hoc ipso affectu iam antè conturbatos, ubi medicamento purgante extimulari plus magis fuerint, vel rapido impetu cor suffocatueros, vel præcipiti lapsu in ventrem excurrente lethalem diarrhæam (cum præsertim fluxus aluini plurimos è medio tollere hoc in morbo soleant) producturos sit metuendum. His sese hæc quoque causa coniungit, quod cum venenum venis conceptum sanguineæque massæ permixtum,

mixtum, aut in corde contentum sit, longè
facilius per cutis spiracula & poros sudore ac
insensibili transpiratu vacuetur, quàm fastidiosâ
ac magis operosâ per longas ambages & tot
in corpore tamque multiformes anfractus,
instituta humorum à circumferentia ad cen-
trum purgatione reuocatorum educatione.
Itaque veneni extirpandi occasio nec à venæ
sectione, nec à medicaminis purgatorii ob-
latione, sed ab Alexipharmaco & venenineco
remedio petenda, id enim semper in Pestis
curatione primum sibi locum vendicat, cui
suo loco pedissequa futura sit purgatio mor-
bi ac veneni quisquillas suo tempore edu-
ctura.

IGITUR si pestis essentiam considere-
mus, ex sui natura, quatenus venenata est
nec venæ sectionem ut iam antè docuimus
nec purgationem admittere videtur, utpotè
quæ solis alexipharmacis antidotisque sit de-
bellanda, quia tamen pestem modo ab aëris
vitio extra nos nato, modo ex humorum in-
signi corruptelâ ac depravatione intra nos
genitâ ac productâ oriri demonstrauimus, vi-
dendum, qua occasione salutariter hæc queat
adhiberi, & quo modo ab hac auxilium sit
expectandum. Proindè si pestis ab aëris in-
spirati venenositate spiritus vitales perimen-
te oriunda est, vel nunquam vel rarò purga-
tio lo-

tio locum habebit, nisi forsan inquinamentum in corpus cacochymicū aut vitiosis succis onustum inciderit. At verò si noxa omnis ab humorum prauitate dependet suo hæc loco & tempore administrata plurimum feret emolumenti, utpotè morbi fomitem educitura, & veneni sedem per ventris sentinam propulsura. Hoc forsan obseruans Iacobus Carpenſis plurimos ab anno 1527. vsque ad annum 1531. sanitati restituit, ineunte morbo leniens pharmacum exhibens, in augmento verò purgans, vadè etiam Auenzoar medicamentum Euphorbium excipiens propinare non fuit veritus, & Gentilis, Medicos sui æui, Scammoniatis medicamentis porrectis fæliciter quandoque vsos fuisse commemorat, idque non absque aliqua ratione insigni, etenim cum corpora fœdis humoribus onusta sunt, aut prauis succis circumfluunt, vel alioquin cacochymiâ premuntur, ne antidota ut plurimum calida putrium humorum in iam dictis corporibus contentorum molem ac massam succendant ac inflamment, neuè venenum ab accensis his prauis succis & subtilius euadat, & latius sese diffeminet, agaturè fortius, aut humores iam dicti calidorum alexipharmacorum vi accensi & varimodè dissecti in nobilem quandam partem irruant, cui phlegmonem aut inflammationem lethalem omninò

omninò accersant, purgationem omninò exigunt, alioquin abactò per antidota veneno, qui pestilens erat morbus, in alium vix quidquam se minorem recidiuæ cuiusdam (pellundatis iam antè à prægresso veneno viribus) rationem habente degeneret. Id nobis hoc anno contigit, quo corpora fœdis succis scatentia veneno premebantur, vbi si purgationi instituendæ data fuisset occasio præter eos qui D E I misericordis ope conualuerunt, magnus adhuc forsan ægrorū numerus euassisset quibus cum nos contra veneni potioris indicationem obtinentis vim dimicare cogeremur, putridorum humorum copia vel vim intulit, vel morbo antea iam infido & imperfectæ crisis edendæ magistro, in aliam affectionem aliquam degenerandi viam monstrauit, quæ fractas iam vires nouo insultu penitus frangeret ac iugularet, cum præsertim progressu ferè iam longiùs morbo vt plurimum ægri ad nosocomium deuenirent.

HABITA igitur & causæ morbificæ & corporum ratione, vbi porrectis antidotis venenum debellatum fuerit, & vires purgationem ferre videbuntur, pro singula cuiusque natura ac lege artis hæc studiosè ac sollicitè administranda erit.

PRIMO itaque malignitate alexipharmacis depulsâ, si vires permiserint, luxurians
M humo-

*Post Geno-
mū debel-
latum pur-
gatio ad-
ministrā-
da.*

humorum copia purgatione artificiosè succel-
denda, idque remediis omninò mitioribus,
ne fortiora illa, magnā vibratione vectione-
que humores præcipitantia (solutiua com-
muniter dicta pharmaca) fractas iam vires
pellundent, aut præcipitatis in ventrem succis
diarrhæam producant quæ in peste lethalis
esse solet, vndè Hippoc. 3. Epid. 3. Ventris
profluuium cunctos abstulisse notauit. Hor-
tor igitur & moneo vt medicinam facientes
illius sæpè meminisse velint quod Mesueus
admonet inquit, *Et in solutiua est timor for-
tis, ipsum enim quandoq³ mouet & non soluit,
& quandoq³ superfluit.* Sint igitur medica-
menta omninò leuia, & vix vnquam Rhabar-
bari aut Agarici vires transcendant, nisi fortè
his stimuli causa minima quædam solutiua-
rum vocatorum portio pro horum operatio-
ne acceleranda iungatur. Fallopius Euphor-
bium probat quod sanè forte est, & forsan
magis veneno insita quadam vi resistendo
quam purgando prodest. Antimonium illud
conturbans & vitriolum Paracelsistarum, vo-
mitorium securitatis nomine improbo, quæ
tamen si quandoque visa sint profuisse, com-
pluribus tamen obfuisse vix dubitandum.

SECVRISSIMA verò imò omni ratio-
ne accommodatissima pharmaca ad pu-
tridos humores pestis fomites expellen-
dos

dos existunt ea quæ præter purgandi vim venenis resistunt, quo nomine Rhabarbarum & Agaricus Theriacæ vim habens & consimilia summè probantur, quod si insuper febrilem simul æstum mitigandi potentiâ obtinuerint saluberrima meritò censebuntur, ea enim non naturæ modo student, & veneni vim frangunt, sed etiam morbi conducunt accidentibus. Quia verò id vno simplici que medicamine vix vnquam tributum est, solers ac peruvigil artis opera, his intentionibus satisfaciendi quodam argumento, insignes quasdam compositiones astruxit, inter quas primas tenet Tryphera illa Persica ob succum Solani & Endiviæ, Tamarindos, Saccharum violatum, acetum & semina quæ hanc ingrediuntur frigida, febrilem æstum temperans, ob folia porro Sennæ, Epithymum Lupuli Succum, Fumariæ semina, Mannam & Cassiam sanguinem depurans, & adultis parans humoribus exitum, ob Rhabarbarum & Agaricum venenis resistens ac mixtam cum pituitabilem euacuans, ob Myrobalanos visceribus robur afflans ac ob Spodii quoque Rosarum, Santalorum, Macis & similium cordialium medicamentorum efficaciam, vitæ fonti familiaris nec sine magno ingenio à Mesueo aut Ioanne Damasceno ad sanguinem depurandum, & humorum vitionem tollendam

*Tryphera
Persica.*

M 2

excogita-

*Syrupus
Rosatus.*

excogitata. Hanc sequuntur magni vsus ac commendationis nonnulla alia vtpotè Diasenna Nicolai El. Diacatholicon Lenitium de Manna & Florenzole dictum nec non Diacassia cum Manna & Diaprunis lenitiuū Diadamaſcenon vocari ſolitu. Inſignem porrò laudem meretur Syrupus Roſatus laxatiuus vtpotè cordialis valdè & ob amaro-rem putredinem inhibens ac febris incendia mitigans, nec purgando ventri moleſtas turbas inferens. Similiter & Syrupus Diaſereos obſtructiones præterea tollens & venas ſtrenuè peruadens, quas pulſâ vrinâ repurgat prout & Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro Nicolao Florentino auctore, licet viribus hoc aliquantò inferior & Domæſticus nuncupatus è baccarum ſpinæ ceruinæ ſucco Cachexiæ pellendæ accommodato inuento paratus, nec non Syrupus de Rhabarbaro ſolutiuus noſtris officinis vſitatiffimus, & vel puerulis ac tenellulis naturis aſſumptione ſecurus.

Solutiua.

Ex fortioribus pharmacis (quæ tamen non niſi ſtimuli cauſa prioribus his iam dictis parciffima manu admiscenda cenſeo) huic negotio accommodata ſunt El. De Pſyllio, & è ſucco Roſarum ac de Sebeſten Montagnanâ inuentore, nec non in pituitofis corporibus Diaphænicon, prout in aduſtione humo-

humorum celebris illa confectio Hamech Mesue, quæ pro cuiusque agri conditione ac natura morbiuè exigentia ex docti ac solertis Medici iudicio nunc huic nunc illi vitioso succo depellendo ac per ventris sentinam deturbando commodè sibi inuicem iuncta figurabuntur, quæ si potionis forma exhibenda fuerint commodissimè hoc decocto nostro magistrali diluta in haustus redigentur, cuius hæc est descriptio.

℞ *Herbarum Acetosa.*

Scordij.

Endiuie.

Melisse.

Cardui Benedicti.

singul. manip. j.

Betonice.

Famaria.

Lupuli.

Calendula.

Verbena.

Agrimonia.

Chamedryos.

Adianthi viriusque.

Ceterach. singul.

manip. semis.

Violarum.

Rosarum.

M

Anchos.

Anthos. singul. pugillos. ij.

Semin. Citri.

Radic. Pimpinellæ.

singul. unciam. j.

Cichorii. uncias tres.

Polypodii quercini.

uncias sex.

Tamarindorum uncias octo.

Iniubarum.

Sebesten. singul. numero viginti.

Macis drachmam unam.

*Incisa misceantur, in usum debitum asser-
uanda.*

Pulveres.

Pilula.

POSSUNT hæc boli specie iis qui à po-
tionibus abhorrent exhiberi, quibus amaris-
sima quæque intromisceri queunt nempe
Hiera picra Galeni putridos è ventriculo suc-
cos extergens. Ex pulueribus commendari
postulant, pulvis Sennæ præparatæ Montag.
scrupulorū quatuor pondere ex tenui mulsâ,
vino, aut pulli brodio potus, nec non in pi-
tuitosioribus ac magis robustis, solutius ille
de tribus inscriptus ex conuenienti liquore
haustus, & Rhabarbarum ipsum cui in ca-
chæcticis Mechoacam iungere oportunum
fuerit. Pilulæ vix vnquam hîc locum habent,
vtpotè quæ ferè Scammonium Diagrydium,
Colocynthidem & fortiora similia in se con-
tinent pharmaca, à quibus ventris profusio
in quam

In quam morbus hic alioquin pronus esse solet metuenda, exceptis pilulis Ruffi, de Aloë lorâ, Mastichinis, Aggregatiuis minoribus, de Hieracum Agarico, & Assaieret ac nonnullis aliis, quorum compositionem iam dicta excellenter solutiua non ingrediuntur, quæ subitam humorum in ventrem præcipitationem possint inuhere. Heurnius cœpam albam excavatam drachma Theriacæ ac modico puluere radicis Tormentillæ & Dictamni repletam, & papyro humidæ inuolutam sub cineribus coquit, hanc postea contusam adiecta aqua Cardui Benedicti & aceto florum Calendulæ exprimit, & expressioni huic iungit Trypheram Persicam cum Ele&uario Hamech & similibus, idque medicamentum propinat, quod purgaturum, & mox quoque sudorem prouocaturum pollicetur, contrarios eodem tempore motus non metuens, eò quod natura illicò à noxâ sit vindicanda, & quod vsus hæc proba esse docuerit.

*Heurnii
medica-
mentum.*

Et licet mille hîc possent adscribi remedium formulæ, verum cum omnia pro ægri natura, viribus, morbi conditione ac tempore sint immutanda prudentiæ id Medici præsentis commissum volumus, potissimum solutiuiorum dosin hoc in negotio non facile exasperandam esse innuentes admonen-
esque. Clarioris autem doctrinæ causa for-

M 4

mulas

mulas aliquas seu paradigmata exhibendarum purgationum Pesti accommodatarum subnectere libuit, ut qua via nos plerumque feliciter ingressi simus, alii quoque videant, quorum tamen iudicia ad hæc non restricta & usque adedè deuincta esse volumus, nam & nos de melioribus quotidie magis magisque edoceri & optamus & desideramus.

Si igitur sanguis præ reliquis humoribus in vitium abiit, is præconsideratis circumstantiis iam antè commemoratis taliter ferè repurgandus, ut:

℞ *Tryphera Persica* unciam semis.

Syr. Rosati laxat. simpl. unciam unam
& semis.

Diasereos drachmas sex.

Decocti Magistral. q. s. m. f. Potio.

Vel sic.

℞ *El. Lenit. de Manna drachmas sex.*

De Psyllio. drach. semis.

Syr. Rosati lax. simplicis.

De Rhabarb. sol. ana. unciam semis.

Decocti flor. & fr. q. s. m. f. Potio.

ALIAS Sennæ folia cum Rhabarbaro & Agarici portione aliqua, stillatitio Cinamomiliquore leniter irrorata, aquæ Acetosæ & Cardui Benedicti infunduntur, factaque post debitam macerationem leui expressione, colaturæ

laturæ Syr. Rosatus, aut Diasereos, vel Mannæ nonnihil iungitur, idque tunc agro exhibetur.

CERTE Syrupus Diasereos ob Cichoracea tum etiam ob Myrobalanos, Sennam Rhabarbarum, ac præcipuè ob Agaricum venenis resistentem, quique desiccatoriam, incisoriâ, & discussoriâ, indeq; à crassis succis ortarum obstructionum expeditoriam (Dioscoride & Aëtio testibus) vim obtinuit, maximum sibi hîc locum vendicat, prout & Rosatus, sanguinis ichores putredine labefactos blandè subducens, & cor interim eximè roborans.

Ditioribus hoc ferè præscribi poterit.

℞ Syr. Rosati lax. simplicis unciam unā semis.

Diasereos unciam unam.

Mannæ Calabrinæ drachmas sex.

Succi Arantior. acidodulcium unciam semis.

Decoct. Magistralis vel aqua Boraginis q. s. m.
f. Potio.

In biliosis naturis talis ferè pragmatia
instituenda.

℞ Pulpa Tamarindorum drach. sex decoq. in
unciis quinque aq. Acetosa vase duplici
clauso, in colatura dilue.

Diaprunis lenitini. unciam semis.

M s

De

De Psyllio drach. semis.

Syr. Rosati lax. simpl. unciam unam.

De Rhabarb. solut. unciam semis

Misce fiat Potio.

Vel sic.

℞ El. Lenit. Flor. unciam semis.

De succo Rosarum scrupulos duos.

Syr. Diasereos & Rosati laxat. simpl. ana. drachmas sex.

Decocti Magistralis q. s. f. Potio.

Si Bolum maluerit.

℞ Cassia nouiter extracta unciam semis.

Pulpa Tamarindorum drachmas duas.

Rhabarb. puluerisati scrupul. unum.

Specier. liberantis

Hiera picra Galeni ana scrupulū dimidium.

Cum saccharo fiat Bolus.

Vel sic.

℞ El. Lenit. Flor.

Diaprunis lenitini. ana. drachmas tres.

Diasebesten vel de Psyllio drach. unā semis.

Seminis Citri puluerisati scrupul. dimidium. Fiat Bolus cum saccharo.

In adusta & retorrída materia.

℞ El. Diacatholici. unciam dimidiam.

Diasena Nicol. drach. unam.

Syrupi de Polypodio,

Rosati laxat. compos. ana. drach. sex.

Decocti Magistralis q. s. m. f. Potio.

Vel

Vel sic.

℞ Tryphera Persica drach. quatuor.

Conf. Hameck. drach. unam.

Syr. de Senna unciam unam.

Rosati laxat. simpl. unciam dimidiam.

Dissoluantur in decocto Magistrali & f. Potio.

Aut

℞ Pulveris senna Montagnana scrupulos duos.

Tryphera Persica drachmas tres.

Syrupi Diasereos,

Rosati lax. simpl. vel de Polypodio ana.

unciam semis. vel drachmas sex.

Decocti Magistralis q. s. f. Haustus.

Delicatis naturis pro deturbandis sanguinis ichoribus exhibere licebit simile quidpiam.

℞ Manna Calabrina unciam unam.

Tryphera Persica drachmas duas.

Syr. Rosati laxat. simplicis

Diasereos ana. drachmas sex.

Aque Cardui Benedicti Scabiosa vel Ace-

tosa q. s. redigantur in potionem, quam si

fortiorem expetueris, addito Extracti

Cincopharmacisci scrupulum dimidium.

Cachæcticis simile quid præscribatur.

℞ El. Diacatholici drachmas quatuor.

Syrupi Domestici seu de spina ceruina.

Diasereos ana. unciam unam.

Pulveris Mechoaca scrup. dimidium.

Decocti

Decocti aperit. min. q. s. m. f. Potio.

Pituitosis naturis exhibeantur Pulueris solutiui de tribus inscripti scrupuli quatuor ex aqua Scordii & Melissæ,

Vel

℞ *El. Diaphenici drachm. unā cum dimidia.
Diacatholici drachmas tres.*

*Syr. de Rhabarbaro solutiui. unciam unam.
Mellis Rosati laxat. drachmas quinque
vel sex.*

Decocti aperit. min. q. s. m. f. Potio.

Dosis medicamentorum purgantium nunc augenda, nunc minuenda.

Hæc autem omnia pro Medici præsentis arbitrio, existimatione, consilio ac arbitratu adiectione aut subtractione moderantur, nos has solum formulas adiunximus, quas his casibus oportunas fore sumus arbitrati, cum autem singulis indiuiduis singulâ quoque habitâ censurâ sit succurrendum, prudens Medicus hæc sic à nobis posita & proposita pro decumbentis ægri natura & viribus seu tolerantia ac morbi occasione varimodè immutare, & pro sua diligentia cuncta commodè disponere & componere sciet.

CAPVT

CAPVT XV.

*De Antidotis Alexipharmacisq; in Pe-
ste administrandis, ac propria pe-
stilentis luis curatio-
ne, &c.*

EXCELSVS ille, æternus, ac immortalis
misericordiarum parens **D E V S**, per
sublimis sapientiæ suæ infinitudinem,
mortalium genus dira lue hac crudeliter ex-
ceptum, & multis eius calamitatibus affli-
ctum iri cum cognouisset, ad eam depellen-
dam debellandamque paternâ miseratione
ductus, tot tamque præclara condidit reme-
dia, quorum in rerum natura imò & ubique
ferè locorum ingense extaret copia, per quam
eius largitione, immani ac sæuo morbo pres-
sus, & tantis in ærumnis constitutus homo,
numerofo ac efficaci, imò quod plus est, vili
quandoq; pretio ac operâ comparando me-
dicamine frui ac gaudere posset, ne hic mise-
riis hisce circumdatus sine solatio à Domino
D E O in necessariis nunquam deficiente, or-
bum sese ac vilem quodâmodo & neglectum
putare queat. Insignes igitur cuilibet ferè
patriæ plantas idem ipse rerû omnium con-
ditor

*Insignis
Dei pro-
videntia.*

ditor innasce, & è terræ gremio iussit emerge-
 re, quibus pestilentis virulentia extinguendæ
 ac propulsandæ virtus inesset, ut potè quas di-
 vina ac desuper veniente benedictione ad id
 præstandum nostro pro commodo & utili-
 tate dotasset dirassetque. Neque verò herba-
 rum tantum germinibus has vires indidit, ut
 potè quæ nec ubique locorum reperiri, nec
 perpetuò virentes ac vegetæ haberi pote-
 runt, sed & resinis quibusdam, fossilibus, me-
 tallis, lapidibus, animantibus, imo & ipsis
 quoque excrementis salutarem vim quan-
 dam ad morbi huius contagia pellenda ines-
 se voluit. Sublimis igitur huius ac præpoten-
 tis DEI munifica planeque liberali largitio-
 ne confisa de hominum semper salute solli-
 cita Medicina, tanta à Domino DEO parata
 subsidia, longo dierum numero, magna dili-
 gentia ac observatione cognoscere, ac usu
 comperta posteritati commendare studuit,
 & quod vna tellus non obtinet aliundè in
 communem utilitatem petere iussit, sic tam-
 etsi apud nos Acetosæ, Scordii, Cardui, Sca-
 biosæ, Veronicæ, Absinthii, Centaurii, Ca-
 lendulæ, Verbenæ, Nucum, Tormentillæ,
 Pimpinellæ, Gentianæ, Iuniperi, aliarumque
 similium plantarum radicumque ac fructuū
 copiam prostare cerneret, his quasi minus
 contenta, Dictamnium, Scorzoneram, Myr-
 rham,

Vulgaria.

Exotica.

rhani, Sulphur, terram Lemniam, Bolum Armenum, Aloën, Camphoram, & similia è longinquis regionibus aduenire iussit, quin etiam gemmas ac lapides pretiosos, Smaragdos Hyacinthos, Bezoar & margaritas ab extremis Indis in publicum vsum aduexit.

Cum autem medicamentorum ad pestis curationem expetitorum ingens sit farra-
go, quam diuersorum Medicorum tot sæculis sibi mutuò succedentium obseruatio corrasit, breuitatis quodam studio ac confusio-
nis euitandæ causa, delectu quodam singulari exquisitiora nonnulla hic tradere institui-
mus, de cæteris enim multa hinc inde apud Practicos esse potest lectio. Suum proinde
cuique sit iudicium, nos tanti numeri respec-
tu pauca quædam selegimus intentioni no-
stræ vt plurimum Deo dante satisfactura.

Ex simplicibus igitur medicamentis in
peste extirpanda singulariter conuenienti-
bus eximiam laudem meretur Citrium po-
mum è Media primitus per bella Persarum à
Dario illata aduectum, vel vt alii volunt ex
Africa ab Hercule in Græciam deportatum,
semine, pulpâ & cortice vsitatissimum, bi-
buntur seminis scrupuli circiter duo ex vino
& aqua Acetosâ, aut alio conueniente liquo-
re ad internam arcendam putredinem, suc-
cus sudorem prolicit ac quandoq; per hunc
educit

*Malum
Citrium.*

educit pustulas, cortex oris cōmendans halitū
vitales spiritus reficit & pestilentis aëris no-
xam emendat, bibitur ex vino vel tenui cere-
uisia aut ore gestatur ad auræ tollenda vitia.
Aqua è corticibus eiusdem aut integro pomo
conciso distillata pesti eximiè resistit delica-
tioribus naturis accommoda.

MAXIMAM Alſyrio huic seu Medico
vocato Malo, contra venena deleteria vim
inesse experimento comprobatum testatur
Athenæus, qui legibus Ægyptiorum damna-
tos, ac feris in prædam expositos, ab aspidibus
quidem demorsos fuisse, nihil verò indè dam-
ni passos esse refert, eò quod cum ad suppli-
cium ducerentur cōmiseratione ducta quæ-
dam muliercula Citrium his pomum pro re-
fectione edendum obtulisset, quo assumpto
nihil à lethali virulentarum bestiarum ictu
noxæ senferint. Insignem hanc pomi huius
in venenis pellendis efficaciam Virgilius 2.
Georgicōn sic suis metris pulchrè commen-
dat.

*Media fert tristes succos tardumq̃, saporem
Felicis mali. quo non presentius ullum
Pocula si quando sana infecere nouerca,
Miscueruntq̃ herbas & non innoxia verba
Auxilium venit ac membris agit atra venena.*

QVOCVNQVE autem modo, hoc in pe-
ste vtaris, celebre medicamentum existit, pu-
tredinem

tre dinem venenumque haud parum oppugnans, nec non cordis vires insigniter fulciens, quibus conseruandis omnem Medici operam attentam & intentam esse debere iam antè admonuimus, |

MAGNÆ quoque famæ & commendationis Scordium, prout in putredine quauis interna, sic in peste præsertim, nostro quoque encomio eximiè decorandū sese offert, quod Gal. 1. de Antid. 12. tantam contra putredinem vim celebrium virorum testimonio obtinuisse tradit, vt cæforum in prælio cadauera, quæcunque supra Scordium fortè fortunâ ceciderant, ac per multos dies inhumata insepultaque iacuissent, multò minus aliis visa sint computruisse, ea præsertim sui parte quæ iam dictam herbam attigerant. Proindè non immeritò celebratum id erat antiquis ad Pestem remedium, ex aceto enim cum Zedoaria coctum Scordium, putredinem sedulò emendat, sudores prolicit, vermes ac ventris tineas interficit abigitque, humores ab interitu vindicans, quo nomine Syrupus ex eius succo paratus, officinas nostras crebro vsu exornat, cuius quoque plantæ puluerem, Acetosæ aut Luiulæ conseruâ subactum, ad præcauendam pestilentiam sudaturis exhibuisse summoperè probamus.

MVLTVM porro existimationis possidet

N

Ruta

*Ruta Gr.
Galega.*

Ruta cum hortensis illa variis vsibus expetita; tum verò capraria illa seu syluestris Galega nonnullis dicta, cuius succo cum aceto aq. Cardui Ben. & modicâ Theriacâ hausto, aut decocto eius poto, corpore abhinc ad sudorem composito complures in Lombardica illa anno 1576. grassante peste, mortem euasisse traduntur. Prodest autem vtraque quoquo modo exhibita, etenim semen, succus, ac folia, insignem ad pestilens contagium pellendum energiam ac facultatem obtinent, domestica vero odore grata, cordis vires reficere, & pestilentis aëris vitia eximiè corrigere creditur, vnde hæc vel per se sola, vel aceto conspersa, imò & acetum ipsum, cui hæc immacerata fuerit, ad aurę veneno vitiatę discrimina euitanda non modo à vulgo crebrius assumitur, verum etiam naribus huius odore instruendis accommodatur.

Herbe Pestis aduersantes.

Radices Pestem pellentes.

CONSIMILEM in pestilente veneno expellendo efficaciam obtinere aiunt Calendulam, cuius succus duarum aut trium vnciarum pondere, salutari planè effectu sudaturis porrigitur, quam eandem virtutem Scabiosæ, Verbenæ, Carduo Benedicto, Acetosæ & Veronicæ inesse volunt auctores haud contemnendi. Angelicam, Zedoariam, Ostrurium, Carlinam, Fraxinellam seu Dictamnium album, Tormentillam, Petafitidem Vincetoxicum

xicum Scorzoneram, Gentianam, Pimpinellam, & complures alias eiusmodi radices omnis ferè ætas ab usu meritò semper commendauit, quod drachmæ circiter pondere, ex vino tenui, aceto, vel liquore alio conueniente potatæ, veneni vim disiciant ac frangant, & earum qualibet sudoribus efferat.

Pestiferam toto corpore sumpta luem.

DICTAMNVS Creticus mirabili encomio à Serapione deprædicatus, magna potestate contra putredinem ac venena pollet, vndè etiam damæ intoxicatis percussæ iaculis, virulenti vulneris perniciem natura id eas docente, huius herbæ usu pellere didicerunt, quod notasse videtur Virgilius 12. Æneid. cum ait.

*Dictamnus
Creticus.*

*Hic Venus indigno nati concussa dolore
Dictamnum genitrix Cretea carpit ab Ida.
Puberibus caulem foliis & flore comantem
Purpureo, non illa feris incognita capris
Gramina, dum tergo volucres hasere sagitte.*

DATVR Scrupuli pondere ex posca Rosacea magno putredinis arcendæ argumento. Quantoperè verò Bolus Armenus, (cui terra Lemnia sigillata vulgo dicta affines vires obtinet) in peste conducatur, celeberrimorum Medicorum elogiis constat, inter quos Galenus magnæ illius pestilentiae tempore, cuius sæpè meminit, omnes ferè qui tunc sa-

*Bolus Ar-
menus.*

nati fuere, huius quasi beneficio periculum
 euasisse, & à morbo liberatos fuisse refert,
 proindeque ab eodem Galeno 9. de simpl.
 Med. fac. cumulatâ laude celebratur, eo vtun-
 tur Auicenna & filius Aboali cum magna
 Medicorum turba horum ætatē subsequen-
 tium, porrigitur drachmæ pondere ex vino
 tenui, aqua Rosata vel Acetosæ liquore dilu-
 to. Galenus eum cum aceto & aqua obtulit
 tanto effectu, vt multi celeriter hoc sint cura-
 ti, vtum autem hoc specificæ cuidam virtu-
 ti, an verò quod putredini resistat, aut venas
 cordi propinquas constringendo, veneno
 aditum ad vitæ fontem præcludat id sit ad-
 scribendum, suum cuique sit iudicium, ego
 vero bolum totâ substantiâ & ab intrinsecâ
 sui formâ morbo pestilenti aduersari existi-
 mauero, prout & terram Lemniam aut Stri-
 gensem nostram sigillatam quæ tamen con-
 tra exhibita venena magis expetitur sicut Bo-
 lus Armeniæ in pestis curatione huic præfer-
 tur.

*Terra si-
 gillata.*

*Campho-
 ra.*

NOSTRIS præterea laudibus insigni-
 ter meritò celebranda venit Camphora, non
 mirabile modo, verum etiam forte ac efficax
 pestis Alexiterium: mirabile quidem, quod
 calida nè hæc ipsa sit vel frigida, apud Medi-
 cos nondum constet, constet autem iam magni
 in medicina vsus existere, vt potè quæ fucis,
 oculo-

oculorum collyriis, vnguentis & Epithematibus refrigeratoriis plurimum misceatur. Qui calidam hanc esse arbitrantur, ex hoc sententiam suam stabilire nituntur, quod eandem multo spiritu ac odore perfusam, & tenuissimarum partium subtilitate evanesibilem, de leui flammam concipientem & in mediis vndis eandem fouentē, caput ferientem, & gustu amaram deprehenderint.

Ego quid hac de re sentiam iam non expono, hoc tamen scio, me, cum eius portiunculam aliquam ægros inuisurus deglutiissem, quod me crebrô factitasse recordor, non nisi prætenuem quandam flammam intrinsecus ardentem deprehendisse, vt proinde eam in opinionem abierim, quod sicut aër ille externus succenso ex Iuniperi, Lauri, Rorismarini, Laricis ac consimilium vel arborum, vel fruticum frondibus igne repurgatur, ita assumpta Camphora, interno nostro calore mox ignita, & in corporis quasi meditullio flagrans, coinquinatos spiritus, eosque tetros ac fædo miasmate pollutos, aut inspiratos veneni labe aliqua contaminatos halitus cordi iam iam vicinos, ac circa præcordia hærentes exurat, & sicco planè ac igneo calore peruadens, partim dissipet & expellat, partim combustionem absumat, partim vero corrigat & emendet, proindeque Camphoram inter

*Camphora
insigne
Pestis A-
lexiteria.*

N 3

fortissima

fortissima ac validissima pestis Alexiteria non immeritò reposuerim siue frigida hæc sit siue calida quam tamen siccam omnes fateri coguntur. Hoc autem leuiter hic attrigisse non pigebit multa in rerum natura existere remedia diuersarum partium diuersos effectus ac qualitates sortita, sicut in Absinthio, Rhabarbaro, Aloë, Myrobalanis ac com pluribus aliis obseruamus, quibus præter purgandi, laxandi, ac abstergendi facultatem, insignis quoque astringendi vis inest, vt proindè mirari desinam, cum video Camphoram iam dictam refrigeratoriis aliis associatam, sacros ignes extinguere, Erysipelata per sanare, oculorum inflammationes reprimere, ac cordis quoque ac capitis perfusionibus, enchatismatis, aut Epithematibus infrigidantibus eximiè seruire, quod quidem eam insigni partium subtilitate ac penetrandi vi, reliquorum quibus hæc permisceri solet frigidorum medicamento- rum vim pernici planè motu introrsum deuehente, aut viam his ipsis segnioribus ad ea loca quibus hæc assignantur parante perficere existimandum censeo, nihil interim dubitans, quin si hæc calidis iungatur pharmacis, eorum quoque operationem ac gradum æquè ac frigidorum sit plurimum intensione virtutis auctura.

Celebra-

Celebratissimus ac à plurimis magno commodo vsurpatus, & in Xenodochiis multâ (ob salutarem vsu) laude conspicuus Pulvis Doctori Hesso adscriptus sic habet.

℞ Sacchari Candi: drachmas tres.
 Zingiberis albi: drach. duas.
 Camphoræ: drachmam unam,
 M. fiat Pulvis.

*Pulvis
 summo
 commodo
 à multis
 vsurpatus
 ex Cam-
 phora pa-
 ratus.*

Dosis huius pulueris est drachma una ex liquore conueniente, utpote aquâ Calendulæ, Nucum, aut Scabiosæ, vel si validiorem vim postulaueris, ex aqua Bardanæ composita de qua fiet mentio. Commodissimè autem præbetur ex decocto Tanaceti cum aqua Acetosæ vel Taraxaci & aceti medietate parato. Sanè Camphora meo quidem iudicio plus (tempestiuè in Peste data) virium obtinet quam vel prætiosa quælibet medicamenta Bezoardica, etenim nihil finit putrescere & illicò venenosos dissipat halitus, attamen in magnis capitis & ventriculi doloribus hæc cautè vtendum admonemus licet extrinsecùs frontis embrochis, spleniis, & perfusionibus hoc in morbo indita, semper nobis visa sit plurimum profuisse.

Sunt qui in Sulphure, Sale, Absinthii ac compluribus aliis eiusdem generis & farinæ magnam ponant fiduciam, quorum quidem

N 4 rationes

rationes & consilia tantum abest vt reiiciam vel improbem, vt ea vel maximè commendē.

VERVNTAMEN quia rarius his vsus sum, & quia hoc loci ea solum quæ crebro vsu profuisse didici, enumerare ac recensere statui, prolixis sermonibus supersedendum ratus, schediasma hoc in publicam vtilitatem à me diuulgatū, multorum medicamentorum suppellectile ac ingenti farragine ceu cornucopiis onustum esse nolui, de quibus vulgus omninò non gaudere vel facile iisdem abuti aut leui occasione in horum exhibitione diuersimodè peccare posset, hæc quæ & diuulgamus & tradimus in morbo tam periculoso periculi expertia, ideoque nisi insigni quadam inscitiâ, aut crassa & supina negligentia contrarium accadat, tuta planè ac secura esse & volentes & optantes. Sulphur sanè putredinem absumere, corpora siccare, venas permeare, ac multis aliis dotibus aduersus pestis mala pollere iam dudum nouimus, vndè & auctor pulueris illius *rubei* qui *Cæsaris contra pestem puluis* inscribitur, sulphur satis magnâ quantitate immiscuit, & Crato ille insignis, huius ipsius multiplici prius in ceram infusione præparati vsus haud aspernatur, quin etiam puluis ille *Taxicus antitoxicus* à nobis appellatus, in sui compositione sulphur sibi deesse singulari de causa noluit, & eximius ille Hen-

Sulphur.

le Henricus Stapedius in curanda peste dexter valdè ac celebri nomine passim illustris, liquamen quoddam sulphuris inter solemnia sua ad pestem remedia exhibet, quod aduersus huius luis ac venenorum malignitatem probat, cuius hæc est descriptio.

℞ *Flor. Sulphuris ritè preparat: uncias duas.* *Balsam^{us}*
Camphoræ drach. unam cum dimidia. *Sulphuris.*

Ol. Terebinthinæ albi, uncias quatuor.

Cucurbitæ vitreæ indita simul in arena lento igne colliguescant ut in massam aurei seu crocei coloris coëant.

Q V O D si hunc efficacem magis postula-
 lueris, loco repente prius digestum ex cu-
 curbita retortum collum habente magna di-
 ligentia artificiosè oleum prolektabis cuius
 guttulæ duæ tresuè, ex vino vel liquore con-
 ueniente propinari queant. Secretum hoc
 in Peste esse volunt quod sequitur:

℞ *Balsami huius uncias duas.*
Theriace optime drach. duas.
Croci drachmam dimidiam.

*Ex Henrici Stapedii
 commen-
 datione.*

*Misce & digere per dies quatuordecim, hoc
 inunge carpos, arterias temporum & axil-
 las ac spinam dorsi. propinato simul diapho-
 reticum, pellit mirabiliter venenum o-
 mniaq; ἰοβόλα.*

N S

E G O.

Ego præter formidabilem huius balsami fœtorem, eius nimium usum ob ingentem calorem formidarem, cum sciam Theriacam oleo scorpionum subactam, & cordis regioni inunctam, insignem siccitatem & sitim excitasse. Vbi igitur Pestilens febris magno ardore iam excanduerit ab æstu flagrantibus medicamentis abstinendum esse hortor.

Lapis Bezoar.

De lapide Bezoar, quem mortis liberatorem nuncupant, tanto perè ab Arabibus celebrato & à Serapione, Abdalahamarac, Rhase & similibus non commendato tantum, sed etiam ferè supra Theriacam laudibus euecto quod scribam nō habeo, vix enim eum vnquam in aliis morbis benignioribus, nedum in peste eos effectus præstitisse vidi, quos insignes quantumuis viri multo testimonio pollicentur, quod quidem nostræ forsitan rusticitati adscribendum nonnulli arbitrabuntur, quorum nos cœcitare (sumptuosum quod fuerit remedium efficax quoque futurum opinantium) non immeritò admirabundi suspiciemus, quem in pestilentia sæpè datum, nihil profuisse Crato quoq; agnoscit. Vndè si optio esset inter Terram Sigill. & lapid. Bezoar, mallet Iordanus Bezoar dictum lapidē omittere, quàm terras medicatas è pestilentium medicamentorum catalogo expungere.

NON

Non interim dubito dominum DEVM insignibus donis hunc lapidem ditasse, cuius tamen energia ac facultas vel incognita nobis adhuc sit, vel applicandi aut exhibendi modus nos lateat. Proinde ne quis opportunum medicationis tempus negligat, & his nondum plenè cognitis confusus probata ac vsus experimento testata remedia quasi posthabita seponat, hæc admonere libuit. Certè morbus hic fida postulat auxilia à quibus illi- cò salus expectanda, quæ enim hîc segniter aguntur mortis accelerationem inferunt, & si ea quæ fida, tuta ac comperta iam sæpè fuê- re cognita, parum tamen quandoque profi- ciunt, quomodo ea de quibus adhuc expe- rientia titubat, salutem sint comparatura non video. Plus ego præsidii in vili, probo tamen medicamine posuerim, quam in sumptuoso & ob pretium fortè magis quàm virtutem æ- stimato, licet ab horum tam excellentium pharmacorum vsu non abhorream, aliis ta- men longo vsu compertis medicamentis hæc admiscendo, cum quibus si prodesse non po- tuerint, obesse tamen nequeant, & vt ijs qui se nisi magnis impensis curentur ritè ad sani- tatem perductos esse vix credunt, ac multo ære constantes medicinas bibendo, in ipsis periculis superbire conantur, satisfaciam. Smaragdum quem sæpius exhibui magis for-
san *Smarag-
dus.*

san laudauerim, quo etiam veteres, Arabes præsertim, & moderni quoque Medici vtuntur, exhidendo eius grana VI. vel. VIII. cuius vi malignitatem expelli fuit hucusque creditum, licet effectus non semper respondeat, de quo Fracastorius. Hoc insigniter ac momentanea quasi vi semel admirabundè profuisse vidi.

℞ *Smaragdi preparati.*

Lapid. Bezoard. orient. ana. gr. VII.

Hiacynthi preparati gr. III.

M. f. Pulvis.

PORRECTVS fuit à me ex liquore ni fallor cerasorū nigrorum, cum ægra nil quidquam ex medicamentis aliis assumeret, vndè & me necessitas ad huius pulueris exhibitionem adegit, vtpotè qui ex vnico cochleari facili negotio sumi, ac sine vel odore vel sapore transglutiri potuerit, sic quæ alia non admittebat remedia, hoc assumpto, abactis sæuorum symptomatum seditionibus, & in salutem protinus conuerso morbo, euasit.

VERVNTAMEN aliàs haud equè iuuat, vt proindè huic nè an verò illi hoc vel illud medicaminis genus exhibeas multum intersit, cum præsertim pestis aliis morbis plerumque concomitata visatur, quorum singuli pro sua

sua quique dignitate sint tractandi, vnde fit vt
vix vnquam simplex medicamentum, aut sal-
tem rarô (si morbum hunc in concreto, qua-
tenus is aliis affectibus stipatus aduenit, con-
sideres) in totum prodesse possit, quamuis
Galenus eos qui bolum Armenum bibissent
celeriter hoc solo curatos fuisse scribat, ete-
nim licet ea in peste per se solus hic eximiè
visus sit profuisse, in aliis tamen forsan longè
minus & vix tantum quantum vel vilia alia
medicamenta perficiet, cum tamen fieri pos-
sit, vt rursus alia oriatur pestis, in qua hic rur-
sus cunctis antecellat. Atque hoc est quod
antehac admonuimus, pestem non semper
vnâ sui formam, nec eundem semper no-
cendi aut necandi modum obtinere, prout
hæc à causis diuersis nunc internis, nunc ex-
ternis vt supra monstrauius est oriunda, ex
quo concludo, ea quæ in peste ab aëris vitio
originem ducente magnam prærogatiuam
obtinuisse videntur, in peste quæ ex interno
humorum vitio, & putrilagine gignitur, pa-
rum aliquando profutura. Originis enim ac
causæ morbificæ diuersitas diuersitatē quo-
que medicamentorum huic opponendorum
necessariò requirit ac postulat, alioquin Em-
pyrica planè erit morbi curatio, cum quæ se-
mel conduxisse vidimus posthabitis circum-
stantiis quasi omnibus, semper eundem effe-
ctum

*Pro diuer-
sitate cau-
sarum, di-
uersa me-
dicamen-
ta & sur-
panda.*

Etum habitura opinamur & confidimus. Et sanè video grauissimos viros morbi huius difficultate perterrefactos, ac abiecto prorsus animo indignabundos, cum morbum hunc inertem, rationis inuentis haud parère cernerent, cum reliqua Empyricorum turbâ, ad experimenta (quibus tamen ipsi, quia sine ratione essent alioquin nullam vel fidem, vel auctoritatem habendâ esse censuerunt) præproprio cursu confugisse, vt ea quæ ratio dictare non poterat, vsus tamen monstraret.

Vt vt sit, cum Pestis morbus existat cordi non tam vllâ manifestâ quam occultâ seu vt vocant specificâ qualitate aduersus, non negauerim pharmaca DEI dono nonnulla extare, quæ è contra insito quoque sibi ac ab ipso substantiæ modo prodeunte effectu ac energiâ contra hunc valeant ac pugnent, quod Bolo Armeno, Terræ Samiæ, Lemniæ & Silesiacæ nostræ sigillatæ veterum ac neotericorum vora tribuerunt, quæ prout semper vsurpari suadeo, sic his solis vix tamen vnquam fidendum, sed præter hæc alia quoque exhibenda esse consulo, quæ tunc ratio pluribus indicationibus pro occasione ægritudinis seruitura iudicauerit, sic enim & rationi satisfecisse, & experimentum interim, cuius ratio nondum penitus constat non neglexisse videbimur, præterquam quod quæ rationi defuisse

defuisse existimari potuerunt, experimentū,
& è cōtra in quantū hoc ipsum ratione carue-
rit ex ratione administratæ medicatōnes ad-
implebūt, & dāni resarcitiōe redintegrabūt.

APUD magnates multa de Cerui lachry-
ma post centesimū annum (prout Julius Cæ-
sar Scaliger vult) ad oculorum canthos ac-
crescente ibidemq; insigniter indurata, præ-
dicantur, qua tantos sudores prolici tradunt,
vt liquefcere ferè corpus videatur, magni
proindè in Asia prætiū, vt quod præsentissi-
mum contra venena medicamentum existi-
metur. Consimilem lachrymam trium quon-
dam granorum pondere Abenzoar in lacte, *Lachryma*
aquâ Cucurbitæ, vel Rosatâ, Azir, filio regis *Cerui.*
magistri equitum sese exhibuisse, eundemq;
à virulento Ictero liberasse commemorat. Et
Scribonius Largus eam Siculos venatores
summo studio colligere & in cincto habere
tradit, qua sese à serpentum moribus ictibus-
uè reddant immunes. Scribit Theophrastus
ceruos vermes intestinis hærentes, serpen-
tium esu propulsare, cum autem hos ex antris
ducto eliciant spiritu, nè virulentiâ illorum
lædantur, ad fontes properare, in quos ad la-
bra sese demergant, dum ex oculis lachrymæ
profluant, quæ in angulis coagulatæ, fuluo
colore, viroso odore, venulis quasi quibusdā
distinctæ, ac magna leuitate præditæ con-
crescant.

*Stercus
humanū.*

crescant. Sed & humanum stercus ingenita quadam sibi vi Peste correptos liberare & legisse & audiuisse me memini quod aceto dilutum, ægris magna salutis recuperandæ spe assumendum offerunt. Veruntamen cum alia semper ad manum fuerint haud æquè sordida, ab his abstinui, nec tibi ea aliter, quam ex quorundam (vti forte sibi videntur) observationibus commendare valeo. Mirum esset si tam sordidus morbus, tam sordido ac fœdo remedio pelli posset, sed cum natura varimodè quandoque ludat, & multa in se contineat abscondita planè, ac abstrusa, euenit, vt vile quod aliàs videbatur, subindè euadat validum. Vndè.

Quæ neglecta iacent, pondus habere solent.

Et hæc de simplicibus medicamentis ad Pestis curationem facientibus dicta sunt.

Theriaca.

Ex compositis porrò pharmacis quibus non antiqui solum Medici, verum etiam moderni magno multoque effectu fœliciter vsi sunt, quibusque multum fidei tribuunt, Theriacam primum locum obtinere vniuersa medicantium cohors vno quasi ore fatebitur. Sanè Galenus lib. de Theriaca ad Pison. cap. 16. vix aliud remedium aut præsidium tanto malo resistere posse arbitratus est, quem secuti Aëtius Tetrab. 4. Serm. 1. cap. 96. Paulus Ægineta lib. 2. cap. 36. Nicolaus Myrepsus sect. 22.

sect. 22. cap. 5. & autor libri de usu Ther. ad Pamphil. idem constanter affirmarunt, eiusque solennis ad pestem expugnandam expellendamque usus tot seculis per mille Medicorum manus ad nostra usque tempora defluxit adeò ut Theriacam cæteris antidotis omnibus præstare semper sit creditum.

QVAM quidem cum veterum tum neotericorum concepam nō immeritò de Theriaca persuasionē tantum abest ut damnum, ut eam etiam mei quoque iudicii subscriptione (si quid tamen id valere potest) augere ac confirmare satagam. Hæc enim dotes eas omnes possidet quæ in medicamine tanto morbo ac affectui adhibendo requiruntur, venenum enim exterminat, putredinem corrigit, corroborat, spiritus reficit ac resarcit, cardialgias, ac sæva nonnulla symptomata quietat, venas celeriter permeat, noxios ichores citatis sudoribus prolicit, visceribus præcipuis robur addit, calidum innatum conservat ac custodit, pravas fuligines dissolvit, ac magnam corpori parit firmitudinem, quæ omnia in Pestis depulsione expetuntur. Hoc autem monere convenit, Theriacam tametsi omnibus ævis hoc in morbo summè semper expetitum fuerit remedium, cui etiam multi post DEVM vitam debeant, cautâ tamen, ingeniosâ, circumspectâ & probè consideratâ

O

Cautio.
exhi-

*Theriaca
puerulis
ac graui-
dis noxia
est,*

exhibitione opus habere, quātum enim hæc ipsa ritè exhibita præstare potest commodi; tantum ferè damni patrare hæc ipsa solet; si promiscuo vulgi more, nullo vel morbi, vel naturæ, sexus, temporis aut adiacentium conditionum habito respectu porrigatur, hæc enim grauidis, puerperis, puerulisque haudquaquam tuta existit, quomodo nec iis quibus calor iam expansus vniuersum corpus peruasit, & febris pesti coniuncta iam vehementius exarsit, in his enim aucto calore febrili ac spiritibus simul & humoribus nimium succensis æstus augebit, & quos spiritus regenerare denud debuerat, siccando potius vel absument, vel dissipabit, eam igitur in his vel omninò non, vel parciori manu, aut admixtis nonnullis frigefacientibus exhibendam esse moneo, præsertim si vetus hæc ipsa fuerit, Studui autem semper recentiore utpotè duorum aut trium annorum ætate gaudentem præscribere in qua vires opii nondum exoletæ symptomatum vim tamdiu reprimere, donec reliqua antidota vires suas exerere, ac veneni magnam partem disijcerent. Cum igitur peste correpti ingenti persæpè cardialgiâ ac magnis ventriculi cruciatibus, nec non malefico vomitu immaniter torqueantur, exhibita recentior Theriaca dolores simul compescet, sedabit vomitum
(quo-

(quomodo & choleram morbum suppressere visa est) vires fulciet, ac venenum interim propulsabit.

Et licet multa Theriacæ vsum dissuadere videantur, inter quæ primum ferè locum hoc tenet quod corporibus impuris hæc nocua esse soleat, morbus autem hic vt iam antè capite ad id destinato dictum est, tantas non det inducias vel vires, sub quarum perseueratione prauitatum quarundam fomes purificatione subtrahi posset, ego tamen eius vsum vix vnquam omiserò ita tamen accommodatum, vt si hanc maloris boni expectatione porrexero, & damnum aliquod haud multum respectu prioris graue adsciuerò aut intulero, id ipsum artis dexteritate de cætero facilè sit resarciendum, non igitur ego calorem Theriacæ nisi in jis qui extremè iam æstuant, formidauero, cum enim maius à veneno quàm à febre periculum impendeat, morbus autem hic plus veneni quàm caloris habeat, cumq; Theriaca plus in veneni depulsione conducat quàm febrem inflammando ac intendendo officiat, diuinam ego quandam quasi vim, huic in abigenda malignitate ac virulentia vnà cum Auicenna adscripsero, quæ quidem cum primæ nobilitatis in hoc casu existat, & longissimi æui periclitatione plurimum sit commendata, nobis quoq; dextrè hac vtentibus

*Theriaca
laus.*

tribus longè erit commendatissima, cum præfertim ignauia medicamenta in peste mortis occasionem introducant vel accelerent, cum tempus medicationi oportuno seignibus medicinis impenditur, cum tamen morbus illicò validissimis remediis oppugnari meritò & euinci debeat.

Mithridatium.

NEC verò minorem laudem meretur Damocratis illud Mithridatium senio medicinas compositas plerasque excellens & multo annorum testimonio clarum, veruntamen id etiam recentius exoptauerim sicut & Theriacam ut in his opij virtus nondum sit penitus quasi repressa, media enim ætate & Theriaca & Mithridatium mediocrè quasi temperaturam obtinent vsui nostro hoc loci accommodatissimam.

QVOD si verò hæc antidota recentiora non adfuerint possunt eadem additis granis paucissimis Pilularum de Cynoglossa, aut adiecto modico phylonio recentari, ut caloris quem ætatis progressu acquisuerunt gradum non nihil demittant, nec æstus introducti metu euadant formidabiles.

Diascordium Fracastorii.

MAGNA hæc veterum remedia ac auxilia è vestigio consequitur Electuarium illud Fracastorii Diascordium appellatum quo cōfidenter me semper vsum esse profiteor, etenim præter insignem quam in hoc malo pel-
lendo

lendo vim obtinet, corpus nullo vehementi calore, vt Theriaca vel Mithridatium perurit, vndè & puerulis, grauidis, ac puerperis tutum, securum, ac salutare medicamentū existit, putredinem corrigens, venenum pessundans, sudores absque magna humorum agitatione proliciens, graua symptomata cephalæas præsertim ingentes sedans, & multo nobis vsu compertum, cui plurimum tribuendum esse censemus non immeritò. Describitur ab eius auctore Hieronymo Fracastorio lib. 3. de morb. contagios. cap. 7. qui id ipsum vel desperatis summè commendat & hoc modo exhibet.

℞ *Succi Liniule Oxydis seu Acetoselle uncias duas.*

Citri unciam vnā.

Diascordii drach. vnā.

Specierum cord. è gemmis scrup. duos.

Aceti unciam vnā.

Omnia misceto & totum haurito.

QVANTIS porrò viribus polleat Eleuatium illud de Croco & Ovo ad Maximilianum Imperatorem P. F. August. relatum, vsus persæpè docuit, in hoc enim præter alia ingredientia Myrrha, Crocus, & Camphora, insigniter contra veneni & putredinis mali-

El. de Croco & Ovo.

O 3

tiam

tiam pugnant, si præsertim in constitutionibus calidioribus ad calorem eius nonnihil contemperandum cum Syrupo de succo Acetosæ aut Limoniorū nec non Aceto Sambucino, Rosato, vel è florū Tunicæ immersione parato, ac Oxydis seu Lululæ aquâ sudaturis porrigatur.

Cum porrò Camphora nonnullis naturis aut personis nonnihil infensa aduersa quæ esse soleat, admonendum hic operæpretium esse ratus sum, ut animaduersâ cuiuslibet conditione, pro singulâ ægrotantium naturâ remedia permutentur, his enim qui Camphoram non commodè ferunt, utpotè qui infirmo sunt valdè ventriculo, & capite admodum languent, Diascordium aut alia antidota Camphoram vel omninò non, vel in parua quantitate suscipientia longè erunt salubriora. Alioquin (pace omnium dixerim) hoc ipsum de Croco & Ovo Electuarium Theriacæ in Peste interdum, æquauerim. Multa quoque laude illustris est Theriaca illa Arnoldi de villa noua à Guidone in tractatu de Apostematibus tract. 2. doctrina 2. cap. 5. descripta, alioquin Electuarium Papæ vocari solita, quâ se Guido in magnâ pestilentia vsum & auxiliante Deo à peste præseruatū esse refert. Hanc magno quoque emolumento sapius drachmarum duarum pendere in peste Veneta

Electuarium Papæ.

neta Anni 1577. exhibitam fuisse clarissimus Hieronymus Donzellinus commemorat, cuius descriptio ex Antidotario Augustano aut Norimbergico, vel ex Guidone loco supra allegato, petenda.

Consimiles penè vires obtinent celebres compositiones aliæ utpotè Antidotus Matthioli, Theriaca communis seu Augustana ex pulchris simplicibus astructa. Electuarium, Alexipharmacum D. Angelbergii & Camphoratum illud D. Kegleri, ac Antidotus illa curatiua sic habens.

Antidoti Matthioli libram unam.

Camphoræ unciam unam.

Sulphuris viui preparati. Scrup. duos

Et grana quinque.

Fol. Auri numero quinque.

Argenti numero sex.

Boli Armeni unciam dimidiam.

Cum Syrupo de succo Citri fiat Electuarium.

CELEBERRIMI vsus quoq; sunt pulueres illi tot laudibus decantati, ac multo rerum vsu solennes, utpotè puluis Rubeus Pannonicus, & Bezoardicus dictus apud Nicolaum, quin etiam puluis Griseus Cæsaris, & Rubeus eiusdem, ambo contra pestem inscripti, quorum posteriore nostræ ciuitatis Medici anno 1572. frequenter quoque sunt vsi.

O 4

Sed

*Pulveres
medicati.*

Sed & magnæ quoque famæ nec à nobis negligendus, imò commendandus ille pulvis Saxonicus, eximiam laudem meretur, ut potè qui in deleteriorum venenorum amolitione plurimum visus sit præstitisse, & proindè multorum encomio illustris euaserit, is à Moibano describitur, & in Dispensatoriis passim annotatus officinas pharmaceuticas, exornat, huic succedunt Species Liberantis, Cordiales Alexandrini Benedicti, & quæ Temperatæ dicuntur, nec non de Gemmis ac alia his similia medicamenta.

M V L T V metiam valere creduntur, Theriaca Diatesaron, Esdra, Antidotus, Ægyptiaca, Climax seu scala sacra dicta, Electuarium Alexipharmacum Fernelio inuentore, & Electuarium à Ioanne de Vigo, lib. 2. cap. 20. descriptum, & Electuar. Iacobii Ricii à Nicolao Massa publicatum, talique encomio ab eodem deprædicatum, ut neminem qui hoc usus sit mortuum esse asserat.

*Damocratis
medicamentum
ex sanguinibus.*

A B aliis commendatur peruetustum illud Damocratis medicamentum apud Galenum lib. 2. annotatum, ex sanguinibus conflatum, quod doctissimus simul ac solertissimus Ioannes Pistorius Niddanus sic rectius componi arbitratur.

R. Sanguis

4 Sanguinis sicci Anatis maris & fœmina.

Anseris.

Hœdi.

Ruta sylvestris.

Sem. Cumini.

Fœniculi.

Anethi.

Napi.

Rapi. āna. drachmastres.

Rad. Gentianæ.

Trifolii.

Schenanthi.

Thuris.

Rosarum rubrarum.

Dictamni albi. āna drach. quatuor.

Piperis albi, & longi.

Costi.

Valeriana.

Sem. Anisi.

Cinnamomi. āna. drach. duas.

Myrrhæ.

Nardi Indicæ. āna. drach. sex.

Lasferis odorati.

Ammoniacy. āna. drach. tres.

Sampſuchi.

Agarici troch.

Rad. Chamæleontis albi. āna. drachm.
duas.

Ireos.

O 5

Croci.

Croci.

Rhabarbari.

Zingiberis.

Mastiches. ana. drach. unam.

Stechados drach. quinq.

Carpobalsami scrupulum unum,

*Trita cum melle coeant in confectiōem liqui-
dam forma Opiatæ.*

SUNT qui æmulatione Dioscoridei δὲ αἰμάτων à Galeno libro de Antidotis descri-
pti Ciconiarum, Gallinarum serpentibus nu-
tritarum & Melium sanguinem hoc nomine
commendent. Vndè pulvis ille Taxicus, An-
titoxicus à nobis appellatus, magna sanitatis
recuperandæ pollicitatione ægris propina-
tur, ut quo tempestiuè sumpto, qui promptè
exudarint, protinus liberari credantur. Is sic
habet.

℞ *Sanguinis Taxi in umbra exiccati un-
ciam unam & semis.*

*Pulvis Ta-
xicus an-
titoxicus.*

Croci unciam semis.

Sulphuris vini drach. unam.

M. f. Pulvis.

DANTUR scrupuli duo ex aceto & cor-
pus ad sudorem componitur.

GALENVS lib. 2. de Antidotis è Scinco
medica-

medicamentum proponit, qui idem medica- *Medica-*
 mentum *di ἀπὸ τοῦ θίδωρ* Nicomedi Regi Bithy- *mentum*
 niæ attributum recenset tali elogio, ut si ve- *ex Scinco.*
 nenum in corpore non repererit, quiescat,
 sin minus, vomitu perturbet. Constat autem
 id è Terra Lemnia, & Iuniperi baccis, oleo vel
 melle exceptis ac coadunatis.

IN TER approbata pharmaca quibus pe-
 stē debellandi facultas à domino D E O con-
 cessa est, non immeritò refertur Electuarium
 illud quo Crato vsus fuisse legitur, quod sic
 habet.

℞ Scordii drachmas tres.

Tormentilla.

Diptami albi.

Zedoaria.

Gentiana.

Angelica.

Caryophyllata. āna. drachmam unam.

Croci.

Camphora. āna. scrupulos duos.

Pulueris entur omnia seorsim & commisceantur
 asperganturq; aqua Cardui Benedicti, in qua
 dissoluta fuerint Theriaca drachma dua, &
 cum sufficiente quantitate Syrupi de succo Car-
 dui fiat Electuarium.

Pulvis Florentini cuiusdam Medici ce-
 lebratissimus hoc modo componitur.

℞ Bolis

El. Cras
 nis.

Pulvis Flo- R^x *Boli Armeni orientalis in aqua Scabiosæ loti.*
rentius. *Zedoaria.*

Diptami.

Tormentilla.

Zingiberis. āna. drachmam unam.

Camphore grana. 25.

*Misce fiat pulvis cuius drachma propinetur
ex aqua Cardui Benedicti.*

Pulvis Cratonis laudatissimus his constat.

Pulvis R^x *Rad. Tormentilla. drachmas tres.*
Cratonis.

Diptami albi. drachmas duas.

Boletor: Cerui.

Santali rubri. āna. drach. unam.

Camphore. scrupulos duos.

*Misce f. Pulvis cuius dosis sit drachma una ex
liquore conueniente.*

Bonus etiam est hic pulvis.

R^x *Seminis Napi.*

Citri. āna. drachmam unam.

Cornu Cerui.

*Offis de corde Cerui. āna. drachmam
dimidiam.*

Zedoarie scrupulum unum.

Misce fiat Pulvis.

PRO offe de Corde Cerui nonnulli
Margarittas substituunt, alii maiores non im-
meritò vires Monocerotis cornu obtinere
volunt, veruntamen aliorum hac de re opi-
niones studiosè potius audire & arrectâ ma-
gis au-

gis aure attendere nobis & libet, & expedit. Ossa in Cerui corde formâ ferè crucis reperi-
ri certū est, attamen cum eiusmodi siue ossa,
siue cartilagine induratę in aliis quoque ani-
mantibus adinuenire liceat, sit vt metu de-
ceptionis (cum facilè pro veris falsa sit substi-
tuere) pharmacopoliorum inspectores & eo-
rundem dynastę certiora ac talia quidem qui-
bus fidem dudum fecit experientia, quæque
oculari inspectione ab adulteratis, dignosci
ac discerni possent, sufficere ac substituere
fuerint coacti. Lapis Bezoar è caprarum In-
dicarum folliculo felleo, vel stomacho eru-
tus, facili ferè technâ, lapidum ab equis
simili planè formâ & magnitudine quando-
que insigni prodeuntium æmulatione, sua
laude qua magnatibus is olim commendatus
extiterat, defraudari potest.

CONSIMILES politos lapides equus
illustris ac generosi domini Baronis cuiusdam
hac ipsa in ciuitate quotannis per ventrem
excreuit, quales alii quoque equi, molis satis
magnæ in sese continuerunt, qui post mor-
tem dissecti, tanti (prout videri potuissent)
pretii lapides Bezoar nobis reliquerunt, vt
sui corporis, virtutis, ac agilitatis, & æstima-
tionem, & existimationem centuplo lapidis
in sese contenti valore videantur recompen-
sasse.

*Os de cor-
de Cerui.*

*Mira de e-
quo qui la-
pides Be-
zoardicis
per similes
quotannis
per Ventrē
excreuit.*

Tales

Tales quoque lapides, Bezoardicis simulachro, colore, substantiâ, ac nitore æquiparandos, Crato & præter hunc alii quoque viderunt. In vilibus ac parui momenti rebus fraus locum vix habet, deceptionis enim labor deceptorem non alit, at in magnis ac multæ æstimationis quæque multo ære comparantur medicamentis, omnis nebulonum occupatio & vigilat & laborat sedulo. Atque hæc una est ex causis iis, quare lapidi Bezoardico soli, ne in febre quidem simpliciter austiore vel parum malignâ, nedum in pestilente fidere unquam vel voluerim, vel potuerim, licet verum lapidem Bezoar nō contemnam ne cum aliorum doctissimorum virorum experientiis certare videar.

CONSIMILIA figmenta complura in Medicinam clam irrepsērunt, quæ vanâ spe & Medicos, & ægros nō modo aliquandiu frustra lactarunt, sed etiam funebri exitu præcipitarunt. Idque non per se primò, ut potè quibus si non iuuandi, nocendi tamen vis vlla vix insit, sed quod Medicos his titularibus potius quam auxiliaribus medicamentis insistentes, alia efficaciora præsidia negligere fecerint, ægrotantē autem his ipsis confidentem nulla subsidaria pharmacorum aliorum idoneorum ope gaudere prohibuerint.

DE Monocerotis cornu tanta traduntur
ut

ut admirationem nostram superent, ego in *Unicornis*
Peste eius periculum non feci, ne pauperibus
(qui ut plurimum hac lue laborarunt) una
cum vita & sumptus, & curta supellex diffle-
ret, aut si salui euaderet, unde vires recupera-
re possent, non superesset. Scio tamen consimile
cornu quaecumque id tandem fuerit, menstruis
nimirum fluentibus exhibitum, non hemorrha-
giam a modo uteri compescuisse, sed etiam exo-
lutionibus ac lipothymiis auxilium haud le-
ue attulisse, quod ipsum etiam Ebur potest ac
praesertim fossile multa astrictione pollens.
Et quis quales Monocerotis cornu extare non
diffidat? cum, an animal unquam tale post di-
luuium extiterit, docti viri multum dubitent.
Romanorum Pontificum, Ventorum, ac Re-
gum Galliae ad S. Dionysii delubrum & inter
thesauros consimilia cornua reposita magna
cum diligentia custodiri, tum admiratione
spectari non sum nescius, an autem haec ipsa
vel balænarum ossa sint, vel à Cetacei generis
piscibus in profundo maris emortuis, ac in
littus reiectis ibique mutuae alluvione pro-
latis, nec non salo persaepe reiectis, ac arenam &
sole tostis, & quod plus est cariosa teredine
striatam ac contortam in formam figuratis ac
tenui sabulo in planiciem sat lucidam perpo-
litis, non sint forsan deprompta suspicor. Alia
quædam animalia uno cornu prædita extare
quidem

quidem tradunt historię prout de Rinocero-
re corneâ quadam crusta conuestito ac cata-
phractato referunt.

ANIMAL equi iubam habens ac vnum
cornu gerens venenis depellendis expetitur
non longè à promontorio Bonæ spei visum
narrat Garzias ab Orto Proregis Indiæ Me-
dicus, & Philostratus in vita Apollonii Thya-
næi ad Colchos circa Phasidem fluvium a-
f- nos vnum cornu gestantes, caput ceruo, pilos
verò mustelæ similes habentes, qui cum Ele-
phantis pugnare audeant, reperiri testatur,
ex his cornibus Reges forsan Indorum cra-
teres & pocula conficere consueuisse non-
nulli colligunt, hoc argumento, quod si quis
ex consimili scypho biberet, à morbis, flam-
ma, venenis ac vulneribus ea die sese tutum
forè confideret. Vndè Angelus Bargæus in
Cynægetico,

— — — vnog₃ in fronte superbi
Cornu, quod Reges Indorum protinus aureis
Orbibus includunt, & vina liquentia potant.
Actum nec morbos tuti sentire feruntur,
Nec quæ inter mensas occulta hausere venena.

VERBENÆ succus cum Theriaca datus
egregiè pestilentis luis malignitatem pellit,
prout & decoctum Radicis Chelidoniæ aut
Corticis mediani Sambuci cum aceto para-
tum, in quo postmodum Theriaca dissolu-
tur

tur, etenim Theriaca decocto corticis Sambuci indita, vim deiectionis & purgantem ei adimit. Probatum etiam decoctio Tanacetii, & Pulvis Cheyri drachmæ dimidiæ pondere ex liquore commodo propinatus. Vulgus Rob Ebuli & Sambuci cū Croco & modicâ Theriacâ, vel Electuario de ouo commodè usurpat, pro quo tale Electuarium sudorificum parari poterit, quod his constet, vili pretio cōmendum.

*Rob Ebuli
& Sambuci.*

℞ Rob Ebulini.

Sambucini ana. uncias sex.

Fol. Scordii. unciam mediam.

Rad. Pimpinellæ.

Tormentillæ.

Dictamni albi.

Angelicæ.

Carlina.

Zedoariæ.

Boletorum Cerui.

Corticum Citri.

Seminis eiusdem. ana. drach. duas.

Camphoræ. drach. unam.

Myrrhæ.

Croci. ana. scrupulos quatuor.

Theriacæ Andromachi. unciam unam semis.

Radices prius infundantur per horas 24. in ace-

P

to Na-

to Nucum, posteaq³ exsiccentur & in pulnerem redigantur, iunganturq³ cum predictis, & ex sufficienti quantitate Syrupi de succo Scordii, & Limoniorum fiat Electuarium, de quo dantur drachma dua cum decocto Cardui Benedicti, Acetose, Verbena, Calendula, Tanaceti, aut Hedera terrestris cum aliqua portione aceti Rutacei.

CONSIMILIVM compositionum ingens apud Practicos sylua prostat, nos hic probatiora tantum adferre volumus, cum reliqua passim ex eorum libris peti queant. Attamen perpulchra alia nihilominus subnectere libuit haud ita vulgaria, quorum lectorem quoque fideliter participem facere volumus, ne quidpiam vel occultasse, vel pro aucupanda leui aliqua & inani gloriola boni in publicam utilitatem erogandi portionem aliquam abdidisse & lucernam sub modio collocasse videamur.

*Aqua Stapediana
prima.*

INTER hæc autem primas tenet aqua illa Theriacalis clarissimo D. D. Stapedio inventore, cuius tam in præseruatione quàm in curatione tanta vis est, ut nobilia quantumvis medicamenta alia, multum superet, ac longo post se interuallo relinquat. Eius hæc est descriptio.

R. Theria.

✱

*Theriaca Andromachi.**Mithridatii Damocratis. āna. uncias sex.**Pulueris Electuarii de Bolo apud Iouber-*
*sum.**Bezoardici apud Nicolaum āna.*
*uncias duas.**Aqua vite per balneum bis distillata.**Vini Maluatici.**Aceti Rutacei. āna. libram unam.**Succi Radicum Pimpinelle.**Limonum. āna. uncias sex.*

S I M V L in balneo torido distillantur
lento igne, ac stillatio huic liquori conser-
uato in phialâ vitreâ immisce Theriacæ vete-
ris uncias sex, maneatque sic simul omnia, ut
in fundo Theriaca quiescat. Hæc aqua quò
vetustior & antiquior fuerit, eò melior exi-
stet. Datur adultis vnciæ vnus pondere, at-
que ut ab eius assumptione sudent præcipi-
tur, reiteraturque eius assumptio die sequen-
ti, & tertiâ, quousque Bubo aut Carbunculus
eruperit, aut is ipse maturior factus vel aper-
tus sese expurgauerit. Iunioribus dimidia do-
sis suffecerit.

Quandoquidem verò hæc aqua ob ma-
gnam Theriacæ quantitatem satis pretiosa
existit, ideò eius auctor aliam hâc viliozem
astruxit, quæ sic habet.

P 2

✱ Con-

*Aqua Stapediana
Secunda.*

℞ *Conditi pro familia Stapediana, libras duas.
Aqua vitæ semel in balneo extracta.
Vini Maluatici.
Aceti Rutacei.
Succi rad. Pimpinella.
Limonum. ana. libram unam.*

*E balneo ut de priori dictum, liquor euocetur,
cui permisceantur Theriaca veteris, uncia qua-
tuor, resideatq; per quietem in fundo Theriaca.
Datur paulò maiori pondere si corpora ro-
busta sint, alioquin æqualis vsus fuerit.*

*Conditum pro familia Stapedia-
na hoc modo concin-
nari debet.*

℞ *Granorum Iuniperi uncias sex.
Caricarum pinguium numero duodecim.
Nucleorū Nucum Inglandiū uncias octo.
Conserue florum Boraginis.
Buglosse. ana. uncias quatuor.
Theriace veteris.
Mithridatii optimi. ana. uncias duas.
Radicum Tormentilla.
Gentiane.
Pimpinella.
Angelica.
Zedoaria. ana. unciam unam.*

Cum Syrupo de Limonibus f. Conditum.

Quantum

QVANTVM his medicamentis tribu-
tum sit ab omnibus, quantumque hæc ipsa
in pellendâ malignitate (DEI beneficio)
possint ac valeant, experientia manifestum
fecit, quæ & alias quoque aquas usu compro-
bavit, ut potè Pestilentialem seu Theriacalem
Bezoardicam in Dispensatorio Augustano
descriptam, & aquam Theriacalem Lugdu-
nensem, clarissimi viri D. Iacobi Dalecham-
pii insigni encomio celebratam, nec non a-
quam Scordii compositam, ab insigni & su-
pra modum docto viro D. Petro Salio com-
mendatam, & in Antidotario Norimber-
genfi annotatam, ubi quoque complures alias
magnarum virium aquas reperire licebit,
nempe aquam Theriacalem Rondeletii, &
aliam Syluii, nec non Acetum Theriacale,
quæ quidem compositiones omnes ad retrâ
hanc luem pellendam à diuersis auctoribus
sunt excogitatæ.

INTER ceteras porrò compositiones so-
lemniores annumeranda quoque venit aqua
sudorifera celeberrimi viri D. Cratonis à
Krafftheim Medici Cæsarei, quæ sic habet.

*Aqua su-
dorifica D.
Cratonis.*

R. Rad. Angelica.

Magistrantia, vel Carlina.

Gentiana.

Tormentilla.

P 5

Boleti

Boleti Cernui.

Zedoaria. ana. uncias duas.

Trium Santalorum. unciam unam.

Theriaca optima.

Muhridatii optimi. ana. uncias tres.

Camphora, scrupulos duos.

Moschi, scrupulum unum.

Spiritus vini, libras tres.

*Stent in infusione per mensem, postmodum co-
lentur, & liquor vsui afferuetur. Datur praefer-
uationis loco ad pauculas guttulas in medulla
panis, in curatione vero ad drachmas sex vel
unciam unam cum aquâ aliquâ appropriatâ.*

CONSIMILEM aquam habuit Ludouic-
cus de leonibus hâc tamen minus præstan-
tem, pro cuius tamen communicatione mul-
tos accepit aureos. Hercules Saxonia sic suam
parat.

*Aqua Her-
culis Sa-
xonia.*

℞ Succorum Boraginis.

Buglossæ.

Melissæ.

Acetosæ.

Oxylapathi.

Trinitatis.

Bistortæ.

Cyani maioris & minoris.

Rutæ Caprariæ.

Calendulæ.

Limonum.

Citri.

Citri. ana. libram unam.

Aceti, libram unam cum dimidia.

Seminis Citri unciam mediam.

Portulacæ, uncias duas.

Florum Nymphææ.

Violarum.

Rosarum. ana. unciam unam.

Terra sigillata.

Boli Armeni orient.

Terra Samiæ. ana. drachmas tres.

Specierum Diatrion, Santalæ. drach. duas.

Camphoræ. drachmam unam.

Infundantur species in succis prædictis, & macerentur per horas 24. deinde distillantur in duplici vase. Dosis unicæ tres. Aquam Theriacalem hæc sequens imitatur.

R. Ruta Caprariæ.

Veronica ana. manip. duas.

Rad. Althææ.

Tormentilla.

Angelicæ. ana. uncias octo.

Theriace optimæ, uncias tres.

Incisis incidendis infundantur omnia simul in vini Maluatici libris octo per horas 24. Abhinc diligenti distillatione aqua prolegetur, cuius uncia una cum Syrupo de Limonibus, & modico aceto agris exhibeatur qui sudoris evacuatione indigerint. Alioquin Radices Bardanæ & Vincetoxici unâ cum corticibus Fraxini

*Aqua alia
sudorifica.*

aceto prius irrorata aliquantisper simul macerantur, ex iisque liquor sudori eliciendo percommodus distillatione prouocatur, quem aquam Bardanæ compositam nominare consueuimus.

Chylostagma nostrum Diaphoreticum, quo in delicatis naturis, puerulis ac infantibus, in variolis præsertim & morbillis eucandis ac extrudendis, nec non in pestifero morbo commodè vsi sumus, sic sese habet.

Chylostagma Diaphoreticum ex nostra inuentione.

℞ Succorū Nucum Iuglandiū immaturarū. Limoniorum.

Acetosæ.

Pimpinelle. singulorum libram unam cum dimidiâ.

Cardui Benedicti.

Scordii nostratis.

Rutæ. ana. libram unam.

Scabiosæ.

Hedera terrestris.

Calendula.

Melissæ hortensis odorata. ana. uncias octo.

Chelidonia.

Galega.

Aceti de Rubo Ideo.

Sambucini.

Rosati. ana. uncias quatuor.

Rutacei,

DE PESTILENTIA.

233

Rutacei, libram unam.

Radicum Tormentille.

Gentiana.

Dictamni albi. ana. uncias duas.

Vincetoxici.

Carlina. ana. uncias duas cum dimidia.

Petasitidis.

Ostrutii.

Angelica.

Zedoaria.

Cort. Citri. ana. uncias tres.

Boletorum Cernuorum, uncias duas.

Folior. Dictamni Cretici.

Scordii Cretici.

Chamedryos. ana, unciam unam.

Santali Citrini. drachmas tres.

Ligni Rhodii pulverisati. drach. duas.

Theriaca Andromachi, uncias duas.

Mithridatii Damocratis. unciam unam.

Baccarum Iuniperi recentium. libram unam.

Corticum medianorum Sambuci, recentium.

Fraxini recent. ana. manipulos tres.

Cortices Sambuci & Fraxini una cum baccis Iuniperi contendantur in mortario vehementer, & extrahatur inde succus cum sufficiente quantitate Aceti de floribus Tunica, aqua Pimpinella & Rosarum, sumendo singulorum partes aequales. Hic expressus succus permisceatur cum succis & liquoribus supra commemoratis,

P S

dilua-

diluaturq; in his Theriaca & Mithridatium.
 tandem verò cetera incisa & contusa in succis
 & liquoribus iam dictis infundantur, atque iis
 sic tridui spatium immacerentur, postmodum len-
 tororidi balnei calore per distillationem liquor
 euacetur, in cuius medietate suspendatur Cam-
 phora in nodulo serico ligata drachma una, al-
 tera medietas pro iis qui Camphoram non fe-
 runt, seorsim reseruetur. Notandum autem
 ubi Galegæ & Scordii succus defuerit, posse
 in illorum locum Verbenæ & Veronica succum
 substitui. Datur adultis ad uncias duas, cum
 pulueris Electuarii de Bolo, Specierum Li-
 berantis, Cordialium Alexandrini Benedicti
 aut alterius consimilis scrupulis duobus vel
 drachmâ unâ & Syrupo Acetositis Citri aut
 Limoniorum, atq; ut sudent præcipitur. Pue-
 rulis, hoc ferè modo præscribitur.

✱ *Pulueris Rubei Pannonici.*

Specierum Cordialium temperatarum.

*De Gemmis frigidarum, ana. scrupu-
 lum dimidium.*

*Syr. Acetositis Citri unciam unam vel
 drachmas sex.*

Chylostagmatis iam dicti Diaphoretici.

Aque Acetosa. ana. drachmas sex.

*Hauriat & sudet. Pro ratione tamen ætatis &
 virium, horum omnium dosis est vel augen-
 da vel minuenda.*

Valen-

VALENTER hæc aqua sudorem pellit,
& iucundè valdè assumitur, nec vehementi
calore viscera perurit, subtilitate nihilomi-
nus (quas habet) partium corpus vndique ce-
teriter pervadens venenositatem disiciens,
contredinem emendans, ac conceptam viru-
lentiam propulsans, quæ interim cordis et-
iam robur tuetur, & spirituum vitalium exo-
lutionem fieri prohibet. Et nos eam quidem
publicæ utilitatis ac Christianæ charitatis stu-
dio impulsî, omnibus libellum hunc lecturis
sincerè ac candidè ideò libenter communi-
care volumus, ut boni participatione fide-
litas, familiaritatisque crescat auctoritas, quæ
turpi quandoque liuore fœda, apud nonnul-
los (qui si in publicum commodum boni ali-
quid vel proferre nolunt vel non possunt, ea
tamen quibus ciues iam dudum gausi sunt
vel adhuc gaudere possunt, quodammodo
suffurari & abscondere, ac nescio quo in rati-
turnitatem quandam (ut sibi videri volunt)
permutato odio, clam pro sui quadam singu-
lari gloriola occultare conantur) obsorduit.
Tu verò candide lector, cui omnia patere vo-
lumus, si vel minimum in Medicina versatus
fueris, hæc ipsa studiosè pensitans, ritè ea ad-
inuenta, constructa, ac salutari vsui accom-
modata cum cernes, iis cum ratione nostrâ
hortatu utere, nobis enim vel vnquam in ani-
mo

mo est ea tradere, quæ vel inexplorata vel minus tuta esse possint, sed talia à quibus corporis salus DEI beneficio non immeritò expectanda, nihilque mali metuendum fiet, utpotè quæ si non prodesse, obesse tamen non facile possint.

*Syrupus
Diaphoreticus.*

Syrupus Diaphoreticus seu sudorificus hoc modo parari & in commodam utilitatem sic componi poterit.

*℞ Succī Acetosæ.
Limoniorum. āna. libram unam.
Cardui Benedicti.
Pimpinellæ radicibus.
Calendulæ.
Scordii.
Rutæ.
Verbena.
Nucum Juglandium immaturar. vel corticum earundem in diebus canicularibus decerptarū. āna. uncias quatuor.
Aceti Sambucini. Vncias octo.
In succis & liquoribus infundantur per biduū.
Rad. Angelicæ. uncia quatuor.
Zedoariæ.
Corticū Citri. āna. uncia una cū dimidiā.
Seminis Citri. drachmæ sex.
Stent sic simul in infusione loco quieto, ut quæ crasse faeces succis insunt resideant, exindè liquor*

huor purus à sordibus in fundo relictis separetur, & hoc facto diligenter percoletur, & cum sufficienti quantitate sacchari coquatur in syrupum, qui sub finem aromatizetur ex Santali Curini drachmis duabus, Macis scrupulo uno & Croci scrupulo dimidio. Ligentur hæc in nodulo & inter coquendum cum prædictis sub finem ferueant. Præbeantur huius Syrupi uncia circiter due cum aqua Acetosæ, Cardui vel Bardanæ compositâ, quæ ex cort. Fraxini Radicibus Bardanæ & Vincetoxici concinnatur, addito aceto Sambucino, Rosato, Iuniperino, vel Theriacali in Antidotario Norimbergensi perquirendo.

SUNT qui Chynam cum Tamarindis ex aqua Limonum coquant ac sumptis decocti huius unciis quinque sudent. Vel accipe aque Theriacalis succi Acetosæ & Calendulæ ana. unciam vnâ, aceti Sambucini unciam semis, id hauriat illicd. Nonnulli ex vulgo fimum vaccinum recentem aceto dissolutum exprimunt, & confestim potandum tradunt, quo experimento complures sanatos esse profitentur cum vix quidquam æquè sudores vbertim proliciat. Elegans remedium hoc est.

℞ Rad. Carlinæ.

Cardui Bened.

Dictamni Creitici, ana. drachm. duas.

Lapidis

Lapidis Bezoardici.

Croci. āna. scrupulum unum.

M. f. Pulvis cuius dosis sit drachma una cum decocto Scabiosae, Pentaphylli aut Acetosae.

LICEBIT hic, loco Bezoardici lapidis Margaritarum, Corticum aut seminum Citri duplum pondus substituere. Pulchre ac rem facit aqua sequens.

Aqua praestans ad Pestilentiam.

℞ Cardui sancti.

Pimpinella.

Betonica.

Verbena.

Scordij.

Acetosae.

Melisse. āna. manip. unum.

Santali albi.

Ligni Aloës.

Gentiana.

Zedoaria. āna. drach. duas.

Succi Limonum & Pomorum. āna. uncias quatuor.

Theriaca.

Mithridatii. āna. unciam unam.

Confectionis de Hyacintho. uncia semis.

Dissoluantur equali portione vini odoriferi & decocti Scordii & diem naturalem sic macerata distillantur vase duplici. Dosis uncia una cum Syrupo Acetos: Citri. Huc refer aquam mirabilem à Guainerio in lib. de Peste cap. de Bezoar-

Aqua mirabilis Guainerii.

Bezoardicis descriptam, ac alias eiusmodi compositiones propemodum infinitas.

Nonnulli Margarittas, Corallos, lapides pretiosos, & Camphoram Theriacæ addunt quod hæc istis careat, sanè Camphora cum Theriaca tempestiuè exhibita plurimum operatur. Aliqui Philonium adiciunt, nam & Opio vnà cum Antidotis exhibito, vim quandam sudorificam inesse volunt.

HEURNIVS hoc commendat quod sequitur.

*Heurnii
medica-
mentum.*

℞ Aq. vitæ libram vnā.

Theriaca. unciam vnā semis.

Myrrha rubea. unciam semis.

Rad. Petasid. modicè exiccat. vñciā vnā.

Spermatis Ceti.

Terra Lemnie. āna. drach. vnā.

Rad. Vincetoxici. drach. duas

Dictamni.

Valeriana.

Ostrutii. āna. drach. vnā semis.

Camphoræ. grana septem.

Crassiusculè puluerisatæ infundantur vitro probè clauso, & loco frigido per octiduum macerentur. Dosis a semicochleari ad cochlearium vnū, cum aliqua portione aquæ Acetosæ, Rosarum, Calendulæ, Nucum aut Cardui, nec non granis aliquot salis Absinthii aut Scabiosæ vel Eraxini.

Atque

ATQVE hæc omnia prudens Medicorum opera pellendis sudoribus dedicauit, quod sudorem in speciebus apostematum tum morosorum & apostematibus viscerum (vt Auicenna loquitur) bonæ ac salutaris crisis vicem gerere didicisset.

*Spagyrica
remedia.*

*Salia ex
herbis.*

ET iam sudorificorum classis videtur pro loci huius sufficientiâ sat copiosè tractata & absoluta, si modo spagyricorum non ommissa forent remedia, quibus tantam promissionem hi inesse volunt, vt certam nobis ea salutis spem præbere posse non diffidant. Multa sunt quæ de Stibio seu Antimonio Diaphoretico, de Sulphure, de Vitriolo singulariter præparato, ac de sulphure ipsius, & de saliũ diuersis generibus prædicantur, inter quæ sal Fraxini, Absinthii, Verbenæ, Chelidoniz & similium magnas vires habere creduntur, quæ nec ego penitus contempserim, tuta autem & secura eligens, à Metallicis validioribus (validas quoque vires quæ in Peste omninò desunt requirentibus) lubens abstineo, securè autem dantur salia è vegetabilibus vtpotè plantis parata, granorum aliquot pondere cum Theriacâ aut alia Antidoto conueniente, cuius hæc operationem accelerât & intendunt. Verum ego his solis nunquam contentus ad pestis curationem accessero nisi alia quædam adsint, quibus plurimus

nus vñs fidem fecerit, quantumuis interim
 morum vsurpationem non asperner, vtpotè
 qui his ipsis quasi innutritus (absque tamen
 actantiâ dixerim) & parandi rationem, & ex-
 hibendi modum, & alia huc pertinentia si nõ
 penitus ita tamen nouerim, vt quæ secu-
 ra sunt, seligere noscam.

Sudorificarum potionum nobis ferè vsi-
 tatarum paradigma quædam in Medicinæ
 studiosorum gratiam subiungere libuit, vt
 quo modo quauè ratione antidota pro ægro-
 rum salute adipiscendâ commodè sibi inui-
 cem iungi debeant vel possint, patefcat. Vt

℞ *Diascordii Fracastorii, drachmam unam.*
Theriaca Andromachi, scrupulum unum.
Spec. Cordial. temper.

De Gemmis frigid. ana. scrup. semis.

Syr. de succo Acetosæ.

Limonum. ana. drach. sex.

Succi Citri recentis.

Chylostagmatis Diaphoretici.

Aceti Sambucini. ana. unciam semis.

Aq. Calendule. unciam unam.

Misce f. Potio sudorifica.

Vel sic.

*Potiones
 sudorifica.*

℞ *El. de Croco & oño. drach. semis.*

Diascordii Fracast. scrup. duos.

Sp. Cord. Alex. Bened.

Liberantis. ana. scrup. semis.

℞

Syrup.

Syrup. Acetositat. Citri. unciam unam.

De succo Scordii. unciam semis.

Aceti de Rubo Ideo.

Succi Arantior. crudi. āna. unciam semis.

Aq. Nucum.

Acetosa āna. unciam unam.

Fiat Haustus.

Vel hoc modo.

Rx Pul. Elect. de Bolo.

Moibani de una versa alioquin

Saxonici dicti. āna. drach. semis

Syr. de Limonibus. unciam unam.

Succo Cardui Bened. unciam semis.

Aceti Theriacalis drach. quinq.

Aq. Bardana compos. unciam unā semis.

Stapediana prima drachmas duas.

Redigantur in haustum.

*Efficax valdè hoc erit sic accommoda-
tum Diaphoreticum.*

Rx Diascordii Fracastorii. drach. unam.

Mithrid. Damocratis, scrupul. unum.

Camphora grana duo.

Specier. Cord. Alex. Bened.

*Pul. Bezoardici apud Nicol. āna. scrup.
semis.*

Succi Curi recentis. drach sex.

Aceti Rutacei.

De floribus Tunica.

Aqua

DE PESTILENTIA. 243

Aqua Stapediana prima. āna. drach. tres

Syrupi de succo Acetose, unciam unā semis.

Aqua Fraxini & Pimpinella. āna. q. s.

M. f. Potio.

Alioquin.

℞ *Chylostagmatis Diaphoretici. unciam unā.*

Aqua Stapediana prima. unciam semis.

Aceti Nucum.

Rutacei Camphorati. āna. drach. tres.

Succi Limonior. aut Citri. drach. sex.

Syr. de Succo Acetose. unciam unam.

S. Scordii unciam semis.

Pulveris Rubei Cas. contra Pest.

Spec. Cordial temper. āna scrup semis.

Misceantur & confestim potanda offerantur.

Robustioribus & præcipuè rusticanis hominibus hoc est efficax remedium, quod sic habet.

℞ *Theriaca optima.*

Aqua vite rectificata & à phlegmate abstracta.

Succi Allii. āna. uncias tres.

Aceti fortissimi. uncias sex.

Succi Ruta unciam unam semis.

Commisceantur.

Dosis cochlearia duo ad summum.

Eundem ferè vsum Electuarium istud obtinet.

Q 2

℞ *Diascor-*

℞ *Diascordii Fracastorii. unciam unam.*
Theriace Androm. unciam semis
El. de Croco & ouo. drach. duas.
Spec. Liberantis. drachmam unam.
Camphora. scrupulum unum.

Ex sufficienti quantitate Syrupi Acoris Citri
fiat Electuarium de quo drachma una
vel scrupuli quatuor plus minus, aceto dis-
soluti sudaturis porrigantur.

Insigne medicamentum sic componetur.

℞ *Aq. Stapediana prima.*
Aceti Rutacei Camphorati. āna. drach.
sex.
Syr. de Succo Acetosa, unciam unam.
Acoris Citri. unciam semis.
Pul. Rubei Pannonici. Scrup. semis.
Spec. Liberantis. grana. vj.
M. id totum hauriat & sudet ager pestilentia
correptus.

TRIA hic commodè ac opportunè le-
 ctorem admonere decuit, primum est, quod,
 si æger alexiterium euomat, assumptio eius
 confestim sit reiteranda, idq; tamdiu facien-
 dum donec æger id ipsum retineat.

SECUNDVM, remedia non semper debe-
 re esse eadem, sed magno ægri commodo pro
 naturæ auxiliatione variari, sic enim vene-
 num varimodè impugnatur, & quod prioris
 medica-

medicamenti insultus vel vicerat, vel susti-
 nuerat, nunc nouæ opis tanquam inopinatæ
 adorsionis pugnas pertimescit, haud aliter *Cautiones*
 quam si in prælio fessæ primæ cohorti, subsi- *quadam*
 diariâ quadam ope nouus illicò sufficiatur *necessaria.*
 miles, qui pugnam iam ante inchoatam mul-
 to ac nouo ac inexpectato quasi robore pro-
 sequatur. Tertiū est, vt cum naturam segnem
 nihilque agentem, sed vinctis quodammodo
 manibus carnifici ceruicē iam iam præbiturâ
 conspexerimus, fortissima quæque Diapho-
 retica, quæque subtilitate quadam partium
 confestim permeent, ac insuper consternati
 cordis vires quasi stimulis quibusdam exusci-
 tent, porrigamus. Sic torpidos nonnullos,
 somniculosos, tædio attonitos, extrinsecus al-
 gentes, anxiosos, curtum spirantes, ingemi-
 scentes, ac luctuosa trahentes suspiria, corde
 quasi captos, ac mortis anxietate inquietatos
 plus semel DEI beneficio ereximus, in qui-
 bus antidotorum insigni partium subtilitate
 præditorum vis, virulenti morbi machinas de-
 struxit & ad cor vsque permeans, infensam
 hostilium calamitatum turbam disiecit. Præ-
 stant autē hoc eximiè distillata illa iam com-
 memorata, magnam artis ope tenuitatis ac
 penetrationis vim sortita, inter quæ Stape-
 diana illa aqua primas tenet non immeritò,
 licet etiam cæteræ suum præstent officium,

Q 3

dummo-

dummodo calidiora frigidioribus, & magis algentia calidioribus debita seruata proportionem rite administrantur. Inter hæc Camphora utrorumque cum frigidorum tum calidorum virtutem multiplicat & intendit, veruntamen vix vnâ dosi duo aut tria grana excesserim, quam etiam infirmum caput, & languidum ventriculum obtinentibus vix vquam porrigendam suadeo, alioquin sanè ceterorum alexiteriorum vires subtili penetrationis vi ad cordis penetralia celeriter deuehit. His etiam hoc subiunxero non esse ægris ab hausto alexipharmaco somnum concedendum sed vigilias omninò imperandas.

TALIVM & consimilium medicamentorum copiosam farraginem in Practicorum libris passim prostare ac multa ostentatione videbis venundari, quorum varietatem varia cuiuslibet lectio indicabit. Veruntamen nostri cum instituti non sit aliorum sensa depromere, & multis ac diuersis diuersorum auctorum ambiguitatibus ac innumeris penè Receptarum (vt vocant) formulis chartas nostras onerare, ideò hoc loci ea potissimum assignare decreuimus quæ & vbique prostare possunt, & diuturno vsu comprobata haud paruum sibi fidem ac auctoritatem conciliauere.

INTER hæc Theriacam, Mithridatium, El. de Ovo, Aquas supra à nobis & descriptas, & publi-

& publici boni causa reuelatas, Species Libe-
 rantes, Cordiales itidem cum Temperatas
 dictas, tum verò & Alexandrini Benedicti,
 Pulueres Bezoardicos, vtpotè de Gemmis
 frig. Rubeum & Gryseum Cæsaris titulo præ-
 claros, nec non Pannonicum dictum ac Sa-
 xonicum de vua versa quem Moibanus pri-
 mum in Medicam scœnam introduxit, ac
 Camphoram (nisi quis sibi forsân meliora vel
 delegerit, vel efficaciora alia vsu edoctus sci-
 uerit, aut experientia duce præclara magis
 cognouerit) primas tenere arbitror, vtpotè
 quæ ritè administrata & tempestiuè in vsum
 ducta vix vnquam sine fructu sint abitura.
 Excellit tamen inter hæc Diascordion hac la-
 nè ratione, quod omnibus cum personis, tum
 naturis, antidotus amicabile existat, datur
 enim puerulis, grauidis, puerperis, senibus, ac
 aliis consimilibus indiuiduis, in quibus ipse-
 met Galenus Theriacæ exhibitionem visus
 est repudiare. Huius autem (Diascordii puto)
 virtus pro qualitate, ac quantitate, cum feбри-
 lis æstus, tum conditione ægri ac symptoma-
 tum coincidentium, nunc huc, nunc illuc di-
 rigenda, imò nunc sic, nunc aliter intenden-
 da, prout in capite de morbi pestilentis acci-
 dentibus tradituri sumus, hæc de sudorificis
 modo dixisse sat est, quæ quoniam omnem
 propemodum recuperandę salutis energiam

*Probatiores
 Pestis re-
 media.*

Q 4

conti.

continent, exterioribus quandoque adminiculis (si paulò segnius negotium processerit) utpotè filicibus calefactis, ac lumbis accommodatis, aut vtribus ac vesicis calida aqua, lacte, vel oleo, aut decocto alio quopiam conveniente repletis, ac corpori sudaturo adhibitis sunt & adiuuanda, & in actum duenda proliciendaque. Nonnulli hunc in finem lateres ignitos & aceti aspersione ad tepiditatem usque extinctos, ac lintheis acetomadentibus inuolutos, ventri, femoribus, axillis & pedibus applicant, alii cutim blanda frictione ad sudorem euocandum rarefaciunt. Paulus calido clysmate vim diaphoreticam ac peruadentem habente, sudores tardiores vrget.

VERVM hi vix antè dimidiam horam ab hausto Alexipharmaco prodeunt, à cuius assumptione somnus vix vnquam concedendus, nisi forsan ad horulam, alioquin venenum intrò remeat, & profunda cordis appetit à circumferentia in meditullium concentratū, de quo forsan plura in capite de victus ratione ægris peste correptis adhibenda monebimus.

NON iam deerunt qui nasutè nimis mirabuntur nos pestis curationem à sudoris prouocatione inchoare, hoc forsan argumento, quod hic ab Hippocrate & Veteribus plerisque

isque, in acutis morbis damnatus ac inter
 notas minus salutare sit repositus, præter-
 quam cum natura spontaneo quodam impe-
 tu factaque crisi eundem cocta iam materia
 morbificâ fundit. Et verò rationes hi suę sen-
 tentiæ subiungent, quas prima quidem fron-
 te sat validas quispiam putare queat, utpotè
 evacuationem omnem spontaneâ morbi ini-
 tio vel factam, vel procuratam, inutilem pla-
 nè imò & symptomaticam esse, ideoque non
 modo nihil releuare sed etiam vires frangere,
 eò quod iam dicta vacuatio non naturæ in-
 stinctu proprio, & valida ipsius vi morbum
 superante, sed furore quodam præpostero &
 humorum orgasmo & exagitatione suscite-
 tur. Quin etiam febrem excalescente per su-
 dorem corpore exasperari dicent, ex cuius in-
 cremento symptomatum quoque maior ac
 acerbior insultus sit metuendus. Tandem
 quoque naturam quæ certa quadam lege hu-
 mores primùm crudos concoquit, ac ab vtili
 succo secernit, actum demum sudore vel alia
 excretionem aliqua propulsat ab officio con-
 sueto reuocari, & contra rationem ac morem
 proprium (qui tamen à Medicis qui naturæ
 ministri sunt obseruari debet) præposterè in-
 terturbari ratiocinabuntur.

MAGNÆ quidem considerationis hæc
 sunt & meritò in morbis omnibus obser-

Q 5

uanda

*Rationes
 eorum qui
 sudorem in
 Peste noci-
 uum esse
 reputant.*

uanda ac summo studio attendenda, atramen in pestilentibus & veneni malignitate conspurcatis morbis locum nō habent, hoc enim est quod supra admonuimus, inertem morbum ac infidum pro sua dignitate nullis datis induciis, nulla stipulatione aut adulatione, sed seriō, audacter illicō artificiose tamen tractandum & excipiendum, licet curationis modus magis ab experimentis quàm rationibus pendere videatur, quas tamen etiam perpulchrè sic elicimus.

Cum tria in Peste sint à quibus indicationes curatiuæ potissimum desumi debeant, venenum nempè, humores ac spiritus veneno contaminati, & calor febrilis quem pestis perpetuum comitem esse supra demonstrauimus, quis quæso venenum potiore locum tenere, ideoque omnium primò extirpandum esse non videt? hoc enim confestim extingui aut expelli postulat, vtpotè quod illicō vitæ minetur excidium. Quid igitur? succorumnè prauitas purgatione ab initio succidenda? per commodum id quidem foret, nisi tot & tanta obstarent impedimenta, quorum pleraque recensuimus cum supra de Purgatione ageremus, quibus hanc etiam causam adiunxerim.

Cathartica complura, cum venenatâ ac morbificâ vi prædita sint, veneni non modò
copiam

opiam ac vim sua accessione augebunt, sed etiam varimodè per venas dissectum ex-
 itabunt, & confusis humoribus ad præcor-
 dia impellent, imò naturæ motum quo ea to-
 ricum per poros ad corporis ambitum & pe-
 ripheriam expellere tentat, præpediet, & id
 aduerso quodam ac reciproco motu ad cen-
 trum non sine magno vitæ periculo reuoca-
 bit. Venæ sectio calorem natium omni ra-
 tione tanquam vitæ fomitem tutandum con-
 seruandumque imminuit, vires frangit ac in-
 signiter debilitat, nec interim vel vllâ ratione
 veneno refragatur, imò id potius distrahit ac
 disseminat. Superest igitur vt cum in peste
 venenum potiores indicationes obtineat,
 id ipsum antidotis alexipharmacisque confe-
 ctum pellatur ac exterminetur, sic enim tur-
 gētes ichores veneni labe infecti, & serosa ex-
 cremēta ac his insidens venenata morbi qua-
 litas cōmodissimè vacuabitur & excludetur.

PRÆCIPVVM itaque curationis sco-
 pū attigitis, qui prōtinus ab alexiteriis mor-
 bi depulsionem auspicatus, venenum extir-
 pauerit, quo nondum abacto humores vel
 omninò non, vel non tutò concoqui pos-
 sunt, neque verò alterantia hīc multum præ-
 stare valent, cum pestilentis febris calor non
 ardoris quodam excessu sed perniciosa planè
 malignitate cordi sit infensus, cui non nisi
 antido-

*Solutiua
 quia cum
 veneno
 participat
 Pests vim
 augent &
 exacer-
 bant.*

*In sudoris
 expulsiōe
 totus cura-
 tionis ver-
 satur cor-
 do.*

antidotis subueniri queat, quæ hanc è corde foras euocent.

Sunt hæc omnia euentis & diuturno rerum usu comprobata, per quem constat peste correptos in morbi principio aut incremento purgantibus pharmacis usos, aut spontaneo alui profluuio correptos, ut plurimum occubuisse, prout aliàs sæpè deprehensum fuit, tum vero à maioribus de Peste anno 1510. & 1568. in Gallos sæuiente est annotatum, quomodo insignis ille Iulius Palmarius Constantinus plurimos purgantibus medicamentis ac sanguinis missione in calamitatem actos fuisse refert. Non igitur contrariis indicationibus turbari decet, cum veneni depulsio & virium robur accuratè custodiendum semper ob oculos versari debeat, his enim omnis curationis cardo inhæret. Tantâ proindè quorundam & impudentiam & temeritatē mirari satis nequeo, qui sese (nisi vel ventrem turbauerint vel sanguinem subtraxerint) Medicorum officio functos non esse stultè planè ac ineptè reputantes Stibii seu Antimonii præparati, aut alterius consimilis medicaminis exhibitione ad Pestis curationem sese accingunt, per quam in Lugdunensi Pestilentia anni 1566. tantus ægrotorum numerus in necem actus periit, inter quos complures eodem Iulio Palmario referente, ea ipsa die,

*Temeritas
quorundam
taxatur.*

die qua Empyricorū suaſu hoc medicamenti
genus aſſumpſerant, fatiſ concedere. Verun-
tamen hic longius ab ordinis noſtri via di-
greſſi, recapitulatione quaſi quadam ruma-
re ea volumus quæ ſuperius à nobis de pur-
gatione adminiſtrandâ ſunt tradita, nimirum
alium hic non ducendam antequam vene-
nata qualitas euicta, ac vires recreatæ fuerint,
idque tunc demum cum peſtilens conſtitu-
tio putridæ implicata inciderit, in qua vicif-
ſim alexipharmacis ac deiectoriis medica-
mentis (clementioribus tamen) negotium
tranſigendum, quorum tamen omnium oc-
caſionem diligens ac accurata Medici (qui-
buſnam præſidiorum generibus morbus vel
irriterur, vel remittat,) attendentiſ, obſerua-
tio commonſtrabit.

CAPVT. XVI.

*De Apotheraſia & reſectionibus agro
poſt ſudorem admini-
ſtrandis, &c.*

PESTILENTIA correptiſ vnam ferè vi-
tæ ſpem in robore viriū conſiſtere iam
ſæpius admonuimus, proinde quàm
ſtudio-

studiosissimè enitendum ut hæc ipsa virtutis
vitalis energia fulciatur. Etenim licet exhibi-
ta antidota cordialia sint ut plurimum, ideo-
que vitæ fonti non parum opis adferre que-
ant, quia tamen sudor (quorum superiis hic
profluit ac eliditur ut vnà cum hoc veneni
perniciēs expiret) vacuationis quoddam ge-
nus est, quod tamen si non semper plenas ac in-
tegras vires requirat, tantas tamen exigit, quæ
porrectam antidotum de potentia in actum
deducere, & fufis humoribus pollutos san-
guinis ichores ad corporis ambitum prorru-
dere, ac tandem reſeratis poris vacuare va-
leant, inter quos labores, longè quidem mi-
nus quam à purgatione ac pharmaco deie-
ctorio aut venæ ſeſtione vires corruunt ac
debilitantur, huius tamen effluuio aliqua ni-
hilominus ſpirituum vitalium portio amit-
titur inſigni artificio ac diligenti ope redin-
tegranda, ut quantum virtutis per ſudores de-
fluxit, tantū artis beneficio reponatur, cum-
que ſudor vnus vix vnquam ſufficiat, ſed hic
certis interuallis ſæpius ſit reiterandus, idcir-
cò ſolerti animaduerſione ijs temporibus
quibus à ſudore ac aliis medicamentis pax eſt,
virium robur omni modo ac ratione DE I be-
neficio renocandum ac in integrum reſti-
tuendum. Quoniam verò id bifariam plerun-
que fieri & poteſt, & ſolet, partim nimirum
ex diæ-

ex diætâ , partim vero ex pharmacia petitis præsidis, priora nos hic ad caput de victus ratione in Peste obseruandâ, quam mox Deo dante tradituri sumus, relegamus, hoc autem loci ea solummodo proponere decreuimus, quæ è medicâ materiâ deprompta purè medicamentosa vocari solent, alimentitia suam in classem vtpote ad caput de Diætâ reponentes.

Cum autem ea quæ vires fractas restituant ac novos spiritus regenerant, cordialia omninò pharmaca esse debeant, scire conuenit talia omninò hic à nobis expeti quæ laudabilem præter alia sanguinem subministrent, è quo ichor consurgat roridus multâ ac amicabilis sæcunditatis benignitate perfusus, qui splendorum, fulgentium, nitidorum, imò & copiosorum spirituum origo esse possit, quorum decor sese in vniuersum corporis theatrum pandens, tanquam è virium animæ promptuario quodam, omnem corporis æconomiam instauret ac reficiat, & vitali vigore cuncta membra riget ac exhilaret, per quem innatus calor & excitetur & animetur, atque adeò mens in lætitiâ exporrecta. spero quodammodo morbi fastidio ac fatigatione, suis bonis liberè gaudere valeat. Hæc ipsa autem nec feruido caloris æstu flagrantia, nec rigidi algoris frigore torpentia
fines

*Medica-
menta cor-
dialia,
qualia nã
esse de-
beant.*

sint oportet, prout enim hæc viuidi caloris nectar opprimunt ac pessundant, sic illa hoc ipsum disijciunt, ac inutiliter quodammodo dilapidando dissipant ac exoluunt.

*Cordialia
medica-
menta &
plurimum
temperata,*

CORDI itaque dicata remedia talia ferè sint necesse est, vt temperata quadam crasi prædita ac genuina moderatione laudabili-que temperie naturæ blandiantur, putredinè insuper arceant, spiritus vitales recreent, tenuem cordis calorem prouocent excitent-que, modicoque & quasi naturæ æmulo calore perfusa, aut alioquin occulta & sensibus incompertâ facultate cordis robur tueantur, nullo flatu molesta, nec nimia astrictione aut siccitate squalida, sed in bonum omninò ac laudabilem succum conuerti apta, è quibus limpidissimorum spirituum copia succrescere possit. Vt autè hæc facilius ac promptius ea præstent, summoperè studendum erit, vt sapore, colore, ac odore quantum fieri potest gratissima existant, hinc enim fiet, vt nec naribus olfactu ingrata, nec aspectu horribilia, nec denique ventriculo nauseabunda, sed naturæ amicabilia penitus obtingent, qualia hæc facilè amplexetur, nec vlla nausea in ventre fluctuare permittat, sed prorinus in commodum ac vtilem vsum conuertat.

POST QUAM igitur sudores per vnam
atque alteram horam pro ægri tolerantia ac
viribus,

viribus ritè profluxerint, erunt hi lintheis tepentibus ne frigore veneni labes retrocedat ac ad cor rursus redeat abstergendi, agerque mundiore siccioreque loco lecti collocandus, quod ubi factum, posca eidem Rosacea offeratur, iniectâ si eius odorem ferre possit modicâ Camphorâ, hac faciem, os, ac manus circa carpum præsertim ad arterias proluat, nates verò aceto aliquo cordiali vtpotè de Rubo Idæo, Rosato, Sambucino, Rutaceo, Calendulato, aut è floribus Tunicæ parato riget, imò portionem eius aliquantisper ore contineat, siq enim cerebrum & cor eximiè refocillantur, & pulsâ nausæ oris depellicur insipiditas. Tum verò variis ac diuersis auxiliis instructus, nunc hoc, nunc illud, & modo huic tale quidpiam, modo illi aliud aliquid quod pro concomitantium symptomatum consideratione conuenienter exhiberi posse iudicaueris, offeras. Commodissimè verò cum inter sudandum tum post sudorem masticanda datur Citrii pomi pulpa, saccharo Rosato tabulato leniter conspersa, vtpotè quam supra venenis magnoperè resistere è veterum doctrina tradidimus, nam & Theopompus Chius, Clearchum Heracleotam Ponti tyrannum multos veneno sustulisse, pluresque consimili nece trucidare voluisse scripsit, nisi plebs Citrii pomi virtute cogni-

*Ablutio-
nes.*

*Odera-
menta.*

*Theopom-
pus Chius.*

R

tâ libi

tâ sibi consulisset. Dantur etiam Ribes ac Berberorum vix saccharo conditæ, ac Granatorum margaritæ quibus manus Christi perlatæ in puluerem redactæ, aspersæ fuerint, imò etiam morselli ex succo Citri aut Berberorum parati, qui sitim interim fallunt cordi perquam familiares. Veruntamen hæc ex toto vix vnquam suffecerint, alia igitur his maiora ac efficaciora perquirenda.

Cum autem agri post sudorem percalefacti ut plurimum sint & siticulosi, omnium & facillimè & cōmodissimè potulentis recreantur, varia proindè potuum cardiacorum genera excogitanda, quorum hi & varietate gaudere, & his ipsis cum vicissitudine quadam ac alternatim uti queant. Iucundam portionem hoc præstat.

*Potiones
refectoria.*

ACCIPERE conseruam Rosarum rubearum huic aspergito aliquot guttulas olei vitrioli probè in vitro vel vitreato vase commiscendo, ut subacida hæc euadat & coloris intensione corallum emuletur, huius tu conseruæ vnciam, quinque vel sex vnciis aquæ Acetosæ distemperabis, agroque à sudore languido ac æstuantem offeres. Simili planè modo Conseruas alias, utpotè conseruam florum Tunicæ, Boraginis, Buglossæ, violarum ex foliolis, Acetosæ & Oxydis seu Lululæ in salutarem vsum ducere poteris, quæ sic olei vitrioli

vitrioli accessione acorem induunt palatui
quam gratissimum, præterquam quod hoc
ipsum maximas in putredine arcenda ac ob-
structionibus quibusvis referendis vires ob-
tinet.

POSSUNT etiam conseruæ hæ binæ aut
ternæ simul iunctæ, ac aqua Rosarum, Ace-
tosæ, Boraginis, Scordii, Calendulæ, Cardui,
aut aqua Caponis dilui, & sic ægro post sudo-
rem pro virium refectione propinari. Alio-
quin.

℞ Vini Granat: acidorum. uncias quatuor.

Aq. Rosarum.

Cardui B. Maria.

Acetosæ. āna. uncias tres.

Scabiosæ. uncias quinque.

Syr. Acetosit. Curi uncias duas.

De Rubo Ideo. unciam unam semis.

Floribus Tunica. unciam unam.

Infusii Rosati.

Rob Berberor: āna. drachmas sex.

Olei vitrioli guttulas aliquot, vel quantum suf-
ficit pro incundo acore. misce. Dabis de
hoc potu subindè uncias quatuor aut
quinque.

Vel.

℞ Aq. Acetosæ. uncias sex.

Nucum.

R 2

Cardui

Cardui Bened. ana. uncias tres.

Aceti de Rubo Idæo. uncias quatuor.

Vini albi odoriferi. uncias sex.

Syr. de Agresta.

De Limonibus.

singulorum uncias duas.

De Pomis. unciam unam.

Ol. vitrioli guttulas duas vel tres, fiat transfusando potus resectorius, de quo dentur subinde uncia tres, quatuor, vel etiam plures.

ALIO QVIN Syrupus violatus ex cæruleo flosculorum succo paratus aquæ Calendulæ, Scabiosæ, aut alio convenienti liquori permiscetur, & iniectis aliquot olei vitrioli guttulis huic mixturæ purpureus (præter subacidum saporem) color conciliatur, visu, gustu, & potatione iucundus ac efficax. Multum quoque prostratas vires erigunt Syrupus de Fragis, Cydoniis, de Agresta, succo Acetosæ, Granatorum, Cichorij, Limonum, Citri ac de corticibus eiusdem, nec non Syr. de succo, Boraginis, Buglossæ, ac in maximo æstu Syrupus de Nymphæa uterque ac de Papaue-re erratico, Rob de Ribes & Berberorum, ac Oxysaccharum utrumque, his enim omnibus vis quædam inest cordi familiaris, quorum beneficio hoc ipsum fulcitur, & noua regene-

regeneratorum spirituum accessione sese recolligens, pugnam morbi tam maligni faciliè rursus aggreditur, ut potè erectis quæ conternatæ iam ferè fuerant viribus, denuò munitum ac exuscitatum. Quibus nausea ventriculi occupat & vomituriunt iis vinum Cydoniorum tantillâ portione aceti Rosati remixtum ac oblatum plurimum emolumenti adferet, prout his qui non admodum æstuant haustus vini passulati, cum aliqua portione succi Citri per residentiam depurati, aut aceti florum Tunicæ, vel Rubi Idæi momento.

Debilibus maiora præstanda auxilia. Ut potè.

℞ *Sp. Cordial. Alex. Bened.*

Temperatarum.

De Gemmis frig. ana. scrupul. semis.

Vini Granat. aciderum.

Aque Rosarum. ana. unciam unā semis.

Aceti de Rubo Ideo. drach. duas.

Syrupi de Limonibus. unciam unam.

De Corticibus Citri. drach. duas.

M. f. Potio cordialis quam bibat ager frigidiusculam postquam sudauerit de superq̃ molliter quiescat.

Aliàs.

℞ *El. Alchermes Nostradami. drach. semis.*

Spec. Liberantis. scrupul. semis.

R 3

Smaragdī

Cardui Bened. ana. uncias tres.

Aceti de Rubo Idæo. uncias quatuor.

Vini albi odoriferi. uncias sex.

Syr. de Agresta.

De Limonibus.

singulorum uncias duas.

De Pomis. unciam unam.

Ol. vitrioli guttulas duas vel tres, fiat transfusando potus resectorius, de quo dentur subinde uncia tres, quatuor, vel etiam plures.

ALIO QVIN Syrupus violatus ex cæruleo flosculorum succo paratus aquæ Calendulæ, Scabiosæ, aut alio convenienti liquori permiscetur, & iniectis aliquot olei vitrioli guttulis huic mixturæ purpureus (præter subacidum saporem) color conciliatur, visu, gustu, & potatione iucundus ac efficax. Multum quoque prostratas vires erigunt Syrupus de Fragis, Cydoniis, de Agresta, succo Acetosæ, Granatorum, Cichorij, Limonum, Citri ac de corticibus eiusdem, nec non Syr. de succo, Boraginis, Buglossæ, ac in maximo æstu Syrupus de Nymphæa uterque ac de Papaue-
re erratico, Rob de Ribes & Berberorum, ac Oxysaccharum utrumque, his enim omnibus vis quædam inest cordi familiaris, quorum beneficio hoc ipsum fulcitur, & noua regene-

regeneratorum spirituum accessione sese recolligens, pugnam morbi tam maligni faciliè rursus aggreditur, utpotè erectis quæ conternatæ iam ferè fuerant viribus, denuò munitum ac exuscitatum. Quibus nausea ventriculum occupat & vomituriunt iis vinum Cydoniorum tantillâ portione aceti Rosati remixtum ac oblatum plurimum emolumentum adferet, prout his qui non admodum æstuant haustus vini passulati, cum aliqua portione succi Citri per residentiam depurati, aut aceti florum Tunicæ, vel Rubi Idæi momento.

Debilibus maiora præstanda auxilia.
Ut potè.

℞ *Sp. Cordial. Alex. Bened.*

Temperatarum.

De Gemmis frig. ana. scrupul. semis.

Vini Granat. aciderum.

Aqua Rosarum. ana. unciam unā semis.

Aceti de Rubo Ideo. drach. duas.

Syrupi de Limonibus. unciam unam.

De Corticibus Citri. drach. duas.

M. f. Potio cordialis quam bibat ager frigidiusculam postquam sudauerit de superq̃ molliter quiescat.

Aliàs.

℞ *El. Alchermes Nostradami. drach. semis.*

Spec. Liberantis. scrupul. semis.

R 3

Smaragdū

Cautio.

oleum flammæ, sic hæc spiritibus fomentum subministrant, quod experientia certificati didicimus. Cautio tamen hæc adsit ut (quoniam calida hæc sunt) postquam cor quod veneni tyrannide premebatur in libertatem rursus assertum, anhelitum paulò faciliorem, & febrem quæ intus delituerat, ad corporis peripheriam propulsam esse cognouerimus, tum statim in extinctione iam dictæ febris haud tamen absque cordialibus & putredinem arcuentibus medicamentis dimicando laboremus, ut quod calida antidota (quoniam aliter venenum pelli non potuit) plus magis inflammaverint, alterantia frigida ad iustam commodationem rursus deducant. Minori sumptu hæc comparantur. Vt potè.

℞ *Aq. Theriacalis Camphorata. uncias duas.*
Stapediana secunda. unciam unā semis.
Cinamomi optime.
Aceti Theriacalis. ana unciam unam.
Syrupi de Corticibus Citri. unciam unā semis.
Specier. Cord. Temperatar. drach. unam.
De Gemmis frigid. scrupul. duos.
Misce ad Vitrum.

DE TUR ab uncia unā ad sesquiunciam
 his quibus sudor à vulgaris alexipharmaci po-
 tu non processerit, idque singulis binis aut
 ternis

ternis horis donec sudor proruperit, tunc ad minus calida rursus descendendo febrem etiam meritò attendere conuenit, etenim paratâ iam per hæc calidiora sudori viâ, mitiora sufficient.

Hoc etiam segnem naturam suscitât & contra morbum munit,

*R. Chylostagmatis nostri Diaphoreticâ
cum Camphora.*

*Succi Citri recentis per residentiam
depurati. ana. unciam unam.*

Aqua Stapediana prima. drach. tres.

Syr. de Cinamomo. drach. duas.

De Rubo Ideo. drach. sex.

Misce, hauariat id una vice totum.

VERVNTAMEN hæc nec ubique prostant nec nisi in casibus iam antè dictis sunt usurpanda, ut potè in valdè debilibus, ac iis quibus vipereum pestis venenum algorem corporis, aut artuum omnium segnitiam ac immobilitatem inducere tentat, vel cum malignitas erroris alicuius commissi occasione ad cor remeauit, tunc enim cæteris nihilominus circumstantiis diligenter ac sedulò ponderatis, hæc ut plurimum calida locū habere possunt, eorum vsum eousque continuando donec febris ad tactum rursus emergerit.

R 5

Lauda-

Laudatissimum porrò medicamentigenus hoc est quod sequitur, quo creberrimè in Nosocomio pestilente, magno ægrotorum cōmodo vsus sum, hi etenim hoc ipso post sudorem hausto mirum in modum reficiebantur, cum omnibus ferè ibidem decumbentibus post peractum sudorem porrigeretur. Paratur autem hoc ferè modo.

℞ *Aqua Rosar. odoratiss.*

Acetosa. āna. uncias octo.

Aceti de Rubo Ideo.

Rosati. āna. uncias sex.

Vini albi odoriferi. libram unam.

Syr. d. Limonibus.

Iulapii Rosati. āna. uncias duas.

Corticum Citri recentium & extimorum minutim incisorum. unciam unam semis.

OMNIA simul mixta stent in vitro ut odorem corticum Citri in se proliciant, & de hac mixtura rubella, subacida, ac odorata dentur ægris post sudorem uncia quinque vel sex, per quam vires ingenuè redintegrantur, ut non immeritò à nobis potus refectorius, & à famulis qui ægris in Nosocomio Clinicorum more ministrabant vulgato idiomate *Labdrance* dici meruerit, quod hoc ipso ægratantes

*Egregius
potus vi-
ribus post
sudorem
redintegrans
grandis
accommodatus.*

stantes commodè reficerentur, ac vires à sudore nonnihil languidas resumerent. Nonnullis vinum giluum, tenue, maturum ac odoratum, aqua Acerosæ, & Berberorum, aut Ribium, vel Cerasorum duracinarum acidorum succo remixtum, iniecta tabella vna atque altera Manus Christi cum Perlis salutariter pro recuperanda vel innouanda vitali vi offertur, iis præsertim in quibus exustio linguæ, deliriū, vel inflammatio aliqua insignis non pertimescitur, iis enim priora illa supra commemorata ex vino Granator. succo Citri Limoniorum ac Cydoniorum cum Syrupis cordialibus refrigeratoriis & aquis calorem temperantibus horum loco exhibenda. Multum etiam confert aqua Caponis, immixtis Speciebus Diatrion Santalon, Diarhodon Abbaris, vel de Gemmis fr. cum aliqua portione Diamosci dulcis, ac Syrupo de Pomis, Persicis, aut Floribus Tunicæ, addito succo Arantiorum acidodulcium, aut aceto Calendulato.

E V N D E M in finem conseruæ ac condita aliqua cordialia vel per se vel varimodè commixta offeruntur. Vt

℞ Conseruæ Rosarum. unciam unam semis. Electuariū
Liniulæ. drachmas sex. instaurās.
Boraginis.

℞. Tu-

Fl. Tunica.

Anthos. ana. unciam semis.

*Corticum & Carnium Citri condit. ana.
drach. sex.*

Zedoaria cond.

Rad. Pimpin. condita. ana. drach. tres.

Spec. Cordial. temperat.

De Gemmis frig. ana scrup. duos.

Diamosci dul.

Diambre. ana. scrup. dimidium.

Latificant: Rhasis aut Galeni grana vij.

*Ex Syr. de Limonibus f. Electuar. instaurans,
quod si acidulum expetueris, aliquot olei
vitrioli, vel olei sulphuris acidi per Cam-
panam facti guttulas ei commisceto.*

EGREGIE verò vires fulcit aqua è cor-
ticibus extimis ac recentibus Mali Citrii di-
stillata, asperguntur cortices succo pomo-
rum, aqua Rosata, & vino Cretico. indeque
postmodum liquor arte elicitur, veneno &
Pesti resistens, nauseam auferens, putres ven-
triculi humores dissipans, melancholiam fu-
gans ac cordis vires eximiè insurgere faciens,
odore, potu, & appositu salutaris. Aqua è cer-
ui primis cornibus extillata & cum Syrupo
de Limonibus potata, præstans est. Vel su-
matur scobis Cornu Ceruini, Limoniorum
ynâ cum femine Cortice & pulpa in frustula
disse-

*Liquor è
cornu Cer-
uino.*

dissectorum singulorum libra, his affunde aquæ Rosarum, Acetosæ, Scordii, Scabiosæ, Cardui aut Melissæ libras tres, extillentur è balneo, denturque huius liquoris vnciæ duæ cum Syr. de Pomis vel de Agresta. His in morbis Medici prudentia ac dexteritas elucescit, hoc enim in loco cum omnia pro occasionis conditione sint moderanda, facillimè error committitur, sit namque ut quod uni prodest, alteri sit nocuum.

Cum autem tria sint hoc in affectu à quibus omnis & indicatio & curatio pendet, venenum nimirum multis parasangis reliqua omnia vincens, vires ægri, & febris veneno pestifero iuncta, tu ad hæc semper capita redeundo, considera, an veneni quantitas febrilis æstus magnitudinem excedat nec ne, seu an in hac lue (quam modo plus, modo minus veneni habere, ac modo hanc, modo illam veneni speciem æmulari supra innuimus) plus sit veneni quàm incendii, ac si plus veneni deprehenderis quàm caloris, illicò neglecta aliquantisper febre ad virulentę malignitatis expulsionē magna seueritate propera, si verò calorem aut incendium veneno maius existimaueris, alterantibus ac febrilem æstum temperantibus te morbo oppone, quæ tamen talia semper esse decet, ut putredini emendandæ sint idonea, & cordi quàm gratif-

*Dexteritas
curationis.*

*Prag-
ma-
tia.*

gratissima existant, non neglectis tamen nihilominus Antidotis Alexipharmacisque venenum perimentibus, ac per insensibilem transpiratum aut sudorem vacuantibus, dummodo talia sint quæ febrem non admodum inflamment. Itaque si venenum magnum ac multum, febrem autem exiguam vel medio-
crem esse conspexeris, Theriaca, Mithrida-
tio, El. de Ovo, Pulvere Moibani, Aqua Sta-
pediana, Theriacali, ac aliis calidioribus ma-
lignitatem disicere licebit, si verò æstus in-
gens hæc offerre prohibuerit, Diascordium,
succum Citri, Acetum Rutaceum Campho-
raturum, ac Theriacale illud, nec non pulveres,
ex Bolo Armeno, Terra Lemnia, Corallis,
Margarittis & similibus paratos elige, ac Chy-
lostagmate quoque nostro, aut aliis minus
feruidis, admixto succo Berberorum, aut Sy-
rupode Limonibus, vel de Agresta utere,
semper post sudorem vires pecularibus præ-
sidiis confirmando, in tepidioribus quidem
(ut diximus) & iis quibus calor remissus vide-
tur, & qui (absque tamen linguæ ariditate aut
siti) extra algent, Aqua Cinamomi, Vino, A-
cetoisæ aut Rosarum liquore lymphato, El.
Alchermes, ac aliis calidioribus, in æstuosis
verò ac supercalfactis, succo Limoniorum,
Granatorum, Ribium, Berberorum, Ceraso-
rum acidorum, aqua Rosarum, aceto florum
Tuni-

Tunicæ vel Rubi Idei vino Cydonitè. Præter quod etiam hoc annotabis, fortiores medicamentosis, debiliores verò alimentitiis magis esse reficiendos, sic suam quæque observationem exigunt, quæ tamen animaduversa, tamen si haud sine labore attendantur, multum exercitationis ac lucis Medico, ægris verò plurimum emolumenti adferunt, & cum in decipiendo hic morbus sit mille imposturarum artifex, circumspectum planè & centum, Argi oculis gaudentem Medicum requirit. Sed & hoc caue, ne nimis sudoribus, aut nimium calidis Antidotis agrum exoluas, hæc enim spiritus quandoque absumunt ac dissipant, suffecerit semel atque iterum naturam segniorem his ipsis extimulasse, tum verò ad mediocritatem recipe, ac post sudorem in quantum per exhibitum Alexipharmacum calorem præternaturalem auxisti, in tantum eundem sub Apothecia & quietis ac refectiois temporibus, ut eundem rursus deprimas studeto, sic enim cuncta ritè & ex officio peragentur, ita sudoris hora venenum & impugnabitur & expugnabitur, iis verò quæ inter sudoris reiterationem incidunt intercapedinibus, ægri vires recreabuntur, ac febris tractatio & symptomatum lenitio suscipietur. Sudores igitur tribus aut quatuor primis diebus, prout necessum videbatur, singulis octo vel

Cautio.

*Sudores
quoties &
quandiu
ciendi.*

vel decem horis reiterandi, ac ad duas horas eorum emanatio procuranda, abhinc cibis & refectiones administrandæ, per quas æger rursus in vigorem erectus, secundæ ac tertiæ sudationis laborem ferre ac sustinere queat.

*Refectio
per odores
& extrin-
secè adhi-
bita.*

AT QVE VT ED, vndè digressi sumus, reuertamur, inter refectiones non inique connumerandi sunt odores, iucunda exhalatione spiritus plurimū reficientes, proindè linthea aceto Rosato Calendulato vel Rutaceo aut Sambucino addita modica camphora parietibus extendenda aut flabello consimili aceto tincto, ventus coram ægri facie concutiendus ac flabellandus, ac acetum de Rubo Idæo spongia exceptum, vel vinum perquàm odorum aquæ Rosatæ admixtum, intincta medulla panis triticeï recentis, naribus sæpè admouendū. Mirum est quantum hæc reficiant. Camphora aquæ Rosarum immergitur, & ex hac aqua linteum madescit, quo frons, nares, tempora, labia, & cordis regio abstergitur. Cortices Citri aceto Rubi Idæi aut Rosato prius demersi arteriis ac pulsibus superligantur, ac si æstus vehemens viget pedum plantæ aceto ac sale perfricantur, atque his Raphani dissecti laminæ aut Anagallidis ex aceto & sale tusæ folia, vel etiam argilla aceto madens imponitur, ac superilligatur, spina verò dorsi (nisi exanthemata aut papulæ ac maculæ

maculæ pulicæres adfuerint, tunc enim me-
 us est ne facta palindrome, introrsum à frigi-
 dorum medicamentorum vsu retrocedant,
 ac magno ægri damno à circumferentia ad
 centrū refugiant) vnguento Rosato Mesuei,
 Camphorato aut infrigidante Galeni perun-
 genda, quomodo & cordis ipsius regio oleo
 Scorpionum composito, addito ad calorem
 eius nonnihil contemperandum oleo Nenu-
 pharis bis die leuiter illinienda.

Descriptionem olei Scorpionum ex Mat-
 thiololo præfat. in 6. lib, Dioscorid. petes. A- *Ol. Scor-*
 liouin sic habet, *pionum.*

℞ *Aristolochia*

Gentiana.

Cyper.

Cort. rad. Capparor. ana. unciam unam.

Amygdalar. amararum. libram unam.

Conquassata in oleo & aqua conueniente co-
 quantur ad aquæ consumptionem, in co-
 latura decem vel plures vini scorpiones
 immergantur ac in furno vel ad solis astū
 calecant & reseruentur. Hoc oleo inunge
 carpos & cordis regionem.

Efficax magis hoc est.

℞ *Olei antiquissimi. libras quinque.*

Scorpiones viuos. numero 120.

Aceti fortissimi. uncias quatuor.

S

Bulliant

*Alia ele-
 gans oles
 Scorpio-
 num de-
 scriptio.*

Bulliant simul donec scorpiones crepent, in colaturam deinde conice.

Zedoaria.

Gentiana.

Dictamni. ana. unciam unam.

Theriaca.

Mithridatii ana. uncia unam semis.

Spicarum Allii. numero tres.

Cera noua modicum.

Bulliant lento igne, vase clauso, per diem naturalem, & oleum expressum umbilico, arteriis, dorso, cordi & loco buboni vicino inungatur.

ALIO QVIN panis tosti micas aceto Rubi Idæi macera vt in pultriculam abeant, adde Santalos, Camphoram, parum Croci ac Theriacæ, & pulsibus admoue. Vnguentum pro corde sic comparabis.

Vng. cordiale.

℞ Vng. Rosati Mes. uncias duas.

Sp. Diatri. Santal.

Diarhod. Abb. ana. drach. semis.

Camphore. scrup. semis.

Olei scorpionum q. s. ad incorporandum.

LICEBIT etiam Theriacæ aut Confectionis de Hyacintho nonnihil adiungere.

Vel,

℞ Aq.

DE PESTILENTIA.

275

℞ Aq. Rosarum. unciam unam. semis.

Aceti fl. Calendula.

De Rubo Ideo. ana. unciam semis.

Succi Cardiacæ. drachmas decem.

Ol. Scorpionum.

Nymphaea.

Hypericonis. ana. drach sex.

Camphoræ. scrupul. semis.

Agitando commisceantur ac crebro concussa
agitentur, inq̃ hac mixtura tepida intin-
ctus & expressus pannus cordis regioni
applicetur.

PAUPERIBVS vnguentum Santalinum
cum modico Mithridatio, Aceto, Camphora,
& oleo Hyperici, bonum linimentum præ-
bet.

Interdum Rosas rubras contritas vna
cum extimo Citri cortice ex aqua Rosata &
Aceto Calendulæ, aut Rubi Idæi coquito,
has per setaceum traiectas, priori iuri reddi-
to, & ad mellis consistentiam inspissato, inij-
ciendo sub finem Camphoræ non nihil, hac
mixturâ cordis regio perungatur, cui si com-
modum videbitur, iungere licebit parumpèr
ol. de Nenuphare, Scorpionibus, aut Mo-
schellini cum Theriacæ momento.

Epithemata quoq; cordi gratissima intin-
cto in his coccineo panno cordis regioni te-

Epithema-
ta.

S 2

pidè

pidè admouebuntur, eorū tamen nullus sit v.
sus si Carbunculus vel Anthrax peēt⁹ obsede-
rit, aut Exanthemata proruperint, ne materia
extrorsum pulsa, aduentu talium remediorū
reperculsa retrocedat, & vitæ fontem adoria-
tur, vndè mors metuenda fiet. Aliās sic aptè
Epithemata cordialia huic malo accommo-
da comparabis. Vt.

℞ *Aq. Rosarum. uncias quatuor.*

Acetosæ.

Boraginis.

Aceti de Rubo Ideo. āna. uncias tres.

Spec. Diarhod. Abb. drach. unam.

Camphora. grana octo.

Croci grana quatuor.

M. f. Epithema.

VBI magnus æstus non vrget, in hunc
modum Epithema concinnari poterit.

℞ *Aq. Calendule.*

Melissæ.

Scordii.

Rosarum. āna. uncias duas.

*Vini albi odoriferi, in quo cortices Citri
prius macerati fuerint. Vncias tres.*

Aceti florum Tunice. uncias duas.

Rutacei drachmas sex.

Spec. Diatri. Santal. scrup. duos.

Cordial. temper.

Diamo-

Diamosci dul.

Camphoræ. āna. scrupul. semis.

M. f. Epithema.

VEL accipe Lignum Aloës, Rhodium,
& Santalos fragrantēs, nec non & corticem
Citri, Limoniorum, vel Arantiorum, hæc in
æquis partibus aquæ Rosatæ odoratissimæ,
viniq̃ue albi perquam odori, vase duplici per
horæ quadrantem coquito, postea colaturæ
huius vnciis nouem admisceto Aceti Calen-
dulati ac de Rubo Idæo aut floribus Tunicæ
parati vncias tres, Specier. de Gemmis frigid.
& Liberantis. āna. drachmam dimidiam Cro-
ci & Camphoræ. āna. scrupul. semis. M. f.
Epithema.

IN calidioribus verò naturis ac constitu-
tionibus ac vbi ægri incendio quasi quodam
flamman ac æstuant, hoc vel consimile ad-
hibendum.

℞ Aq. Nymphææ.

Acetosæ.

Violarum.

Scabiosæ.

Aceti Rosati. āna. vncias tres.

Spec. Diamarg. frig. scrupul. duos.

Diarhod. Abb.

Diatri. Santal. āna. scrupulum unum.

Camphoræ scrupulum dimidium.

M. f. Epithema.

S 3

Insigne

INSIGNE ac præstans remedium cordiale forinsecus applicandum hoc est, dum cordis viribus studere satagimus, attamen magnus ardor aut vehemens febris absit.

Insigne remedium.

℞ Pul. violarum odorati in Dispensatorio
Augustano descripti. drachmas sex.
Rosarum rubearum.
Flor. Nymphae.
Melissæ hortensis. āna. pugillos duos.
Scordii.
Florum Calendula. āna. pugill. unum.
Ligni Rhodii puluerisati.
Santali Citrini. āna. scrup. duos.
Specier. Diarhod. Abb.
Diatri. Santal. āna. drach. semis.
Diambre. Scrupul. semis.
Camphoræ grana. vij.

Crassiusculè incisa & contusa insuantur syndonē candida futurā interpunctā fiatq; scutum cordiale quod intingatur in aqua Rosarum Aceto Rubi Idei, aut alio quopiam cordiali, & vino albo fragrantissimo, cui cortices Citri immacerati fuerint, aqua proportionē simul mixtis ac calefactis, scutum deindè hoc inter duos orbes leuiter expressum tepidè admoueatur cordi, ac post horam unam atque alteram denua intinctione renouetur, hac enim vel odore solo spiritus reparant, & cordis vires insigniter augent.

Dum

DUM hæc aguntur, supra commemorata auxilia medica intrò assumenda non negligantur, sic enim interna exterioribus, & hæc cursus illis correspondebunt. Singulis igitur *Exercitatio Practica,* horis quidpiam offer, quod virtutem vitalem fulciat, atque idèd nunc cibi, nunc potionis, nunc medicaminis confortâtis aliquid, ægro porrige, quo facultatem vitæ gubernatricem exuscites, & contra morbum, imò verò mortem pugnare facias. Da sæpè carnes Citri aut Limonum saccharo Rosato, Margarittis ac Corallis conspersas, aut Conseruam Acetosæ aut Oxydis cum speciebus cordialibus Alexand. vel buccellam panis vino (si calor permiserit) alioquin succo Granatorum aut Arantiorum acidodulcium imbutam, speciebus de Gemmis aut Diarhodon salipisatam cum Manus Christi perlatis, modo quoque confectionis de Hyacintho nonnihil porrigito, aut Pleres archontici scrupulum dimidium cum conserua Boraginis aut florum Tunicæ, vel Alchermes cum succo Limonis aut Agrestæ.

HIS & consimilibus medicamentis multum proficitur, & æger ad reiterandi sudoris laborem rursus viribus armatur. Videbis autem hæc DEO annuente perpulchrè prosperrare, si æger obsequens ac morigerus fuerit & primo morbi initio auxilium quæsierit, sic

S 4

enim

*Vicissitudo
medica-
tionis.*

enim modo contraveneni perniciē strenuē pugnabitur, modo viribus prospicietur, idq; certis temporibus, certa lege diuifis, ac modo victui, modo refectioni medicamentosæ, sudori modo, ac veneni depulſioni dicatis. Hæc ſi rectè attendas ſic ferè negotium ſeſe habebit.

*Horarum
diſpoſitio.*

PRIMA & ſecunda medicationis hora ſudoribus debetur, tertia refectioni per cardiaca medicamenta, quarta cibationi, quinta & ſexta quieti, ſeptima rursus refectioni, octaua ac nona apotherapiæ & laſſitudinis ac febris depulſioni, decima rursus ſudoribus, ac ſic deinceps, quæ in quartum ferè diem ſic continuare expedit, dum virus omne maleficum decedat ac expugnatū penitus fatiſcat.

AT QVÆ hæc de refectionibus poſt ſudorem adminiſtrandis dicta ſufficiant, quæ omnia pro ſymptomatum diuerſitate ſunt varianda, ac nunc huc, nunc illuc dirigenda, prout occaſio tulerit, & aſtans Medicus prudenter factò conuenire iudicauerit. Vt autem tractationi huic nihil deſit, ſymptomatum quoque Peſti coniungi ſolitorum lenitionem, ſequenti mox capite (DE O ſic fauente) deſcribere aggrediemur, quo in loco non pauca viribus inſtaurandis ac reſciciendis idonea, præcipuè verò cauſis aduerſis per quas hæc imminutæ ac labefactatæ titubant propul-

propullandis, magna dexteritate opposita licebit perquirere, suo quæq; loco, ac tempore, laudabiliter ac dextre in prosperum ac salutarem usum ducenda.

CAPUT XVII.

*De symptomatum Pestem comitari
solitorum abolitione.*

DIRA hæc & pestilens omninò lues, insignis prauitatis instinctu ac peculiari nocendi studio propriis viribus haudquaquam contenta, alios plerosq; morbos sibi adsciuit socios, quorum ope ac auxilio homicidia patraret, ac copiosiore strage edita, funeribus, trepidatione, luctu, mœroreque vrbes adimpleret, aut si hæc artis ope decedere coacta foret, in alias ægritudines morbifica translatione degenerans, tanquam in suburbia quædam cōmigrare posset, quarum vi, magnitudine, ac multitudine à prægressi morbi lucta fessus æger, antè virium reparationem noua subsequentiū malorum adorsione sterneretur.

*Pestilentis
morbi a-
stus &
malitia.*

INTER hæc porrò symptomata, quæ Pestis agminatim secum solet inuchere, pri-
mas

*Febris Pe-
stilens.*

S 5

mas ferè tenet febris, eaque maligna, quæ vel per se sola vulgaribus præfidiis haud æque cedens, præproperam necem inuehere potis est, & cui insuper magna sæuorum accidentium caterua famulatur. Hæc autem febris quandoquidem cum veneno plurimum participat, primitus antidotorum exhibitione impugnanda, qua ratione, utpotè in quantum venenata est, primum medendi scopum ipsi quoque affectui principali (Pesti nimirum) communem obtinet, nihil autem, vel parum alexipharmaca in febris huius depulsione possunt, excepto hoc, quod veneni perniciem & malignitatem minuunt, caloris autem ac æstus magnitudinem ac feruorem tantum abest ut reprimant, ut eum etiam persæpè exasperent, utpotè quæ magna ex parte calida cum sint, febrile incendium augeant, idque aliter fieri nõ posse iam supra demonstrauimus, venenum enim his omnium primò pelli debet, quo non abactò, certa mors expectanda fiet. Ast ubi venenositas artis ope aut naturæ post DEVM beneficio magna lvi parte remota fuerit, tunc primò febris commodis auxiliis tractanda venit & excipienda, cui inter cætera non parum resistent post sudores oblatis haustus resectorii, superiore capite à nobis descripti, quos pro gradu & conditione febrilis excandescentiæ, modò magis

gis modò minus frigefacientibus medicamē-
tis constare conuenit. Alioquin meus hic
semper mos extitit. A-peractō post sumptum
Alexiterium sudore, potum obtuli refecto-
rium qui personę ac vitio nunc sic nunc aliter
sefe habenti conuenire videbatur, per diem
verò totum singulis binis horis quamdiu fe-
brilis æstus durabat, duo vel tria cochlearia
syrupi alicuius refrigerantis obtuli, interim
nihilominus cibo sorbili, utpotè iusculis car-
nium sæpius in die ægrum instaurans. Mix-
turę syruporum hæ vel consimiles ferè erant,

*Observa-
tio Pra-
ctica.*

℞ *Vini Granat. acidorum. uncias quatuor.*

Syrupi de succo Acetose. uncias tres.

De Limonibus. uncias duas.

De Succo Cichorii.

Agrestæ. ana. unciam unam.

Iulebi Rosati. unciam semis.

Olei vitrioli q. s. pro incundo acore.

misce.

*Syrupi re-
frigeran-
tes.*

SUMAT ex cochleari diu noctuque sin-
gulis binis horis pro vice unciam circiter v-
nam & semis, vel paulò plus, aut permiscea-
tur huius syrupi nonnulla portio, aquæ alicui
coctæ (quarum varietatem cap. de Diæta re-
peries) & fiat transuasando Iulebum, de quo
sæpius si sitis intensa est, poter.

Aliter

Aliter sic.

℞ Syr. Acetosit, Citri.
 Granatorum acidorum.
 De Fragis.
 Endiuia compos. āna. uncias duas.
 Vini Berberorum. uncias tres.
 Olei Vitrioli q. s. pro incunda aciditate.
 Permisceantur.

Aut hoc modo.

℞ Oxyfaccchara compos.
 Syr. de Limonibus.
 Succo Acetose. āna. uncias duas.
 De Rubo Ideo.
 Violati ex succo.
 Rob de Ribes, āna. unciā vnā & semis.
 Olei Sulphuris acidi q. s. pro concilianda acidi-
 tate. misce.

Obstru-
 tiones effica-
 citer sol-
 lentia,

V B I magnarum obstructionum suspi-
 cio adfuerit, refrigeratoriis hisce deobstruen-
 tia nonnulla iungere necessum est, quæ ta-
 men nullo insignis caloris alicuius gradu fer-
 ueant, quo nomine non immeritò commen-
 dandus est Syrupus Bizantinus vterque, Ace-
 rosus simplex, & Diarhodon dictus, ac in
 corporibus cacochymis aut cachæcticis, Sy-
 rupus de Cichorio cum Rhab. prout si in-
 gens

gens putredo adfuerit, alterantibus his frigidis Syrupi de succo Scordii, Cardui Bened. aut de Corticibus Citri portio aliqua permiscenda, licet mixtura ab his non nihil amarescat & euadat ingrator, quod patienter quidem ægrum ferre decet, cum non semper possimus agere vt volumus, sed quandoq; vt possumus medicari expediat.

OMNES ferè aut præcipuas intentiones hi syrupi, (post alexiteria) suppleant ac expediunt, etenim veneno resistunt Syr. de acore Citri, de Limonibus, & de succo Acetosæ, qui etiam putredinem infringunt, cui strenuè quoque resistunt Syr. de Agresta, Granatorum, Cydoniorum, de succo Scordii & Cardui sancti, Oxysaccharum vtrumque, Rob Ribes & Berberorum, sitim ac calorem temperant iam dictorum pleraque, insimul tamen quoque Syr. de Endiuiâ vterque, de succo Cichorii, de Fragis, Violatus, Cerasorum acidorum, & consimiles, cordis vires præterea respiciunt Syrupus de Pomis, Floribus Tunicae, Rubo Idæo, succo Boraginis, Buglossæ.

HORVM autem coniunctio sic artificiose variatâ compositione contexenda, vt medicaminis vis, certa quadam proportionem vrgenti causæ & prævalenti indicationi respondeat.

PRÆCLARE hîc auxiliantur olea illa
Chymi-

*Oleū Sul-
phuris ac
Vitrioli.*

Chymica ex sulphure ac vitriolo præparata, his enim potens quædam virtus putredinem emendandi, obstructions referandi, sudores ac vrinas mouendi, venas peruadendi, cunctaque celeriter permeandi insidet, etenim cum tenuissimarum sint partium, non modo suas quas propria dote possident vires, confestim exerunt, sed aliis commodis ac auxiliariis medicamentis permixta, eorum operationem accelerant & intendunt, imò segnem ipsorum operam extimulant, quibus ego vix vnquam carere voluerim, præterquam vbi exulceratio aliqua interna, vel vasis alicuius disruptio horum exhibitionem prohibuerit. Hæc enim incidunt, attenuant, dissecant, abstergunt, concoquunt, mundificat, aperiunt, corrupta separant, emendabilia ad meliorem statum deducunt, nullam excretionem interim præpedientia, imò omnem qualiumcunque excrementorum exclusionem adiuuantia, & vel puerilis, senibus, adultis, viris ac mulieribus, imò etiam grauidis tuta.

N O N defunt qui siccitatem horum ingentem imò & causticam ac adurentem eorum vim valdè metuant, ac nescio quo scrupulo in erroneam conscientiam adaçti, variis propriarum opinionum procellis hinc indè disiciuntur, vt in horum exhibitione & hæsitent, & titubent, ac interim (cum tanto bono per

no per inertem ac inutilem imò noxium me-
tum defraudentur) in graues errores inci-
dunt. Hi sanè parum in artis operibus exerci-
tati mihi videntur (quod tamē pace ipsorum
dixerim) etenim nec ego hæc sine ratione ex-
hibuero, licet millies hæc profuisse monstra-
uerit experientia. Rationibus morbi non
curantur, sed experimētis, experimentis verò
sine ratione non temerè fidendum, interim
tamen fidum ego præsidium non neglexero,
tametsi eius mihi ratio penitus nondum cō-
stet. Oleum vitrioli causticum est, & tamen
cum infrigidantibus datum ac porrectum,
febres potenter extinguit etiā ardentissimas,
& qui Syrupus secundo gradu refrigerabat,
addito ol. vitrioli, tertium infrigidationis gra-
dum attinger, idem de calidis esto iudicium.

*Mira de
Oleo Vi-
trioli.*

PARADOXA hæc esse videntur & à vul-
gari sensu ac opinione non nihil remota, tam
diuersos imò contrarios planè effectus ab y-
no eodemque agente proficisci non sine ad-
miratione docentia, per quæ oleum Sulphu-
ris ac Vitrioli, (ijsdem ferè viribus insignita)
modò laxare, modò astringere, nunc sudores,
nunc vrinas, nunc aluum mouere, modo ca-
lescere, frigescere modo animaduertimus,
quomodo hæc ipsa caustica esse & adurentia
sensus commonstrat, quibus tamen vna cum
frigefacientibus exhibitis feruentissimas va-
lidif-

lidissimasque febres æstusque internos, & à bile progenitas excandescencias promptè extinctas ac abolitas vidimus.

STRUPI refrigerantes, inter quos Syrupus de Cichorio, Papauere, Endiuia, Nymphaea, Violatus, de Semperuino, Portulaca, & complures alii dulces cum sint ut plurimum, utpotè multam sacchari condituram habentes, febrium feruoribus extinguendis cum exhibentur, non rarò in bilem conuerti, ac sic morbum pròtinus augere, vel ad minus vix tantum bilis domare, quantum sua dulcedine procrearunt, ideoque parum quandoque prodesse vix dubito, attamen si hi addito oleo Vitrioli acescant, sitim illicò compeſcent, æstum refrigerabunt, calorem febrilem repriment, oris amaritudinem auferent, linguam præstabunt humectam, obſtructiones à dulcibus augeri solitas, & febribus alioquin congeneres ac plusquàm consuetaſ tollent, vrinas ac sudores prolicient, lenta diſſecabunt, crassa attenuabunt, viscosorum absterſioni studebunt, cruda concoquent, ac ut vno verbo dicam medicamento exhibiti (siue calidum id siue frigidum fuerit) vim, multum vigorabunt, & magna virtutis accessione citius, gratius, securius, felicius & efficacius operari facient.

AUDACIA in Medico nunquam laudanda

landa cum sit, utpotè quæ protinus in temeritatem abeat, quorundam tamen pueriles scrupulos, utpotè magna in multis comparandæ sanitatis obstacula, mirari satis nequeo, qui tantâ (viti sibi videntur) conscientiam anxiosi toties suspirant, religiose admodum in his versandum esse censentes, cum æquè magnus error in aliis pharmacis qualia ipsis tutissima reputantur, persæpè committi soleat. De horum autem omnium conditione ac dextro usu experientia utpotè fida rerum magistra consulenda.

Tu igitur, præsertim ubi multa pravorum succorum congeries corpus aggrauat, & ubi humores in putredinem abripiuntur, aut viscera obstructa sunt, securus his utere, commodis ea medicamentis (cum per se sola nec exhiberi nec assumi queant) admiscendo, ea quantitate, quæ gustum acore ac acrimonia non offendat. Hoc solùm aduerte, ne hæc iam dicta (acria cum sint) læsis pulmonibus, aut disrupto vase quopiã, vel exulceratâ parte aliquâ internâ porrigas, quomodo in Dysenteria, Pthisi, sputatione cruenta, sanguinis mictu, Renum & Vesicæ exulcerationibus, prout & si ventriculum Phlegmone, aut pectus Pleuritis obsidet, ab horum exhibitione penitus abstinentum, ac in senibus & extrema macie aut marcore consumptis parcius his utendū.

T

Sed

*In quibus
casibus o-
leum Vi-
trioli &
Sulphuris
non exhi-
bendum.*

Sed & morbi ferè omnes pectoris hæc non ferunt, excepto Asthmate aut Orthopnæa crassa pituita, bronchia pulmonis occupant proficiscens, cui oleum Sulphuris cum Oxy melle Scyllitico aut Syrupo de Præssio magnum adfert auxilium. Verum nos de his aliâs De o vitam & gratiam dante plura & e instituto forsan acturi sumus, tu interim tutus (ritè tamen & casus iam recensitos citando) his utere, quæ usus millies, ac millies fidos ac salutares effectus edidisse monstravit.

FEBRIS igitur refrigeratoriis Syrupis Iulapiis, Epithematibus, perunctionibus, ac similibus medicamentis alterantibus impugnanda, quibus quæ putredinem emendant ac opilationes deobstruunt, pro indicationum prævalentium commonefactione & instinctu adiungenda, vel ex his ea quæ potior necessitati subuenire præ cæteris valeant eligenda. Ita si putredo febrem excedat, Cardui Scordii ac similium dosis, refrigeratoria simul exhibita iustâ proportionem sui quâdam parte æquet; sin verò febris putredini prævaluerit, Acerosæ, Cichorii & similium frigefacientium quantitatem, cætera putredini singulariter dicata medicamina superare convenit, sic morbi semper conditio dextrè observabitur, & quæ auxilii loco vel adhibenda vel

exhibenda fuerint, ritè & ex artis præscripto, ac dextro planè vsu, cooperante diuinâ gratiâ non absque insigni fructu administrantur.

GENVINO huic Pestis symptomati, *Dolor cæpitidis,*
 tempè febris, succedit nonnunquam capitis
 dolor ingens, vtpotè cum putredinis ac caloris focus è profundo corpore in cerebrū exspirat, aut id noxij cuiuspiam humoris participatione vel distendit, vel aliter aggrauat, aut transmissio illuc acti ac plusquam molesto vapore conuellit. Hæc igitur attendere conuenit, etenim cum tale quid metuitur, confectum commodis præsidiis auxiliandum. In *Oxyrrhœdina.*
 principio igitur capiti Oxyrrhodina applicanda, quæ humorum fuliginumque accursus repellant ac deprimant. Vt.

℞ Ol. Rosati Omphacini. uncias tres.

Violati. unciam vnā.

Aceti Sambucini vel Rosati.

Vnciam vnā semis.

Probè agitando commisceantur.

Aut.

℞ Aq. flor. Sambuci.

Rosarum.

Nymphaea.

Olei Rosati Omphacini.

Aceti de Rubo Ideo Sambucini, Rosati,

T 2

vel

vel vulgaris. āna. uncias duas.

Santali rubri & Citrini. āna. scrup. unum

Camphora. grana quatuor.

Misce f. Oxyrrhodinum.

Aliud.

℞ Rad. Rhodia. unciam unam.

Aq. Rosarum.

Lactuca. āna. uncias novem.

Bulliant ad tertiae partis consumptionem
colentur. Colatura adde.

Aceti Sambucini, vel vulgaris. uncias duas

Camphora. grana sex.

Olei violati.

Rosati. āna. uncias duas.

Misce. Concutiantur in vitro quoties adhiberi
necessum fuerit, & tepidè applicentur.

Præclarè ad rem facit, Emulsio nucleorum
Persicorum, quæ in hunc modum parari poterit.

Emulsio
nuc' eorum
Persico-
rum.

℞ Nucleorum Persicor. drach. sex.

Sem. Papaveris albi.

Anethi. āna. drach. tres.

Aq. flor. Sambuci.

Lactuca.

Rosarum. āna. uncias tres.

fiat: s. a. Emulsio cui adde

Aceti de Rubo Ideo. Rosati vel Sambucini

Ol. Ro-

Ol. Rosati Omphacini. ana. unciam unam.
Violati vel de Nymphaea. drach. sex.
Camphora. grana v.
misce.

ANACOLLEMATA ac Periapta similia
 pidè linteis intinctis rursusque expressis
 contiac temporibus applicanda, ac sæpius de
 e innouanda.

Cautio tamen hæc adsit ne cerebrum ni- *Cautio.*
 cio infrigidantium vsu lædamus.

Sunt hæc principiis apta antequam noxii
 humores cerebrum occupauerint, quo iam
 obfesso, metuendum, ne repellētia istiusmo-
 di & refrigeratoria impuros humores ibi-
 tem contentos incrassent ac impingant, vn-
 de Lethargus, Coma, Caros, Cataphora, Apo-
 plexia, vel aliud aliquod malum metuendum
 er, sic certis quæque temporibus conueni-
 nt, quæ insulso vsu præpostera euadunt ac
 nociua, vbi enim longius malum processerit,
 discutientia his iungere fuerit opportunum.
 Ego hoc vnguento communiter vsus sum.

Vnguent. de Alabastro. unciã unam semis. *Vnguentio*
Populei. unciam semis. *pro & su cõ-*
Camphora. grana sex vel septem. *muni.*
Aceti Sambucini modicum
misce.

T 3

Obduca-

Obducatur duplex pannus hoc linimento
& fronti ac temporibus imponatur. Unguen-
 tum de Alabaſtro in principio morbi non
 conuenit, niſi refrigeratoriis, utpote vng. Po-
 puleo, aut vbi vigilæ vrgent, oleo Papaueris
 per expreſſionem parato magis temperetur
 at progreſſo affectu dolores egregie diſcutit
 ac eorum ſauitiam diſſipatis humoribus va-
 poribusque noxiis ſedat.

PLACENTA Roſaceâ, aquâ propriâ ma-
 defacta, aut Pampini folia capiti imponun-
 tur. Raphani in longum diſſecti laminæ ſale
 conſperſæ, aut Anagallidis recentis folia ad-
 dito ſale & aceto modicè contunduntur, aut
 argilla ex aceto ſubacta pedum plantis alli-
 gantur, quibus febrilis calor nonnihil limita-
 tur, & vapores à cerebro diuertuntur. Vetu-
 larum Erucationes & Synapiſmos (quorum
 illis creber eſt vſus) tanquam periculofa re-
 media penitùs reiicio, metuendum etenim,
 ne dum his humores in cerebri ventriculis
 hærentes euocare ac diſſipare ſtudemus, in-
 flammationem aliquam aut ſiccitatem ad-
 modum nocuam introducamus, vel calido-
 rum horum vſu caput ſuccenſum, è profun-
 do corpore copioſiora excrementa attrahat,
 aut ea ſaltem quæ iam ibidem cumulata ſunt,
 exacuat.

*Synapiſmi
 non ſemper
 ſunt.*

Vigilia.

CAPITIS dolori vigilæ ſuccedunt ſub
 qua-

uarum perseverantia vires fatiscunt, quo
 mine sed non antè quintum aut sextum
 diem (cum in morbi huius principio vigilare
 magis quam dormire expediat) somnus levi-
 ter alliciendus, ac modicus subindè sopor
 procurandus. Præstant autem id inter cætera
 Inunctiones somniferæ quas sic parare con-
 venit.

*Inunctio-
 nes somni-
 fera.*

℞ *Vng. de Alabastro.*

Populei. āna. unciam semis.

Ol. Papaveris expressi. drach. unam semis.

*M. f. Linimentum quod lineo panno exceptum
 fronti ac temporibus applicabitur.*

Vel,

℞ *Ol. violati.*

De Nymphaea. āna. unciam unam.

Sambucini.

Anethini. āna. drach. tres.

Opii. grana tria.

misce.

*Linteum in hoc madescat, quod tepidulum,
 frontis ac temporum regionibus adhi-
 beatur.*

PLACENTA è Papaveris Rheadis seu er-
 rarici floribus, aquâ Lactucæ conspersa, capiti
 superponitur, ac ex violaria, Nymphaea, foliis
 Salicis, Pampini, floribus chamomilla, ac me-

liloti, & capitibus aliquot Papaueris pediloria parantur, quorum antè noctem ad lemi-
horulam vsus iniri queat.

*Intrinfeca
somnum
pruocan-
tia.*

INTRA corpus exhibentur, Syrupus de
Nymphæa, Papauerinus, vel Diacodion pon-
dere vnciæ vnus.

Vel.

℞ *Conserua Nymphaea.*

Violarum. āna. drach. duas.

Pil. de Cynoglossa. gran. tria vel quatuor.

M. f. Bolus quē ager somno destitutus deuoret.

ALIO QVIN Emulsiones seminum fri-
gid. hic quoque iuuare solent, quibus nihilo-
minus Alexiterium aliquod vtpotè semen
Citri indi potest hoc modo.

℞ *Quatuor semin. frig. maior excort.*

āna. drachmas duas.

Sem. Papaueris albi.

Citri. āna. drach. vnā.

Tab. Man. Christicum Perlis. vnciā semis.

Aq. Rosarum odoratiss.

Lactuca. āna. vncias duas.

F. f. a. Emulsio.

THERIACA quoque recens somnum
conciliat, certius autem id præstat, si ei modi-
cum

cum Philonii aut Requei Nicolai admisce-
tur. Semper autem studendum, vt frigidiori-
bus hisce Narcoticis, parca manu vtamur, ac
vt ea tanta dexteritate & adhibeamus, & exhi-
beamus, nō vt inducto stupore somnū violen-
ter vrgeant, sed vt eundē haud aliter quā data
occasione tantūmodo alliciant. Deindē quoq;
animaduertendum ne cerebrum nimis quā
par est, per extrinsecus applicata medicami-
na refrigeretur, ideoque soporiferis inun-
ctionibus irrigationibusque, semper aliquid
quod cerebro familiare existat, adiungēdum,
quodque modico calore perfusum frigidio-
ra cætera nonnihil temperet, ac ad paulò mo-
deratiorem crasīn deducat, ne vel stupor ex-
citetur, vel morbifica materia cerebro impa-
cta Paralyšin & alia graua mala procreet,
quod cum paulò antè attendendum esse do-
cuerimus, nunc denuo pro præcauendis no-
xis ab indecente Narcoticorum vsu prodeū-
tibus admonere non piguit.

*Cautiones
in vsu Nar-
coticorum
observan-
da.*

CAPITIS dolorem, ac vigilias, comitari *Deliria.*
non rarò solent deliria, ac mentis extrauaga-
tiones à calidis vaporibus magnā copiā in ca-
put expirantibus, aut bile, vel alio quopiam
succenso humore celeri quodam raptu in ce-
brum delato, suam originem ducentes.
His ea vt plurimum medentur remedia, quæ
capitis dolores ac vigilias demulcere tradidi-

T s mus

mus, tum verò & deriuationes, frictionibus institutis, aut vesicis hinc indè debitis in locis suscitatis varimodè celebratæ. Hoc anno (quod non sine admiratione spectauimus) complures in Xenodochio delictis molestati & paraphrenitide grauiter exagitati, qui compedibus ac loris deuincti, ac lecticis alligati sine vlllo rationis vsu decumbebant, & parum vel nihil cum cibi tum medicaminis assumebant, tanquam excoctâ crapulâ intra triduum aut quattriduum ad mentē redeuntes conualuere, an quod venenum hoc impetu dissectum ac excussum fuerit? vel quod hoc ipsum sparsio per vniuersum febrili incendio conflagraret? aut excandescentiâ quaquauersum sese pandente in varias & minus nobiles partes diductum, debilius (cum virtus vnita fortius agere soleat) euaserit, quod tandem sudoribus aut insensibili transpiratu natura vacuaret. Sanè qui ad sensum grauiter febricitant, minori periculo plerumque laborant, quàm ij qui tactu perceptibilem æstum non obtinent, vndè plurimi feruenter in hoc morbo ardentes, DE I beneficio, sanitati sunt restituti, cum alii qui ad tactum algebant, aut tepidum saltem manibus calorem proponebant, vtpotè quibus febris è profundo non ascenderat, interierint. Ratio est, quia venenū in his concentratum ipsa cordis penetralia

*Qui in Fe-
siet pent
Sela'gent,
grauius
laborant,
quam qui
æstuant.*

netralia subit, vbi confestim spiritus vitales enecat, & vires quasi falce proscindit, cum in aliis quibus febris in totum corporis ambitum distrahitur, partes minus principales à veneno vna cum calore eò diducto ac transfuso plurimum patiantur, principalia verò viscera excussa quodammodo & ad ignobilia membra delegatà labe plus magis immunia sint effecta ac libera.

LETHARGVS, vesicatoriis, frictionibus, aut procuratà sternutatione tollitur, interdum quoque clamoribus, vociferationibus, ac corporis veternosi concussionibus conuolutionibusque. Aliquando (sua tamen lege vt cum vitium in cerebro potissimum stabulatur, venter autem prauis succis non valdè circumfluit) capiti foris quidam salutare ex modicè discutientibus parati adhibentur. Vt potè.

℞ *Florum Sambuci. manip. unum semis.*

Rosarum.

Chamomille.

Meliloti ana. manip. unum.

Herb. Betonica. manip. duos.

Agrimonia.

Paralyseos.

Malua.

Origani.

*Fomētum
pro capite.*

Salvia

Salvia sylvest. āna. manip. semis.

Polii montani.

Saturegia.

Calamintha.

Roris marini.

Spica Celtica āna. pugill. ij.

*Incisa duobus lineis sacculis insuantur, qui ex
aquis vini, aceti, & aqua partibus decocti ac
expressi, alternatim capiti adhibeantur, cauendo
ne unquam penitus refrigerentur, à quo cerebro
noxa sit metuenda. Consimili fotu ubi caput
per horam rigaueris, linteaminibus tepidis
madorem abstergito, caputque oleo Cha-
mæmelino, Sampsuchino, ac Rosaceo com-
pleto simul commixtis perfundito, recen-
temque Rutam ex aceto conquassatam nari-
bus persæpè obtrudito. Poteris his herbis et-
iam Tiliæ, Verbasci, ac Liliorum conuallium
flores adiungere, quibus etiam resoluendi ac
dissipandi vis quædam insignis inest. Vel.*

℞ Mithridatii aut Theriaca vel Aurea

Alexandrina drach. unam.

Castorei scrupul. unum.

Sem. Maiorana.

(mis.

Ocymi Caryophyllati. āna. scrup se-

Specier. Diambra. grana. xv.

Succi Ruta. unciam semis.

*Contundantur simul in mortario, & affusâ un-
cia*

siâ unâ aceti Calendulati, vel Theriacalis, aut alterius consimilis, emulgeatur per pannum liquor, cuius portio faucibus acri ingeratur, vel in eo penna madescat qua palatum & labia perungantur.

IVVANT hic quoque Phœnigmi & cucurbitulæ occipiti eo in loco ubi capillus desinit affixæ.

IN Epilepsia (quæ non raro Peste detentor adoritur, à venenatis vaporibus in cerebrum delatis, aut humore quopiam maligno ac acri, meninges ac cerebri tunicas & septimenta conuellente originem ducens) diuersionibus quibuscunq̃ue ac præsiidiis iam modo commemoratis malum à capite remouere ac abstrahere satage. Brachiis proindè aut collo cauteria inures, vesicas suscitabis, frictiones administrabis & erthina, acetum insuper Rutaceum subcalesfactum naribus sæpius admouebis, ac omnibus quibus potes modis, noxam à Palladis arce diuertere ac à nobili parte (si felicius agi non potest) ad minus nobilem studebis distrahere, non neglectis interim specificis illis ac appropriatis remediis, quæ aliàs ad conuulsuos Epilepsię insultus salutariter porriguntur.

A QVÆ igitur sequentis, singulis binis aut ternis horis duo vel tria cochlearia exhibeto,

Epilepsia.

beto, quam pro febrilis caloris occasione,
nunc sic nunc aliter moderaberis. Ea sic ha-
bere potest.

- ℞ *Aq. Cerasor. nigror. uncias tres.*
Flor. Tilia.
Lilior. conuallium.
Hyrundinum. āna. unciam unam.
Aq. Cinamomi.
Vitæ Langii. āna. unciam semis, vel
drach. sex.
Syr. florum Pæonia. uncias duas.
Misce ad Vitrum.

Si efficacius operari volueris, maturinæ
ac vespertinæ dosi, sequentis pulueris scrupu-
lum plus minus iniicito simulque exhibeto.

- ℞ *Sp. Diarhod. Abb. drach. unam.*
Diambre.
Diamosci dul.
Succini albi prepar.
Vngula Alcis.
Visci quercini. āna. scrup. unum.
Sem. Pæoniæ excorticati. scrup. duos.
Margaritt. prepar.
Oculor. Cancrī prepar. āna. scrup. semis.
Smaragdi prepar. grana septem.
M. f. Puluis.

Huic

Huic pro diuitibus nonnihil lapidis Bezoardici iungito ac ex aqua prescripta bis die scrupulum porrigito. Aduerte etiam an vapores cerebrum conuellentess crassi magis sint, an verò magis acres, in crassis erthina multum proderunt, non itidem in acribus, vbi hæc acrimoniâ aliqua ex parte exuscitare & exasperrare posse metuimus. Verum de his prudens Medicus cogitabit.

VERTIGO, fatuitas & memoria deperdita, restituitur iis remediis, quæ spiritus cum vitales, tum his successorios animales regenerant, etenim hi affectus à sola spirituum, à veneni pernicie & morbi malitia exanimatorum ac eneçtorum, vel aliter debilitatorum aut deprauatorum penuria ac defectu dependent. His igitur quibus cerebrum magnifica sua vi, eaque multiplici, aliquo modo destitutum esse videtur, sæpè porrigendum aliquid quod novos spiritus in dissipatorum ac euandorum locum sufficiat, ac regenerata eorum propagine, novos tanquam ciues haud aliter quam deductâ coloniâ, in vacuum ciuitatem reponat. Proindè horis successiuis Tabulati de Extracto Ligni Aloës, Diambra, Diamosci ac consimilium confectionum nonnihil porrige, Vel.

℞ Conf. Anthos.

℞ Fl. Paralyseos. āna. drach. duas.

Spec.

Vertigo fatuitas & memoria deperdita.

Spec. Diarhod. Abb. vel Diambra.

Plirisarcot. ana. gr. viij.

Syr. de Limonibus q. s. m. f. Bolus quem capiat una vice, idq; toties repetat, quoties necessitas exegerit.

VINVM Saluiatum, Roris marinatum, Iuniperinum, ac Citrium his prodest, vbi febris, & cum hac periculum desierit, eueniunt enim ista, vel saltem plerumq; tum demum animaduertuntur, cum ægri iam iam emerferunt, qui tamen vita donati, fatui quodammodo ac reminiscentiâ priuati discurrunt, ac si repuerascerent. Nux moschata Indica recens condita, & Calamus Aromaticus ac chylisma ipsius subamarum præclarè hîc auxiliantur, quin etiam Citri & Arantiorum flores & Myrobalani Chebuli præsertim, saccharo conditi. Alchermes ob Ambram & alia nouos spiritus suggerentia. egregiè vires reponit, similiter & Diaxyloaloes ac alia his similia quorû numeroso thesauro medicina DE dono & gaudet, & abundat.

Parotides.

PAROTIDES hoc in morbo emergentes malignæ cum sint ac venenatæ, minimè, repellendæ sunt aut reprimendæ, sed potius euocandæ, illarumq; pepasmo ac apertioni magnoperè incumbendum.

℞ Ol,

℞ Ol: Chamomille.

Liliior: alb: ana. Vnciam vnā.

De Scorpionibus. Vnciam semis.

Misce. Calefiat & apponatur per hapsam
aut lanam Xylinam.

VEL accipe micam panis triticei, hanc in
lacte coctam, addito croco, oleo Scorpionum
& Chamæmelino, aut Liliaceo subigito, &
Parotidi apponito. Aut farinam seminis Linī
in lacte coquas, ac addito vnguento de Al-
thea, & adipe Anserino in pulticulam redi-
gas, quam calidè applicabis. Alioquin
etiam Emplastrum Diachylon vsurpari pote-
rit. Quod si autem Parotides insignis uene-
nositatis vi, in tantam malitiam adactæ, metu
suffocationis increuerint, pepasmus earum
nō est expectandus, sed caustico aliquo rum-
pendæ sunt, quō veneni sterquilinia proflu-
ant, ac vnā perniciēs expiret.

AURIVM quoque dolor acerbissimus, *Auriū do-*
vt qui sua immanitate crudeliter hominem *lor perquā*
enecare potis est, minimè negligendus. Huic *acrbm.*
igitur demulcendo studet præ cæteris oleum
Amygdalinū cum modico Populeo auri re-
pidè infusum, nec non fots per spongiam
auri adhibitam, quæ in decocto Chamomil-
læ, Meliloti, florum Sambuci, herbæ Paraly-
seos, Anethi, Nymphææ, & similium madue-

V

sis,

rit, cui decocto quandoque (ut cum dolor extremè hominem cruciat, & ubi metus est ne ob huius acerbitatem homo deficiat) non-nihil sem. aut Rad. Hioscyami aut Mandragoræ iungendum. Aliàs.

✱ *Ol. Violati.*

Amygdal. dul. ana. drach. tres.

Anethini. drach. duas.

Croci grana. vij.

Castorei.

Opii. ana. grana. duo. vel tria.

Commisceantur.

DE hac mixturâ bombace exceptâ, aliquid auri immittito, & micam panis triticeæ recentis, ac si haberi potest adhuc à forno calentis, calido lacte, quod copioso croco tinctum sit subtrumefactam, rursusque expressam, calidè auri admoue, quò vapor auris antrum subeat. Hæc autem multiplici linteo obtegere conuenit, quò calor eorum diutius perseueret, etenim frigefacta tantum abest ut profint, ut vel maximè noceant, proindè calor eorum sæpius innouandus, & applicationis principium nullo tædio repetendum.

Ophthalmia.

IN Ophthalmia & oculorum inflammationibus quæ huic morbo crebrius coincidunt, ponè aures adhibito sem. Sinapis & Canthari-

Cantharidibus ex fermento acri subactis ver-
ficas suscita, oculis verò ipsis hac vel consimili
aqua prospice.

℞ *Aq. Rosarum. uncias duas.*
Fragorum ex fructu.
Consolida regalis. ana. unciam unam.
Albuminis oui conqassati ac fortiter agi-
tati & virgultis concussi. unciā semis.
Pulveris Nihili. scrup. semis.
Tutia prepar. Scrupul. unum.
Camphora grana. vij.
Misce ad Vitrum.

Hv i v s aquæ portio aliqua, crebrius in
die, oculo dolenti ac inflammato immitta-
tur, & lineus panniculus multiplex, hâc aquâ
madefactus, totum tegat oculum. Huic in
statu aut decreſcentia, discutientia, ac gluti-
nantia nonnulla, pro prudenti iudicio adiun-
ges, nimirum aquam Fœniculi, Chelidoniæ,
Crocum, Aloëm Soccotrinam, Sandaracam
in lacte nutritam, & his similia, prout si in
principio doloris acerbitas id postulare ac
exigere visa fuerit, Sief album cum opio
pauillâ portione huic liquori permiscen-
dum.

Si Hæmorrhagia narium molesta sit
(quam suprà cum de signis salutē aut interi-
tum

*Hæmor-
rhagias
rium.*

tum ægri præsignificantibus ageremus mali
ominis vicem supplere tradidimus) attende,
num delirium aut grauis capitis dolor, vel si-
mile quid in capite hæreat, cui in aliis morbis
non pestilentibus, hæmorrhagi. salutem fer-
re queat, & tunc si corpus plethoricum est,
ac ætas, & prægressa victus ratio id suaserint,
aliquantulum sanguinis fluere permittito,
adhibitâ diligenti animaduersione, num æ-
ger ab hoc iam dicto sanguinis stillicidio, cir-
ca symptomata aliqua subleuetur, quod si sit,
bonum est, sin minus, protinus hæmorrha-
giam cohibe, ac sanguinis ebullitionē com-
pesce, adhibitis cordi & iecori frigidis epi-
thematibus, aut testibus (si tamen bubo in
vicino non hæret) in acetum frigidissimum
demersis. Deindè verò,

℞ Aq. Plantaginis.

Centinodii.

Burse Pastoris.

Aceti Rosati. āna. vncias tres.

Trochis: de Terra sigillata.

De Carabe āna. scrup. duos.

Spec. Diarhod. Abb.

Diatrion Santal. āna scrup. vnum.

Camphoræ. grana tria.

Misce ad Vitrum.

*In hac aqua intinctus crassus aut reduplicatio-
ne den-*

ne densatus pannus intingatur, qui fronti, temporibus, & nuca, frigidus apponatur. Interim tamen naribus sugendum sæpè ac attrahendum dato liquorem sequentem.

℞ *Aq. Spermat. Ranarum. uncias quatuor.*
Fragaria.
Portulaca. ana uncias duas.
Aluminis crudi. drach. duas semis.
Misce ad Vitrum.

HANC mixturam sæpius naribus potenter attrahat, ut per fauces rursus decurrat, cui nonnunquam iungere licebit succum vrticæ ac Pimpinellæ sanguisorbæ, Bursæ pastoris, Solani, Centinodii, Porri, Millefolii aut Equiseti. Ad intra Bolus Armenus ex posca Rosacea porrectus sanguinis ebullitione sedat, & humorum orgasmum ac nimiam exagitationem compescit, similiter & Terra sigillata, nec non Trochisci de Spodio, Santalis, Carabe, ac Diarhodon dicti, ex conuenienti liquore potati. Emplastrum Santalinum cum Camphoræ momento hepatis superponatur, ac dextro Hypochondrio aut ceruici, vel si mulier sit, mammis cucurbitula affigatur, naribus verò gallarum puluis, aut leporis pili exusti, quin etiam Salicis flores & Lini pratensis papi ac Cydoniorum lanugo insus-

*Interna
medica-
menta hæ-
morihagiæ
destinata.*

insuffletur, ac fronti emplastrum ex Gypso, sanguine Draconis, Bolo Armeno, Hæmatiride, Trochis: de Carabe & aliis eandem vim possidentibus, addito aceto & alumine imponatur, ac suillum aut asininum stercus naribus obtrudatur.

AQUA Spermatiss Ranarum cum succis antè commemoratis & alumine multum hic potest, plura tu ac potiora apud Practicos passim reperies, quorum copiam tibi diligens eorum lectio subministrabit, nostri instituti nunc non est particularia hæc ex professo tractare, sed aliqua saltem pro usu communi depromere, quibus si dextrè quis utatur, tantisper contentus esse queat, dum meliora ac efficaciora repererit. Diligenter autem huic malo attendendū, etenim multi (vt Poeta ait)

—— *extremam fundunt cum sanguine vocem.*

Aphæ.

Aphris medetur decoctum Semin: Sumach ac Malicorii cum succo Grapatorum, aut decoctum corticis mediani fruticis Berberorum cum Balauistiis addito succo Acetosellæ & Syrupo Myrthino vel de Rosis siccis.

QUIN etiam vino Cydoniorum addito Rob Diamoron os colluere conuenit, & decocto Rubi ac Santalorum cum succo Ribes, Melle Rosato, ac succo Mali punici aciduli. Decoctum Ligustri eximiè prodest, cui Rob Nucum Syr. de Agresta aut Mel Rosatum

nam licebit adiungere. Præstans medicamentum præbet aqua è Iuglandibus immaturis tuis & aceto aspersis extillata, ac cum Syr. vel Rob Berberorum, ac Melle Rosato gargarisata.

Nunc tandem ad Prunam seu linguæ inflammationem veniamus, quod sympto- *Lingua in-*
matis genus Peste correptis perquam fami- *flammati-*
liare esse solet, sub quo lingua redditur atra, *sen Pruna*
ac incensi sanguinis fuligine & calore exurē-
te adeò torretur, vt saluiali linguæ humiditate, quam ex adenibus oris irrigationi natura deputauerat absumptâ, scabra hæc, arida, mortu grauis, & tactu euadat aspera, neque hæc tamen exustio solâ linguâ contenta existit, verum etiam fauces, guttur & oesophagum perreptat, donec ad os vsque ventriculi noxa propagetur, vbi ferè de vita iam actum esse vulgus è multorû strage didicit, huicq; malo peculiare nomen adinuenit die Nerkbreünel ac si oris ventriculi Græcis καρδιά dicti inflammationem scitè admodum innueret.

Hic igitur magnâ diligentiam opus est, huiusq; symptomatis profligationi remis velisq; cum à Medico tum ab ægroto sedulò incumbendū, etenim vel parum neglectum immedicabile ferè euadit vix vllam amplius opem agnoscens. Primitus itaque poscâ Rosaceâ vel decocto Solani ac Séperuiui os sæpè col-

luatur. Vel vtatur æger multoties in die sequenti Gargarismate.

✱ *Aqua Semperuiui. uncias sex.*

Lactuca.

Prunella. ana. uncias tres.

Rob Diamoron. unciam unam semis.

Nucum.

Mellis Rosaticolati. ana drach. sex.

Misce f. Gargarismus.

EFFICACIVS operatur hoc medicamentum si sumatur aqua Semperuiui non simplex sed composita, vtpotè quæ salis Ammoniaci in fouea vnâ cum iam dicti Sedi foliis antè distillationem cliquati iustum pondus habeat, adicitur autem ferè libræ Semperuiui, Salis iam dicti Ammoniaci uncia semis. Quod si hæc aqua sic parata præstò non fuerit, in Gargarismum iam modo descriptum, scrupulum aut drach. semis huius Ammoniaci salis conice, ne te saporis ingratitudo terreat, cum utilitas patientiam larga remuneratione sit ditatura. Idem præstat Nitrum depuratum ex aqua Semperuiui, Solani, vel Prunellæ non modo gargarisatum, verum etiam potum.

INFLAMMATIONI huic linguæ neotericorum solers opera ac studium DE I beneficio

beneficio adiutum præclaram Nitri præparationem aduenit, quæ in hunc ferè modum perficitur.

Accipe Nitri mundissimi in pila probè comminuti quantum volueris, hoc in sartaginem aeneâ candentem inuice, ut aqua limpidissima instar colliquescat. huic dum ebullit ac feruet, superinuito sulphur puri in pollinem redacti pugillum semis, cuius cum flamma carulea euannuerit, rursum nonnihil inuito, sulphuris hanc iniectionem iter quateruè iterando. Demum vasi figulino Nitrum hoc liquefactum infundito, ut in albas rotulas refrigeratum coaguletur, de quo detar scrupulus seminis aut paulò plus ex aqua Prunella aut A. Zoi seu Sèperuini agris incendio flagrantibus, vel permisceatur huius drachma una semis supradescripto gargarismati quo ageros sæpè sapius colluat, ac eius gargarismatis portiunculam aliquã semper deglutiat, sic liquores refrigerabunt & sal penetrando feruorè secum educēs absterget, & lingua asperitatem auferet.

Egregiè hoc iuuat vel in desperatis non contemnendum remedium.

*℞ Cancror. fluuiatiliū vinorum, numero
vj. vel vij.*

Fol. Semperuini manip. tres.

Contundantur simul fortiter in mortario & exprimatur succus, cui adice Salis Nitri

V S

prap a-

preparati, vel si id defit, Salis Ammoniaci quantum sufficere videbitur, de hoc liquore ager non nihil potest, & sæpius eundem gargariset.

VVLGVS proprio experimento puluerem Pyrium ex aqua Sedi propinat eodem planè argumento. Nonnulli linguam lardo aut butyro recente ex aqua Rosarum loto fricant. Curationis probè succedentis signum est, si fuligo atra decedat ac lingua rimis dehiscens humescere ac mollescere incipiat, si-que cutis ramenta tanquam excoriationes decidant, ita ut faucium exuuias ægri sreatu reiiciant. At tum palatum dolitat & tenuissimâ cuticulâ conuestitum ob teneritudinem vix quidquam ferre potest, sed leui acore & vix perceptibili acrimoniâ confestim offenditur, quod cum prægressæ inflammationis stigmata adhuc ferat, noua pelle vestiendum, ac sic penitus & refrigerandum & perlauandum occurrit.

℞ Sem. Cydonior.

Psyllii. āna. drach. unam semis.

Tragacanthi. drach. unam.

Ex his lege artis per aquam Rosarum trahatur muccago, cui permisceatur Syrupi violati ex ceruleorum foliolorum succo parati aqua

aqua quantitas vel paulò plus, fiat Gelatina cuius portionem ex paruo cochleari sumptam ager sapè ac diu in ore contineat ac eliquet. Hac mollit, humectat, refrigerat, lenit, aspera complanat, cutis ténertudinem obdueto felici lentore munit ac exulcerata persanat, quod etiam præstat Syrupus Granatorũ dulcium linctu persapè assumptus.

ANGINAM pestilentem cucurbitulis *Angina.*
 dorso ac humeris affixis excipies, & vesicatoria confestim brachiorum supremæ parti appones, interdum vbi summa necessitas vrserit è linguæ vena sanguinem emitte, sed cautè ac timidè valdè, quia vires à venâ sectâ mox corruunt. Gargarismis dein vttere in principio quidem repellentibus, mox verò aliquantulum discutientibus, ex hordeo, Maluâ, Liquiritiâ, Caricis, Auriculis Iudæ, seu spongiis Sambuci, ac medullâ panis triticeï paratis, quibus Theriacæ nonnihil iungere licebit, cum Rob Nucum, Diamoron, & Melle Rosato. Forinsecus Cataplasma collò circumda quod constet ex farina Maluæ, Bismaluæ, Altheæ, Meliloti, Chamomillæ nec non ex nido hyrundinum ac radicibus Liliorum alborum cum farina Sem. Lini aut Fœnugræci incocto, vnguento de Cynoglossa, oleo Amygdalino, Viola.

Violato, Chamæmelino ac de Scorpionibus. Pauci hoc symptomate capti euadunt, proinde summâ diligentia ac attentione opus est. Da semper lambendum syrupum aliquem accommodatum, utpotè Syrupum de Scabiosa admixto violaceo, aut Granatorum dulcium, vel Adianthino Fernelii, aut de Liquiritia, maximè cum materia morbifica per sputum resolvitur, quod si verò abscessu procurato intus tumor ruptus fuerit, & putridum pus in ventrem defluerit, Syrupo de Scordio, succo Cardui, ac aliis subamaris ac putredinem emendantibus lipothymias præcaue, donec occasio affulgeat, qua sanies Manna ac Syrupo Rosato, vel de Rhabarbaro leuiter elui queat, alioquin continuò transmissis prauis halitibus cor fatigat, & syncopes accersit paulò minus morte formidandas.

*Cruentâ
Sputio.*

Hæmoptoïsis seu sanguinis expuitio, ardorem sanguinis temperantibus, ac humorum prauitatem remouentibus curanda, non neglectis interim ligaturis, frictionibus, cucurbitulis, ac similibus deriuationis modis. Præscribatur linctus ex Syr. Myrthino composito cum Diacodio, ac porrigatur Bolus Armenus ex aq. Plantaginis, admixto Syrupo Granatorum dulcium, ac si malum vehemens fuerit, da parumper de Athanasia aut Philonio, vel aliquot grana Pilularum de Cynogloss-

Cynoglossa cum conferua Rosarum ac Symphythi.

S E D & lethalis persæpè Pleuritis huic *Pleuritis*
pestilens.
 morbo sese adiungit, diro malo maiorem adferens sæuitiam, cum enim hîc sanguinis missio adhiberi non possit, & hac alioquin præclarum ad Pleuritidem sit præsidium, sit vt magnæ curationis bono æger priuetur. Vnde cum in hoc casu sanguinis missio noxam augere, imò plerumque mortem adferre soleat, quis quæso sine magna trepidatione & periculi subeundi metu hanc celebrare iubeat? Quod si verò vnquam, vires, ætas, ac ingens Plethora sanguinem detrahi permiserint, antè & post venæ sectionem antidota erunt exhibenda, & cordis vires magnis præsidiis insigniter fulciendæ. Aliàs verò inunge pectus ac latus dolitans vnguento de Cynoglossa, & Anodyno cum oleo Scorpionum, ac impone fotum ex lacte, oleo lini, & modico croco simul in vtrem conclusis, aut decoctum Maluæ, Chamomillæ, & seminis lini, vesicæ indito, ac lateri puncturam sentienti superimponito, ac sæpius recalesfactionem eius iterato, da interim Syrupos expectorantes, & certis intervallis antidota repete, vt sudore prauorum humorum qui in Pleuram impetum fecerunt, malignitatem disicias. Hoc bonum est.

℞ Diag.

Diasecordit Fracastorii. drach. unam.

Syr. de succo Cardui Bened.

De succo Scabiosæ.

De Papauere erratico. ana. unciã semis.

Aq. Pimpinellæ.

Taraxaci.

Cardui B. Mariæ. ana. unciam unam.

Oculor. Cancri prepar. scrup. semis.

M. f. Potio sudorifica.

Tussis.

NON raro quoque tussis eaque plerumque sicca, ægris molesta esse solet, quæ vntionibus pectoralibus ex vnguento Resumptiuo, Pectorali, Violato vel Dialtheæ cum oleo Chamæmelino administratis, ac linctu Syrupi Papauerini, Iuiubini, Violati aut de Farfarâ mitescit, cui etiam non parum conferunt Tabulata de Extracto Liquiritiæ, aut Diatragacanthum frigidum ac Diaireos vsitatum, nec non decoctum Iuiubarum & Sebesten cum conferuâ Rosarum, aut decoctum Raparum cum Saccharo candi violato, vel conferuâ Boraginis.

Cordis tremor Syncope ac animi deliquium.

CORDIS tremori ac syncopi medetur Alchermes cum Syrupo Acetos. Citri, Florum Tunicæ, ac aquâ Rosarum & Melissæ, similiter & species de Gémis, Cordiales temperatæ, Diamargariton vtrumque, Diambra, Latificans Galeni ac Rhasis, conf. de Hiacyntho,

tho, Diarhodon Abbatis, Margaritæ, Coralli, Lapis Bezoar, Lignum Aloës cum offe de corde Cerui, ac Syrupis cordialibus, utpote de Rubo Idæo, Pomis, succo Boraginis, Bu- *Intro sita*
 glossæ, de Corticibus Citri & cæt. Syru- *menda.*
 pus de Cinamomo præstans est cum aqua Boraginis aut Acetosæ vel Rosarum potus, itidem & aqua Cinamomi cum succo Citri aut Limonum. Vel da aquam ex Citro distillatam cum aliquot guttulis olei vitrioli ac vnciâ vnâ Syr. violati ex succo, aut vinum album odoriferum admixto succo mali punici aciduli. Pulsibus micam panis tosti ex aceto Rosato macerati ac Caryophyllis conspersi superliga, aut regionem cordis ac pulsuum Balsamo Macis aut Citri leniter perunge, aut oleo Scorpionum immisce aliquot olei Rorismarini distillati guttulas, & iam dicta loca illine. Vel accipe Baccas Iuniperi, Rutam & modicum Macis, contendantur ex aceto, & carpis adalligentur. Emulsio Margaritarum cum aqua Boraginis ac Acetosæ additis Manus Christi perlatis, ac aquâ Cinamomi aromatisata vires titubantes retinet, cui succum Limoniorum aut Citri iungere opportunum fuerit. Syrupus de Melissa Citraria cardiacus planè est, similiter & vinum Hippocraticum ob ἀναθυμίασις ab aromatibus profectam, nisi vehemens calor eius usum inhibuerit. Aliàs
 buc-

buccella panis hoc ipso madens ægris lipothymiâ exolutis exhiberi vel hoc ipsum guttatim oriri ipsorum instillari poterit, quæ ratione etiam iuuare poterit vinum Citrium, Zedoariatum, Enulatum, Caryophyllarum, Iuniperinum, Rosismarinatum & his similia.

*Exterius
applican-
da.*

*Ung. Cor-
diale.*

CORDIS regioni applicetur sacculus ex Santalis, Corticibus Citri, Ligno Aloës, Rhodio, Radicibus Cyperi, Ireos, Rosæ, Camphorâ, Melissâ & eiusmodi, qui vino tepido fragrante, & aquâ Rosarum aspergatur. Unguentum cordiale comparabis ex unguento Rosato Mesue, Speciebus cordialibus, Santalis, Camphora, Zedoaria, Hiacynto præparato, modico Croco & guttula una atq; altera olei Caryophyllorum. Huius locum supplet oleum Nenupharis, Hyperici ac Scorpionum addito croco & pauxillo Aceti Calendulati ac Camphoræ. Odores etiam spiritus & vitam non nihil sustentant, ac euanidam cordis vim retinent, quomodo Diogenes Laërtius Democritum multos annos effluentem spiritum medullâ panis albi vino albo optimo madidâ, ac Menthæ puluere conspersâ, stomacho-que & naribus appositâ spiritum retinuisse scripsit. Nos Citri cortices ac Rosas ex aceto Rubi Idæi madentes agrorum naribus obstruimus, imò etiam aquam Cinamomi cui
magna

magna vis ad spiritus illicò reficiendos inest, non odorata tantum, verum etiam guttatim *Odorata.* per fauces leniter demissa. Vel.

℞ Pulveris Violar. odorati ex præscripto
Augustani Dispensatorii preparati,
drach. duas semis.

Rosarum rubear.

Ligni Rhodii pulverisati.

Santal. Citrini. ana. drach semis.

Spec. Diambre Scrupul. semis.

Camphoræ. grana duo.

Misce & includantur serico, f. Nodulus qui in-
tingatur in aqua Rosarum, Lauandulæ,
ac Aceto Rubi Idæi, ac naribus sæpè ad-
moneatur.

PLURA viribus reficiendis idonea, ut-
potè Epithemata, Conseruas, & Condita cor-
dialia luprà in capite de refectionibus per-
quirere licebit, quæ omnia studiose peritus
Medicus dextro vsu in ægri reparationem
accommodabit.

IN singultu qui ab acribus cum humori-
bus tum vaporibus ventriculi tunicas velli-
cantibus suscitatur, ventriculus oleo Amyg-
dalino, Anethino ac de Absinthio vel Men-
thâ perungendus, exhibendusque Bolus Ar-
menus ex aqua Buglossæ, Nymphææ, aut Ro-
X sarum

Singultus.

*Vomitum
Cholera
et Cardia-
gia.*

farum cum aliqua portione vini subodori.

VOMITIONI, Cardialgiæ, Singultui ac Cholerae eadem ferè competunt remedia, compescuntur autem vi plurimum antidotis inter quæ Theriaca recens primas tenet, in qua Opii vis nondum penitus repressa fuerit, quomodo lib. de Theriaca ad Pamphe. c. 1. dem, Cholera morbo laborantes, quibus iam vox intercepta erat, quasi miraculo ad vitam reuocatos legimus. Multum in his Medico ritè curationem peragere volenti laboris est, hæc enim symptomata protinus labefactatis viribus, magno dolore, vi, ac inmani ferocia ægros crudeliter perimunt. In vomitu igitur ac Cholera vinum Cydoniorum, ac medulla panis, succo Granatorum imbuta, crebrius offeranda, quomodo etiam vinum rubellum subausterum, Berberorum, aut vuae crispæ succo lymphatum, subindè porrigere prode-rit.

Extinsecus ventriculo administrandæ sunt inunctiones ex oleo Absinthiaco, Cydonite, Mastichino, Nardino, de Mentha & similibus, cui etiam emplastrum de crusta panis, aut Diaphœnicum frigidum oleo Myrrhino subactum applicabitur. Nec tamen negligendi fatus in hunc ferè modum lese habentes.

¶ Re-

- Rosarum Rubearum.
 Absinthii. āna.manip.duos.
 Menthe.
 Origani.
 Anethi.
 Balauſtior. āna.manip.semīs.
 Nardi Celtice pugill.vnum.
 Granor.Iuniperi.
 Rad. Caryophyllatæ.
 Piſtoloſchiæ.
 Acori āna.drach.duas.
 Cyperi.
 Zedoaria. āna.drach.vnam.

Incisa gro:mo: indantur duobus ſacculis qui co-
 quantur in vini,aceti, & aquæ chalybea-
 te æquis partibus, & alternatim expreſſi
 ventriculo imponantur, cauendo ne un-
 quam refrigerentur.

Vel mادهſcat ex horum decocto ſpongia,quā
 ventriculus foueatur. Vbi ſic bis die per ho-
 ram ſotus adhibiti fuerint, deſiccato mode-
 ſtè ſtomachi loco, inunctiones & Empla-
 ſtra iam ſupra commemorata uſurpabuntur.
 Vel.

- Mica panis ſiliginei toſtæ. uncias tres.
 Maſtiche.drach.vnam.
 Nucis moſcata.
 Santali Citrini.

Laudani.

Coriandri prepar.

Calami Arom. ana. scrupul. unum.

Macis. scrupul. semis.

Contundatur simul fortiter in mortario, affundendo olei Cydoniorum, vini rubelli, ac aceti Rosati ana. partes equales. Redigantur in puliculam quæ calefacta extendatur super pannum & ventriculo superponatur.

NOTANDUM tamen vomitum hoc in morbo non protinus à principio sistendum esse, ne pravi succi, quorum expulsionem natura sic molitur, cohibiti, in maiorem malignitatem ac putredinem abeant, & alios grauiiores affectus procreent ac *δυστροφία* quædam principes corporis partes offendant.

INTRA corpus sæpius in die duo vel tria cochlearia pro vice sequentis Syrupi exhibe.

R. Succi Cydonior. absque sacch. inspissati.

Syr. Granat. acidorum.

De Agresta.

Myrthini compos. ana. unciam unam semis.

De Rosis siccis. drach. sex.

Ol. Virioli pauxillum.

Misce.

His

HIS quandoque prout necessitas exegit in pituitosioribus præsertim Syrupum de Mentha, Absinthio, Nuce muscata, aut alium consimilem calidiorem ventriculo gratum, ut Myuam Cydoniorum aromaticam adungito. Interdum buccellam panis vino Cydoniorum, Granatorū, vel alio quopiam conueniente liquore imbutam Tragemate aliquo ventriculum ac cor recreante conpersam ægro porrigito, qualis sic preparari poterit.

Spec. Rosata Nouella.

Diarhod. Abb.

Arom. Ros. ana. scrup. duos

De Gemmis frig.

Cordial. temper. ana. drach. semis.

Corall. rub. prepar.

Margaritt. prepar. ana. scrup. semis.

Sacch. Rosati tabulati q. s. m. f.

Tragea.

MIRARI iam satis non possum quo modo, quæ ratione eo vel temeritatis vel stultitiæ nonnulli deuenerint, ut vomitum in peste quem nos alios celeberrimos Præcticos secuti, tantis præsidiiis sedare conamur, ac multâ sollicitudine quietare satagimus, porrigent prouocentque. Verum nos hæc nocua

X ;

esse,

esse, admonuisse sufficiat, cum bubulcorum ingenia nullis, etiam doctissimis ac firmissimis rationibus acquiescant, quibuscum temporis nobilitatem frustra perdendam non esse, meritò censuimus.

*Cibi fasti-
dium ac
Nausea.*

EVENTIT etiam ut natura aliquando alimento contra veneni vim sit muniendi ac sustentanda. Cum autem igens persæpè cibi fastidium Peste correptos teneat, studendum ut omnibus modis appetitus instauretur, cibi que tollatur fastidium, quo nomine conveniunt maximoperè intinctus & embamata varimodè concinnata, qualia apud gæneæ procures & de ventre semper sollicitos obsonarios perquirenda.

Interim tamen commendatur summo-perè Cerasorum acidorum, Agrestæ ac vuarum Crespini, nec non Ribium ac Puniceorum malorum acidodulcium succus, similiter & Cappares aceto præmaceratæ, & Arantii Limonis aut Citrii pomi pulpa mensis adhibita.

ÆGER nihilominus precibus, persuasionibus, minis, ac mortis nisi vorare velit comminatione, ad pastum compellendus ac cogendus.

NOLIM tamen ventrè copiosissimo cibo vndè cruditas & corporis aggrauatio metui queat adimpleri, sed pauxillo tantum, eo-
que

que medicamentoſo & planè reſectorio, qui
nouas ſtatim vires in deperditarum locum
reponat, & naturam uſque ad pugnae finem
cōmodè ſuſtinet. Egregiè verò languidū ap-
petitū exuſcitāt Salſe vocata, nobis intinctus
dictus, ex Acetoſe, Petroſelini, Pimpinellæ ac
Saluie aut Meliſſæ foliis recentibus tuſis cum
aceto præparati, quibus nonnunquā parum
per ſucci Cæparum aut Alliorū, ac tantillum
Piperis commiſcetur. Quod ſi verò æger ci-
bum omninò auerſetur & nulla vi ad eum ca-
piendum adigi poſſit aliā viā remedium
nutritionis quærendum. Tunc itaque ſæ-
pius bibendam offerre conuenit aquam Ca-
ponis, Syrupo de ſucco Citri, Limoniorum
vel Granatorum, aut alio quopiam ſubacido
ſucco remixtam, aut conſeruas aliquas cor-
diales corpus identidem nutriendas, ac ali-
menti vicem gerentes. Vel.

✠ *Amygdal dul ex cort.*
Pinearum munditar.
Piſtachior. præpar. ana. unciam ſemis.
Pulpamenti Perdiciſ, Turdi, Gallopauonis
vel Attagenis, unciaſ tres vel quatuor.
Conſeruæ Roſarum Damascenar. unciam
unam ſemis.
Cort. & Carnium Citri condit ana. drach.
ſex.

X 4

Spec.

Spec. Cordial. temper.

De Gemmis frig.

Diarhod. Abb. ana. scrupul. duos.

Sacch. in f. q. aq. Rosarum dissoluti q. s. f. morselli, vel placentæ ad normam panis Marsici, de quibus deitur loco refectiōis diu noctuq; portio aliqua ad vires reficiendas ac redintegrandas. quæ si æstus non obstiterit, modico oleo Cinamomi aromatizari, & spiritibus regenerandis accommodari poterunt.

Sitis.

SITIM ingentem qua tanquam Tantalæo malo ægri in peste non raro affliguntur, compescit decoctū hordei cum passulis, admixto vino Granatorum aut succo Ribes ac Berberorum. Quin etiam Iulapia ex aquis Acerosæ, Cichorii, Lactucæ, Endiviæ, Semperiui, &c. cum Syrupis de Acote Citri, Limonum, Agrestæ, Violato, de Fragis, aut Oxysaccharum cum iusta portione olei vitrioli rectificati.

NONNULLI tanto aquæ desiderio tenentur, ut mori, quam appetitui ac bibendi desiderio non satisfacere malint. Moriantur autem eorum plurimi, maximè si gelidâ sitim expleuerint, hæc enim nimis comprimit & coarctat, ac venenum intrò impingit, nec non quandoq; spiritus subtili substantiâ præditos

ditos extinguit. Fallitur etiam sicis nonnihil
 taciturnitate ac oris compescentiâ nec non
 frigidi aëris inspiratione. Varia ad sitim potus
 genera cap. de Diæta De o dante tradituri su-
 mus, ex quibus quidquid naturæ ægri conue-
 niens futurum iudicaueris, eligere poteris.
 Prodest inultum Tamarindorum pulpam o-
 re continere, aut Cerasa acida sole tosta, lin-
 guâ hinc inde volutare, vel Ribes aut Berbe-
 rorum Vuulas saccharo conditas, ac morsel-
 los ex earundem succo paratos masticare, imò
 sacchari Candi Violacei oleo Vitrioli admix-
 ta modicâ aquâ Rosaceâ peruncti, rursusque
 exicati portunculam ore eliquare, ac subin-
 de hordæati aut auenati nonnihil quod ace-
 tum habeat, aut gelatinam aliquam frigidius-
 culam ac iubaridam assumere.

ICTERVS pestilens decocto Scordii, *Icterus.*
 Marthubii, Absinthii & Cichorii pellitur,
 addito Syrupo Fumariæ, ac oleo Vitrioli, à
 cuius medicaminis assumptione æger sudet.
 Commodè quoque datur decoctum Fragra-
 riæ ac Chelidonæ addito aceto Theriacali
 ac Syrupo Bizantino. Debellatur autè quam
 maximè sudorificis ac præsertim antidotis, ut
 qui simili ferè de causa, atque in ijs qui ab a-
 nimantibus venenatis demorsi sunt, suam
 duxerit originem.

VENTRIS intumescencia Hydropi haud

X 5

absimili

*Ventris in-
 tumescen-
 tia.*

ablimilis, à vaporibus venenosis sub abdomine collectis ac congregatis, impugnetur Mithridatio, additis olei Fœniculi, Anisi vel Carui guttulis duabus. Salutariter hîc bibitur decoctum Seminis Carui cum Petrose-
lino & Enulâ aut si febris desierit, vinum Zedoariatum, Imperinum, Enulatum, Citrium ac Absinthiacum. Venter tumefactus vng. Martiato ac oleo Scorpionum & Chamæmelino perungendus, ac diuretica ex Valerianæ ac Pimpinellæ aquis aut decoctis cum Syrupode quinque radicibus & modico oleo Sulphuris administranda.

Colica.

IN Colicâ pestilente Corticum Arantiorum & Zedoariæ puluerem ex iure pulli bis die scrupulorum duorum pondere propina, aut potandum offer oleum Amygdalarum dulcium recens, cum Syrupode succo Scordii aut Chamomillæ. Iuvat hîc etiam pulvis Angelicæ, & Extractum Panacis Heraclei, & præter Theriacam ac Mithridatiû, olea Aromatica maximè verò quæ contra venena pollent. Interim oleo aliquo acopo aut anodyno, quale est Liliaceum, Anethinum, Amygdalinum, &c. venter ac abdomen subtus dolens perfundendum.

Iliaca.

ILIACAM passionem adimit Theriaca recens aut Mithridatium non valdè verus, vel Philonio recentatum, ac oleum Anethinum
in quo

in quo semen Fœniculi coctum fuerit, ventri
forti adhibitur, vel cum conueniente deco-
cto per Clysterem infusum.

VERMES pellunt Pilulæ pestilenciales, *Vermes.*
aut Aloës Rosata cum Extracto Rhabarbari
ac Agarici, nec non Syrupus de succo Scor-
dii, cum Syr. Acetosiratis Citri vel Limonum.
Insuper etiam Syrupus de Cichorio cum
Rhabbaro, de floribus Hyperici, Hedera
terrestri, Absinthio, & Syr. de Portulacâ se-
minibus ac corticibus Citri additis aut Syr.
de Pomis cum Croco datus. Vel.

Rx Sem. Sanctonici drach tres.

Citri.

Cornu Cerui vsti, & preparati.

Corallina.

Fol. Diētamni Cretici. āna. drach. unam.

Rad. Fraxinella.

Zedoaria. āna. scrup. duos.

Misce f. Puluis.

PROPONENTVR huius pulueris scru-
puli duo vel drachma vna cum Syrupo Gra-
natorum ac Cardui, vel cum iam modo com-
memoratorum aliquo, ex aquâ florum Sili-
ginis, Graminis, aut Betulæ, quæ ex vulnere
arboris primo vere profluxerit. Venter inun-
gatur oleo Amygdalarum amararum ac de
Absin-

Absinthio, aut Ceba vel porrum excavatam Aloë & modicâ Theriacâ repletum ac stuppâ obuolutum subq; cineribus coctum umbilico applicetur. Pauperibus porrigatur decoctum Tanacetii, aut acetum in quo Allium infusum fuerit. Infantibus detur conserua florum Persicorum & decoctum Sebesten cum Syr. de Limonibus aut alio consimili.

Quod si purgandum fuerit, eligatur præcæteris Hiera picra cum modico Diaturbith cum Rhabarbaro ac Syrupus Diasereos.

Lienteria.

IN Lienteria, quando ventriculus fœdis putridorum humorum fuliginibus destructus nullam coctionem edit, odorata exhibe, utpotè Syrupū de Mentha maiorē de Absinthio, Myuā Cydoniorum aromaticā, Species Diarhodon Abbatis, Aromaticum Rosatum, Caryophyllatum, Rosatam Nouellam, ac Diacinamomu, cum ijs quæ modicè refrigerando & astringendo ventriculo grata existunt, semper ea quæ putredinem emendant adiungendo.

Dysenteria ac Diarrhœa.

Dysenteriam ac Diarrhœam cohibet Syr. Cydoniorum Granatorum, Myrthinus, de Rubo Idæo, Rob Ribes ac Berberorum. Sanguinis ardorem, bilis efferuescentiam, ac humorum concitationem commodis præsiidiis tempera, mitifica succos ac acrimoniam eorum obtunde. Detur Bolus Armenus, Terra si-

ra sigillata aut Pulvis Tormentrillæ cum Cro-
 eo Martis ritè præparato, vel Trochisci de
 Terra sigill. Carabe, ac Spodio, cum conserua
 Rosarum aut Rob Prunorum syluestrium
 vel de Cornis, aut Cynosbathi. Cornu cerui-
 num, Bistorta, & semen Plantaginis quoque
 auxiliantur, ac Scordij succus vel pulvis à
 Fallopio celebratus, & Amygdalogaia, nec
 non cremor hordei & pulvis ex oryza. Vi-
 num Cydoniorum Granatorumque com-
 modissimè hic porrigitur, aut si æstus non
 prohibeat, buccella panis ex vino rubro au-
 stero, aliàs verò detur decoctum hordei cum
 cornu Ceruino paratum auro vel chalybe
 vstulatum. Per sedem iniiciantur clysteres in
 principio abstergentes ex decocto hordei,
 aut iure capitis vitulini vel Agnini, vel bro-
 dio carnis non salito, addito saccharo, oleo
 Rosato, & ouorum vitellis, postea cum sisten-
 dum esse putaueris, parentur Enemata ex la-
 cte in quo filices candentes extincti fuerint
 addito seuo Hircino vel Ceruino, saccharo,
 ac oleo Myrrhino, quibus album Græcum
 nonnunquam permiscetur. His præsidiiis et-
 iam fluxus pestilentiales alii ac colliquantes
 dicti, compescuntur, tu modo attende num
 criticè vel symptomaticè hæc eueniant, quod
 ex viribus omnium commodissimè cogno-
 sces, symptomatica confestim cohibe, criti-
 ca ne

ca ne symptomatica fiant, magnâ obseruatione ac studio pro virium tolerantia ac conditione intantum refræna, vt cum symptomatica fieri voluerint, ijs imperare queas.

*Tumor
pedum.*

PEDVM tumori medetur fofus ex Ebullo, Verbasco, Chamomillâ, floribus Sambuci, Agrimoniâ & similibus, sunt autem hi post fotum sale tosto ac fupra Porphyrium tenuiffimè leuigato, admixto oleo Roſato & Verbafino leuiter ac calidè perfricandi.

*Dolor ac
ardor dor-
ſi.*

DOLORI dorſi, ac ſpinalis medullæ ardori conuenit vnguentum Roſatum Meſuei ac inſrigidans Galeni cum modicâ Camphorâ, ab his tamen abſtinendum vbi Peſtigia, maculæ pulicares ac Exanthemata ibidem effloruerint. Aliàs eidem quoque affectui prodeſt oleum Amygdalinum, Populneum, Roſatum ac Nenupharinum, verum ſi (vt iam dictum eſt) Ecthymata & papulæ apparuerint, ab his abſtinendum.

*Sudor im-
modera-
tus.*

SVBOR immodicus qui ſymptomaticè nonnunquam, non ſine magna virium iacturâ profluit, cohibetur oleo Cydonite, Myrthino, Roſato Omphacino, vnguento Santalino corpori inuncto, & ſimilibus, cauendum tamen ne calor ab his repente introrſum pulſus grauiora damna adferat, igitur his cautè ſuo tamen loco vtendum ſuadeo.

Eriſypelas.

Ad Eriſypelata præclarè facit vnguentum

tum album Camphoratum ac de Liquiritiâ nostræ inuentionis lege paratum, ex butyro cui recens liquiritia succulenta sæpius incocta fuerit, addito postea oui albumine Cerasâ ac Camphorâ Vel accipe Thus, Myrrham, & parum Camphoræ, hæc in aqua spermatis Ranarum & modico vino vel aceto coquas, ex hoc decocto madescat pannus qui loco Erysipelate inflammato superponatur, donec inflammatio maiore sui parte decellerit. Quod si Erysypelas exulceratum fuerit, vnguento de Tutia & Diapompholygos dicto, ac Emplastro de lapide Calaminari negotium peragendum.

SCROTVM, Colem, ac testiculos tumidos calido lacte cui copiosum saccharum injectum sit, sæpius fove, post forū verò oleum Liliorum alborum, de floribus Verbasci, Sambucinum, Rosatum, ac Chamæmelinum tepidè applica.

Testiculorum intumescencia.

Si vrina supprimitur Parietariam Maluā, Rapariam, Melilotum & Nasturtium aquaticum ex aqua & modico vino coquas, his postea infimum ventrem fovebis, quo peracto pecten oleo florum Periclymeni ac de Scorpionibus calidè perunges, aut cepas ex oleo Liliorum in pulticulæ formam ac tenebritudinem discoctas pectini superimponito.

Vrina suppressio.

Hæc ferè symptomata Peste detentos fatiga-

fatigare consueuerunt, quæ tanta nonnunquam vi corpora ægrorum & premunt, & depressunt, vt Medici etiam exercitatissimi rite contra morbum ipsum (cuius hæc affeclæ sunt) pugnare volentis studium, conatus, ac operationes intercipient, cumque sua immanitate totam non rarò curationem ad se rapiant, studendum semper vt affectus principalis à veneni ac putredinis pernicie dependens, interim non negligatur, atque vt vnâ cum symptomate morbus, & cum morbo symptoma profligeretur summo perè conandû. DE I omnipotentis gratia re ad hæc probè instruat, cui crebet vsus ac diligens animaduersio, hoc ū maiorem exercitatione cognitionem est præbitura.

CAP V T XVIII.

De Chyrurgicis Pestis auxiliis & pestiferi Bubonis ac Anthracis curatione.

Bubo.

VNIVERSA hic ferè curationis dexteritas in cita Bubonis maturatione consistit. Est autem Bubo tumor adenum seu glandularum in inguinibus utrobique

que sitarum, quas natura solers ad venæ magnæ ac arteriæ in crura descendentes securitatem eò collocavit, ut earum diuisionem stabilirent, & ab externis iniuriis nonnihil tutarentur. Bubonis iam dicti nomē sibi quoque vendicarunt tumores ij, qui sub axillis & collo emergunt in pestilente statu maximè formidandi, utpotè è quorum præsentia febris quælibet suborta iudicio Hippocratis mala prorsus sit præter diariam. Cum autem tumores ijs in locis sæpius extra Pestem deprehendere liceat, nos hîc solummodo de pestilenti Bubone agemus, signa quædam quibus is à non pestilente discerni queat, proposituri.

CAUSA porrò cur hæc solummodo glandulæ ac potissimum eæ, quæ in inguine ad femoris principium sitæ sunt, pestilentis morbi susceptacula sint ac culcitæ quasi quædam in quas hic sese reponat, hæc ferè est, quod propter natiuam imbecillitatem præ cæteris partibus omnium maximè fluxionibus sint opportunæ, quodque pars ea in qua sitæ sunt, multis ac vehementibus commotionibus sæpius delassetur, his declius accedit sitis, & loci in quo stabulantur perennis humiditas tumoribus ansam præbens facillimè, & cum natura ea ad loca tanquam ad emissaria suas sordes detrudere soleat, fit ut humorum

Y

quo-

quorumlibet procubitu sæpius molestantur.

Bubones

Pestilentes

Et non Pestilentes.

Hæ igitur glandulæ malignâ ac venenatâ putredine subtumefactæ, magno persæpè dolore locum cui insident defatigant, etenim quibus Bubones non pestilentes exoriuntur (quod in puerulis ac adolescentibus dum crescendo incrementum sumunt, sæpius evenit, quos vulgato nomine *Wachdrüsen* appellare consuevimus) doloris sunt expertes, cum pestiferi è contra ad tactum vehementer dolent, eò quod natura diram per eos materiam euomere tentet. Atque hi quidem magno persæpè ægri periculo in profundo hærent diutius, ut tactu quandoque vix deprehendi queant, qui quidem ominosi sunt.

Febrè Buboni superuenire optabilius est quam Bubonem febri.

Hos autem nisi Critici sint ante febrem præstat emergere quàm huic superuenire, etenim si antequam febris inuadat hi prodeant, robustæ naturæ seridò contra luem decertantis studium indicant, vndè hos febrem antevertere semper est optabilius. Perniciosi verò hi sunt, qui aut in profundo diutius hærent, aut lentè increfcunt, vel qui incrementum iam habentes subitò disparent ac intrò recedunt, vel qui ad suppurationem deducti sine evidenti causa subitò exarescunt & resiccantur. Per multi autem Bubones non suppurantur, sed veneno per antidota paulatim depul-

Aliqui Bubones non suppurantur.

depulso, resolutâ eorum materiâ sensim euanescunt, ac discusso tumore consumuntur.

In morbi principio mobiles hi sunt, figurâ tereti vel oblongâ, seu ouatâ, fuscum filo obuolutum forma tamdiu referentes, donec temporis progressu subditis partibus tenacius adhærescant & rotundam in molem abeant, aut in acutum fastigientur, à quibus quandoque Zona rubens, fusca, virescens, obscura aut diuersi coloris in vicinam partem excurrit, ipsi verò Bubones nunc cuticolores, nunc pallidi aut rubicundi, modo etiam nigri ac liuidi conspiciuntur, qui ferè enecant, prout & si circulus iridis instar tumorem ambit.

Zona.

ANTHRAX seu CARBUNCULVS. Vlcus est crustuosum à sanguine in atram bilem conuerso & inferuidato excitatum, originem habens à pustulâ, quæ ambustis non valdè dissimilis fuerit. Hic ferè cum pruritu primitus erumpit, quem sequitur vna vel plures pustulæ, ab initio quidem parvæ, ac milii seminis magnitudinem aliquando vix excedentes, hæ autem dein accrescunt, ac nigricante, cæruleo, aut ruffo colore splendescunt, quibus disruptis non aliter quam candentis ferri inustione læsus locus incrustatur, amplas sub se radices exerens, vnde circumposita caro, maximo calore ac incendio

*Anthrax
& Car-
buncu-
lus.*

Varia Anthracis conditiones.

latè circumquaque peruritur, corpusque ingenti febre exæstuat. Nec verò hi solis emunctoriis contenti prodeunt, sed in quacunque corporis parte etiam extremâ ac minimâ erumpunt, quam incendio doloreque diuexant. Interdum non foras prodeunt, sed in internis partibus enascuntur magno necis inferendæ argumento, etenim cor occupantes confestim interficiunt, qui verò corpori exteriùs inhærent, si aperti spumæ quid simile effundant, aut incisa caro liuescat calamitosi sunt. Carbunculus si carnosam partem obsederit, facilius persanatur, quàm si nervosæ aut membranosæ parti incubuerit. Nigri, lucidi & virides pessimi sunt, & qui partibus principibus vicini, aut parui, minutuli ac duri existunt.

Bubonis curatio.

IGITUR Bubonis pestilentis curationem quod attinet, primum sibi locum vendicant ea remedia, quæ veneni perniciem eò congregent, ac concentratam vel extrahant vel procurato pure diffluere faciant. Multi Theriacam cum cepis coctam, ac axungia suillâ subactam, buboni superimponunt, venenum sic euocatum iri sperantes, quorum quidem conatum ac morem cum iam crebro usu inualuerit, minimè damnauerim utpotè qui sæpius visus sit profuisse, attamen maiorem ego spem in suppuratoriis medicamentis lo-

ris locauero, vtpotè quibus bubo omnium citissimè mollescat, & vel sua spontè disruptus virus euomat, vel genito pure scalpello aut caustico aperiri queat, ex quo vnà cum sanie pernicies emanet. Theriaca autem puris generationem inhibet, ast ob calorem non nihil attrahit, vndè prodesse potest, suum cuique de hoc liberum sit iudicium.

PROBANTVR hìc fetus calidi, euapo- *Fetus.*
ratione venenum discutientes, & residuam interim materiam ad suppurationem disponētes, parantur autem hi ex decocto Maluæ, Bismaluæ, Scabiosæ, flor. Sambuci, Chamomillæ, Meliloti, Anethi, Rutæ, Sem. Fænu-græci aut Lini, ac radicibus Altheæ cum modico Croco, verum diligenti hic Clinico opus est, qui forum æquo semper calore custodiat, etenim refrigeratus si foret, materiam intrò repelleret, & in maximum periculum ægrum adigeret. Alioquin etiam materia in profundo latitans extrorsum ad cutim prolicienda, vndè aliqui gallinas, aut pullos gallinæos viuos dissectos & adhuc calentes, vel circa anum deplumatos buboni adhibent, aut Bufones torrefactos aut Ostrias viuas ac ranas tumori superimponunt, vt venenum exugant, ac ad se rapiant.

Nonnulli cucurbitam incipienti buboni admouent, alii vesicatoriis vtuntur, & scarri-

ficationibus, aut palmæ ferè latitudine subter
bubonis situm cutem perforant, ac immissa
Hellebori radice virus euocant. Verum ho-
rum complura dolores, febres ac morbi sym-
ptomata exasperant, ac exindè vires exol-
uunt.

Nos commodissimè vñ sumus Empla-
stro, Diachylo simplici, supra hoc nihilomi-
nus imposito Cataplasmate, quale sic ferè
concinnari poterit.

*Cataplas-
mata.*

Radicum Althea.

Lilior. alb.

Farinae seminis Lini.

Foenugraci.

Malua.

Bismalua. ana. unciam semis.

Flor. Chamomille.

Meliloti. ana. drach. tres.

Anethi. drach. duas.

Vnguenti de Althea.

Olei Scorpionum.

Lilior. albor.

De Chamomilla. ana. uncia unam.

Croci. scrupulum unum.

*Lactis vaccini aut decocti Malua ac Chamo-
mille quantum sufficit. Coquantur ad
formam Cataplasmatidis, cuius portio cale-
facta supra pannum extensa buboniam
Empla-*

Emplastro Diachylo contecto superponatur.

VEL accipe medullam panis triticei recentis, hanc in decocto Maluæ ac Chamomillæ coque vt in pultriculam abeat, adde Crocum, Oleum Scorpionum, Liliior, alborum, vnguentum Anodynum vel de Althea ac farinam feminis Lini aut Fœnugræci vel hordeaceam, hanc eo quo par est calore, tumori applica, ac ternis horis, eius impositionem renoua ac reitera donec bubo mollescat.

PRÆSTAT hic omnium primò attrahentibus & venenum euocantibus vri, ac vbi bubo increuerit suppurantia iam dicta Cataplasmata adhibere. Primis igitur diebus pultriculos admoue ex fermento, sale, vitello ouï, melle, & cepis, ad teneritudinem assis, cum oleo Liliiorum vel de Scorpionibus, valentius hæc autem attrahunt si eis semen sinapis, sterus columbinum, Theriaca ac Mithridatium, vel succus allii adiungitur. Pro sunt etiam Emplastra ex Caricarum pulpâ cum cepis assis Theriaca croco & oleo Scorpionum. Videat autem semper Medicus aut Chyrurgus num bubonis materia calida sit valdè, an verò crassa magis ac lenta, in hac enim fortioribus actoribusque,

Y 4 tioribus

tioribus remediis insiltendum ne dolores induplicentur, & magna inflammatio accersatur à qua Sphacelismus sit metuendus, & ubi bubo in iustam molem adoleuerit confestim suppurantibus quod reliquum est vsque ad maturationem peragendum, quibus enim Bubones citò suppurantur, ferè sanescunt, cum primum enim hi vel spontè vel arte disrupti fuerint, venenū effluit, & residuum in venis ac corpore adhuc hærens, eò, tanquam ad sentinam promptè ac magno naturæ commodo relegatur. Egregiè porro supurationem tot votis expetitam promouet Emplastrum Diachylon simplex & compositum, quod de muccaginibus inscribitur, ac in contumaciori malo magnū illud Mesuei, ac cum gummis Vigonis, nec non Basilicum vtrumque, & cataplasmata ex farinis emollientibus iam supra commemoratis, qua ratione etiam commendatur pulicula illa ex micā panis triticei in decocto Chamomillæ eliquatā, cum croco, vnguento de Althea, oleo Liliorum ac Scorpionum.

*Validè pus
mouentia.*

*Bubonis
apertio.*

IGITUR ubi Bubo maturuerit quod ex mollitie cognosces erit hic sagittā vel scalpello rumpendus vt contentum in eo pus commodè euacuetur. Cum autem delicatiores ferrum tantoperè abhoreant, blandè negotium hoc lapide septicco quem vulgus corrosiuum

rosium appellat perficere licebit dummodo is ritè præparatus existat. Eum itaque pisi minoris magnitudine Bubonis apici, ubi is acuminatus omnium maximè mollescit admonere conuenit, qui ubi carnem paucarum horarum spatio tabefecerit, remouendus, & mortificatus locus lanceola variè discindendus (etenim pars ea sensus iam omnis est expers) escharam seu potius gangranam vnguento ex Axungia suilla & Butyro parato eliquando, vt hæc quantocius mollescat ac in tabum diffuat, atque ubi sic vel alia ratione eum penetraueris & ad puris antrum deuenieris, turundam immittito quæ suppuratorio vnguento sit illita. Comparatur autem id ex Butyro, Terebinthina, & ouorum vitellis, huic Diachylon aut Basilicum emplastrum nihilominus superda, vt materia nondum suppurata penitus concocta maturescat. Cauebis autem ne Bubones antequam perfectum pus genitum sit ferro incidas, etenim exacerbantur, inflammantur, & indurescunt, vnde nec cauterium actuale probo, vtpotè quod dolores faciat insolentes, ac partem nimium inflammet quæ inflammatio puris generationem retardat. Quod si vero tanto perè citam Bubonis apertionem expetueris Lapide Septico id dextrè age, sic absque ferè dolore pus euocabis.

*Vnguentum
suppuratorium.*

Y S

Permul-

*Nō omnes
Bubones
pus edun.*

PERMVLT I autem Bubones non sup-
purantur, sed discussâ per sudores ac per in-
sensilem transpiratum resolutâ venenositate,
subduri partibus quas primò occuparunt in-
hærescunt, relictâ nimirum in adenibus vi-
scosâ crassâ ac tenaci materiâ. Hos igitur fo-
tibus ac aliis quibusdam modis resolvere ac
dissipare expedit, vndè celebria illa malactica
huic loco apprimè conueniunt quale est Ce-
ratum Oesypi à Philagrîo ac Mesueo descri-
ptum, nec non Emplastrum de Rhabarbaro
ac Meliloto, nos etiam Oxycroceo felici suc-
cessu in his vñ sumus, poteris ceratis his ac
emplastris Ammoniacum aut Tacamahacam
quandoque adiungere, quibus magna emol-
liendi vis inest.

*Vlcus si-
nosum.*

QVOD si vero Bubo disruptus vel aper-
tus, cauernam ac sinum fecerit, & immundam
putredinem tanquam foco contentam intrò
retinuerit vndè fistula vel vlcus catoëthe aut
phagedænicum metuendum sit, mundifican-
tibus, vtpotè vnguento Fusco, Apostolico, ac
Ægyptiaco vtendum, aut decoctum aliquod
abstergens ex Carduo benedicto, Scordio
Chelidoniâ radicibus Tormentillæ & simili-
bus cum vino paratum per Syringam infun-
dendum. Vel:

*Mundifi-
cantia.*

℞ Mellis optimi. uncias nouem.

Aleopa-

Aloepatici. unciam semis.
Salis communis drach. duas.
Succi Chelidoniae. uncias tres.
Commisceantur.

DISSOLVATUR huius mixturæ portio aliqua in vino, aut decocto Hederæ terrestris, & ulceri sinuoso immittatur, cui si opus fuerit nonnihil Æruginis admiscere poteris. Interim linamentis ac turundis vulnus amplifica quò liberior puri pateat exitus. Alioquin etiam unguentum de succis Vlyssis Aldroandi aut Arantii egregie mali moris ulcera & mundificat & ad consolidationem perducit.

Ung. de succis.

℞ Olei Rosati completi. libram semis.
Omphacini uncias tres.
Succi Plantaginis.
Solatris hortensis.
Centaurii minoris.
Lapathii acuti. ana unciam unā semis
Bulliāt ad liquorū consumptionē. Deindē adde.
Cera albæ quantum satis.
Lithargyrii drach. unam semis.
Plumbi vsti drach. tres.
Pompholygis drach. duas.
Hordei vsti pug. unum semis.
Boli Armeni veri.

Campbo-

Camphora. ana. drach. unam.

His simul permixtis tandem adiucito.

Vng. Populei. unciam unam.

Infrigid. Gal. unciam semis.

Misce.

POTERIS autem in succi solani locum, Hederae terrestres, Symphythi, aut alterius alicuius plantae succum substituere, ac pro vnguento Populeo si magis mundificare volueris, non nihil vnguenti Apostolici adiacere.

ATQUE haec quidem omnia vlceribus foedis siue ea à Bubone siue ab Anthrace pro- uenerint conueniunt, utpotè quibus terra fa- nies eluitur, & vlcus ad munditiem perdu- ctum sanescit.

*Anthracis
curatio.*

ANTHRACES citò disrumpe ac tardè consolida, rumpuntur autem facilè impositis pinguibus emplastris lenitè attrahentibus, utpotè Basilico, ac similibus, imò etiam noua- culis ac forficibus ubi in altum sese leuaue- rint tutò aperiuntur vel aliter dissecantur aut pertunduntur. Præceteris autè Emplastrum è fuligine magnoperè commendatur. quod sic habet.

*Emplastrū. R
è fuligine.*

Fuliginis Camini. drach. decem.

Fermenti.

Terebinthina.

Butyri

Butyri. āna. unciā unā.

Saponis Sarracenici. unciā unā semis.

Mellis Rosati. uncias sex.

Salis communis. drach. quatuor.

Vitellor. ouor. numero duo

Theriaca Andromachi.

Mithridati. āna. drach. duas.

Incorporentur in Pila & fiat Emplastrum.

VBI ruptus fuerit Anthrax mitissimè tractari debet igitur solum vnguentum suppuratorium quod supra ex Butyro Terebinthinā ac ouorum vitellis conflare tradidimus in eius foueam demittendum, ac emplastro Basilico vlcuscontegendum, partes vero adiacentes vnguento de Cynoglossa, Populeo, albo camphorato, vel vng. Diacaphura contra inflammationem tutandæ ac muniendæ, quomodo vnguentum nostrum de Liquiritia exulcerationes prurientes ac Erysipelata ac alias inflammationes Anthraci affines egregiè compescit. Eductâ porro escharâ vlcus probè (vt de Bubone dictum est) mundificandum ac consolidandum.

CA-

DE PESTILENTIA
CAPVT. XIX.

*De salubri victus ratione circa ægros
Peste correptos insti-
tuenda.*

PROBAM victus rationem dextræ ac fel-
licis curationis basin existere cuncti no-
runt, hanc enim medicamentis iis quæ
vel exhibentur, vel adhibentur, manum qua-
si porrigere conuenit. Cum primis autem
studendum, vt æger mundo lucidoque loco
decumbat qui salubribus ventis sit peruius ac
subindè blandissimarum aurarum flatibus
concuti ac repurgari queat, in quem etiam (si
locus id tulerit) Eurus, Boreas, ac Etesie intro-
mitti possint, etenim cum aër qui continuo
inspiratur, spirituum quoddam sit alimen-
tum, ideo hunc ipsum mundissimum ac ab om-
ni labe ac fœtore alienum eligere decet,
sitque is in actiuis qualitatibus temperatus,
ne vel nimio calore vires exoluat, vel frigore
poros constringens, veneni per diaphoresin,
insensilem transpiratum, ac sudoris prouo-
catione dissipandi propulsionem impediat,
magis tamen hic ad caliditatem quam ad fri-
gus declinet, siccus autem semper existat.
Quod

Quod si hic loci aut temporis indispositione talis non fuerit, artificiose suffumigiis ac aliis eiusmodi modis, ad eam quā conuenit temperaturam reducatur. Cum autem agri venenatum semper expirent halitum, erit locus is *Aëris re-
stificatio;* ubi Peste correptus aliquis decumbit, sæpius de die, succenso in hoc igne repurgandus, ut miasmata & inquinamenta contagiosa absumentur. Præstat autem hunc ex Lauri, Iuniperi, Rosimarini, Lauandulæ, aut consimilium fruticum frondibus aut è Santalorum Ligni Aloë, aut Rhodii ligni ramentis suscitare, sic enim odoratio & cordi longè gratior est euasurus. Alioquin acetum & aqua Rosacea additâ Camphorâ, spongiâ excipiuntur, quam æger antè nares contineat ac sæpius olfaciat, vel linteamina aceto Camphorato madida parietibus extenduntur, ac Cypræ auiculæ accensæ iucundum de se odorem fundentes hinc inde in cubiculi angulis collocantur. Æstate ac squalido cœli statu Rosarum violarum ac Nymphææ flores per cubicula sparguntur. Vel:

℞ Pul. violarum odorati. unciam semis.

Trochis. de Benzoi drach unam.

Camphoræ grana duo.

Indantur vasculo aeneo ac affusâ aquâ Rosarum
supra prunas in cubili leniter bulliant ut
indè

Vapor odoratus.

indè exurgens vapor incundi odoris blandimento cor reficiat.

PAUPERES Iuniperi radices concisas aut eiusdem baccas prunis pro suffumigio iniiciant. Nonnulli haud absque ratione succenso Sulphure aërem exiccando & putredinem emendando repurgant. Vel:

*R Benzoini seu Assæ odoratæ.
Styracis Calamitæ ana. unciam semis.
Olibani albi. drach. duas.
Mastiches.
Laudani mundissimi.
Succini albi. ana. drach. semis.
Ligni Aloës scrupul. quatuor.
Misce fiat Pulvis.*

*Pul. pro
suffitu.*

H V I C si oculi passi fuerint nonnihil Ambrae ac Moschi adiciēs ac candentibus prunis aliquantum huius pulueris aliquoties de die asperges.

INTERIM munda sint omnia, lecti, stragulae, linteamina, & indusia saepius mutantur, siccentur, soli ac vento exponantur, ut inquinamenta dispareant. Aeger insuper consolatione animandus, ac in bonam spem omnibus modis erigendus, timor enim, metus, ac mortis, quæ præ foribus moratur expauescētia,

tia, spiritus ac cordis robur haud parum prosterunt.

INTEREA temporis æger quoque cibo *cibus san-*
 forbili ac exquisitè laudabili sæpius in die re- *bilis.*
 ficiendus, non enim hic ut in aliis morbis
 per peracutis inedia prodest, vires enim
 hic singulis horis, nunc medicamentis,
 nunc alimentis, modo odoramentis redin-
 tegrandæ ac reponendæ. Nolim tamen
 corpus multo cibo & onerari & aggravari,
 sed succulento & substantificè nutriente.
 Profunt igitur iuscula carnis, præsertim vero
 Gallinarum ac Caponum, nec non expressa,
 contusa, ac consummata quæ vocantur, ac ge-
 latinæ seu glaciata quale hoc est. Accipe Ca- *Succus*
 ponem iuuenem non valdè pinguem, hunc *carnis gla-*
 exenteratum deplumatum mundatumq; in *ciatna.*
 tenues particulas discinde, ac ossa minutim
 confringe, adde etiam si placuerit nonnihil
 carnis veruecinæ cui omnis pinguedo sit ad-
 empta, hæc igitur vino & aquâ Rosatâ abluc
 & cucurbitæ vitreatae aut ollæ oblongæ im-
 mittito adiiciendo parumpei Macis ac Cina-
 momi crassiusculè confracti, tum aquæ Bora-
 ginis vel Buglossæ vncias binas aut ternas af-
 fundito, quæ sic vase clauso feruentis balnei
 calore usque ad omnimodam dissolutionem
 coquito, tandem adhuc calentia, mundo lin-
 teo excola ac leniter exprime, succumq; hunc
 Z amplæ

ample patinę infunde, ac loco frigidiorē probe tectum vt congelietur repone. Huius glaciei tantum quantum cochlear capit, in iure carnis aut pulli brodio, (demptā prius quę supra glaciem efflorescit pinguedine) dissolue ac agro exhibe. Carnes non comedat aut alia cibaria coctū minus facilia, vires enim his cibis conficiendis pares non sunt, tam diu donec morbum aliquāliter superauerit & salutis spes affulserit. Probantur hic valde brodia alterantia seu iuscula in quibus Pimpinella, Acetosa, Calendula, ac consimiles herbarū decoctę sint, cum succo Citri ac Limonū aut momento aceti Rosati vel de Rubo Ideo.

Brodia alterantia.

Codducunt hic etiam hordeata, auenara, amygdalata, & ius putli in quo vitellus oui cum modico Croco dissolutus fuerit, addito pauxillo aceti alicuius cordialis, vel succi Citri, Limonū, aut Arantiorum subacidorū. Vel accipe Pineas aut Pistachias in aquā Rosatam maceratas, adde si libet nonnihil seminis Melonem excorticati, vel quatuor seminum frigidorum maiorum ab exteriori cortice mundatorum, hæc in mortario simul contunde, ac affuso carnis iure, aut pulli brodio, per setaceum aut pannum rariorem exprime ac transcola, & asperso tantillo Cinnamon puluere offer. Probantur etiam Panatellæ, cum succo Citri, Ribes, aut Granatorum,

rum. Indantur interdum iusculis species Cordiales, Diarhodon Abbatis, Diatrion Santalon, vel Diamargariton frigidum, & iuscula semper aliquid odorati habeant, utpote Macem, Cinamomum, Santalos, Melissam, Roremarinum, vel quid simile.

His cibis mollioribus, ac sorbitionibus, æger sæpius diu noctuque reficiendus, ut tubantes vires fulciantur, & exhaustio reficiatur spirituum, sitque his leuioribus æger usque ad quartum, vel pro conditione morbi, usque ad septimum diem contentus, tunc enim liberius, à parclore manu ad pleniorē victum procedendum. Itaque tunc offerentur carnes ipsæ, verum teneriores, deliciaresque, utpote Agninæ, Hædinæ, ac vitulinæ, nec non Pullastri, Capones, Gallinæ, Turdi, Perdices, auiculæ montanæ, columbæ, oua sorbilia, pisces saxatiles, & id genus alia, quæ omnia cum aceto aliquo cordiali utpote Rosato, Calendulato, Florum Tunicæ, aut Rubi Idæi, vel addito sacco vel pulpâ Citri aut Limonum vel Arantiorum mandere proderit. Nec incommodant acetaria nō quidem cruda penitus, sed leuiter ad mollitiem ac teneritudinem cocta, ex Lactucâ, Acetosâ, Endiuâ, Pimpinellâ, Cichorio, Portulacâ, Boragine, Buglossâ, Melissâ, & similibus, addito Butyro vel oleo ac aceto passulato. Nec vero

Æger sæpius in die parcè tamē cibandus.

damnantur Poma, Pyraque, & Pruna Damascena ac Cydonia mala cocta, ac alia multi numeri fercula succum laudabilem procreantia, & in bonum sanguinem conuerti apta.

*Potus Pe-
ste labo-
rantium.*

Potus mulsa sit tenuis, aut decoctum hordei cum Passulis & Cinamomo, cui Syrupum aliquem cordialem licebit adiungere. Vel coquatur hordeum cum Tamarindis ac decoctum iniecto sub finē Santalo citrino aut Cinamomo aromatisetur, egregiè hoc sitim sedat, imo & alui excretionem promouet, refrigerat, iecori prodest, cor recreat, & iucundè simul ac salutariter bibitur. Alioquin accipe aquæ fontanæ cui prius panis tostus vel à forno calens immersus fuerit, mensuram vnam, aceti ex vino quarram mensuræ partem, sacchari albi aut Tabulati Man. Christi simplicis vel Perlati vncias quatuor, transuasando commisceantur. Eundem in vsum seruit Syrupus Acetosus simplex aquâ hordei remixtus Vel cape aliquot laminas à cornu ceruino resectas, has in aqua fontis coquito, decoctoq; huic adde, vini Berberorum aut Ribium, ac sacchari, singulorum quantum ad iucundi saporis conciliationem sufficere videbitur. Diuites bibant aquam Acetosæ, Rosarum, ac Boraginis, admixto vino Granatorum vel Cydoniorum, aut Syrupo de acredine Citri, vel decoctum ex cornu ceruino paratum,

*Varia po-
tuum ge-
nera.*

ratum, addiro Iulepo Rosato. Vel accipe decocti ex cornu ceruino libras tres Syrupi violati ex cæruleo flosculorum succo parati vncias quinque, de vase in vas effundendo misceantur, iniiciendo aliquot olei vitrioli aut olei Sulphuris acidiguttulas, vt purpureum colorem potus induat, & leuiter saporis gratiâ acescat. Alii cerasa acida torrefacta in aqua coquunt cui sub finem aromatis nonnihil iniiciunt vtpote momentum Cinamomi, ac vase probè tecto refrigerari permittunt ac colaturam portant. Aqua frigida ægris hoc morbo conflictatis non concedenda, hæc enim vti supra monuimus nimis comprimit, & vel venenum intus impingit, vel spiritus iam labiles obruit, vel corpus aliter aggrauat vtpote quæ à calore natiuo qui hoc morbo omnibus iniuriis insidiisque impetitur, (vtpotè cruda) non euinci potest. Moriuntur ferè omnes, quos sitis in frigida liberaliorem potum adegerit. Decoctum ex cornu ceruino, sufficienti quantitate olei Sulphuris acidii aut vitrioli remixtum vt acidulam mentiatur, non modo innocuum verum etiam salutiferum esse potest.

Vbi vero febris ferocia nonnihil remiserit, ac nulla linguæ inflammatio, aut succensi visceris alicuius suspicio adfuerit, post sextum aut septimum diem communiter vinum cō-

Vinum.

Z 3

cedi

cedi potest olygophoron, aut aquâ Acetosæ,
vel succo Berberorum remixtum, cui corti-
ces Citri aut Arantiorum flauedo immergi
solet. Cautè tamē vinum porrigito ac magnā
animaduersione eius vsum inito, aliqui ete-
nim quinto & sexto die eo salutariter frui
possunt, quos si diutius ab eius potione deti-
nueris, vehementer lædes, multos tamen re-
peries qui ne nono quidem, duodecimo aut
decimoquarto id bibere audeant, quos si an-
tè debitā occasionem citius vino potaueris,
in perniciem sis aſturus. Vinum autem tem-
peltiuè ac suo loco consideratis omnibus cir-
cumstantiis exhibitum, magni medicamenti
vicē gerit, hoc enim ægri celerrime recrean-
tur, ac regeneratis denuò spiritibus vires re-
sumunt ac quodammodo reuiuiscunt, vt mi-
rari quandoque liceat, naturam tantoperè de-
lassatam, pauci meri exhibitione tam cito re-
focillari ac insurgere. Quantum porro vini
potus in declinatione prodest, tantū in mor-
bi principio officit, in quo quidem faciem,
nares, ac os vino abluere cōcessum est, trans-
glutire vero prohibitum, prout & si vredo
linguam tenet, à vini collutione penitus ab-
stinendum. Magno sanè desiderio & æger &
Medicus occasionem vini exhibendi hic ex-
pectare debent, attamen præproperè vel in-
consideratè eius vsum non ineant, & vbi
signa

signa aliqua contrariâ indicatione reluctan-
tur, attentius dilutiusque bibendum. Vel ac-
cipe passulas mundatas pondere vnciarum
sex, his affunde aque fontanæ feruentis libras
duas, stent simul in infusione donec ferè re-
frigerentur, tum affunde vini albi odoriferi
libram vnâ cum dimidiâ, stent sic simul horis
sex aut octo, deindè per manicâ Hippocratis
aut cucullum in quem Cinamomi parum per
demissum sit sæpius excolentur vt potus eò
enadat clarior, magnoperè hic gustui blandi-
tur, ac colore, odore, saporeque accidet, in
quo pro caloris ac ægri aut morbi ipsius con-
ditione, vini quantitas modo augeri modo
minui queat.

Interim Auicennæ consilio quiete vten-
dum, attamen à morbi exordio somnus pro-
lixior ac profundior penitus vitandus, ete-
nim venenum intrò repit, vndè intestinas pa-
rat insidias, attamen post quartum diem, vbi
tumor aut bubo in aliqualem altitudinem se-
se leuauerit, ad sex, septemue horas somnus
protrahendus, quin etiam interstitiis quibus-
dam intercisis sopor, etiam interdum nōnun-
quam amplexandus. Aluus interim sit libera,
& fæces iusto more deponat, quod si spontè
non fecerit, erit hæc suppositorio aut subdi-
tâ glande sollicitanda, vel iniiciatur Enema a-
liquod leuiusculum, ex decocto capitis ca-

*Qui es de
somnia.*

*Alui ex-
cretio.*

strati vel ex decocto hordei aut brodio carnis in quo Malua aut Mercurialis decocta sit, addito vitello oui, Saccharo, aut Melle, vel modicâ Cassiâ, Electuario Diacatholico, aut Trypherâ Persicâ, cum oleo Rosato, violato, ac chamæmelino, vitando omnimodè solutiva, ne ventris fluxum proritent. Animi pathemata, ira, mœror, luctus, exulent, procuretur in quantum fieri potest gaudium, spes, & lætitia hæc enim omnia cordi libertatem conciliant, vndè non parum proderit, Muscis concentibus ægros recreare, nam & Plutarchos libro de Musica, Thaletem quendam Cretensem, Pestem à Lacedæmonis musicis modulis fugasse tradit, cuius etiam apud Pausaniam fit mentio. Pedum plantæ bis die sale, aceto, succo Rutæ ac Anagallidis confricandæ, & vnguenta, Epithemata, ac alia eiusmodi medicamina, eo quo in præcedenti capite dictum est modo applicanda, adhibendaque. Sic cuncta ritè domino DEO adiuuante procedent, sudores emanabunt, à sudoribus æger sæpius modo medicamentis, modo alimentis reficietur, & ad nouam pugnam armabitur, etenim à victu vires insurgunt, dummodo æger non plus comedat, quam euincere possit, plurimi autem cibos ita auersantur, vt vrgeri ac ad comedendum cogi quodammodo debeant. Plenior itaque hic victus instituitur

tuitur imbecillitatis metu, & quod Aetius ex auctoritate Herodoti, paucitatem cibi, materiæ prauitatem augere scripserit, vndè & Galenus, eos qui sibi ipsis vim intulerunt, & oblatos cibos assumpserunt, omnes ferè superstites permanisse refert. Sic etiam ea quæ per odores ac alias vias refectiones parantur, suis partibus satisficient, dum tantum his diligens ac dexter, vigilque clinicus adfuerit, qui pro debito more, inodo, ac tempore, cuncta rectè administrauerit.

CAPVT. XX.

*De tutelari medicatione, & præsidio
à Pestilenti lue præseruan-
tibus.*

QUOD ad ciuium conseruationem, & publicæ salutis custodiam attinet, multa hic mouere, multa hic mone-
re conuenit, quorum aliqua communem vtilitatem, aliqua vero particulare cuiusq; commodum concernunt. Cum enim aduentantium morborum præcautio, sanitatis sit quædam custodia, sanitas autem in iusta elementorum sibi mutuo concursu iunctorum proportion-

Z s

portio-

porzione & symmetriâ, ac indè emergentis temperamenti certo quasi quodam gradu consistat, sit, vt corporum præseruandorum ratio, à principalioribus causis primùm petita, particularibus dehinc naturis ac indiuiduis accommodari debeat, vndè quor temperamentorum diuersitates repetire liceat, tot præseruationis modos excogitare sit necesse, cum quodlibet temperamentum sua pro cum dignitate tum conditione & tractari & conseruari sese postulet. Mirari proindè satis nequeo, nonnullos communi ac promiscuo medicationis vsu, nullo causarum aut corporum his subiectorum discrimine habito, vnâ eandemque vitæ normam, vnum sese tutandi modum, vnâq, omnibus in vniuersum indiscriminatim periculi effugiendi viam monstrare, quorum ego sententiam nec acceptandam nec retinendam esse existimo, vtpotè qui calida frigidis, humentia siccis miscere, ac inconuenientia omninò consilia tradere, mihi videantur. Etenim quæ calidis naturis commoda existunt, quis hæc frigidas ledere dubitabit? & quæ humidis conueniunt, siccis eadem profutura censebit? nescio proindè an non maior in præcauendâ quam curandâ Peste Medici dexteritas requiratur. Singulæ igitur naturæ singulas præseruationes exigunt, quas ætas, anni tempus, regio, cœli

cœli status, vitæ ac victus conditio aut vsus ac consuetudo insuper tractandi corporis moderauerit. Sunt hæc autem ab origine & primis omnino causis petenda, vtpotè quarum ignoratio, totius medicationis operam peruertat. Longè proindè aliter ac contrario ferè aut saltem dispari planè modo, humanum corpus ab inquinamento Pestis custodiendum si vitium ab aëris corruptelâ pendet, quam si tetra hæc labes à prauo nutritu & succis intus putrefactis ac malignitate pestiferâ indutis, vel contagione aliqua extrinsecus adueniente processerit, hæc enim singula præseruationis scopum ad se rapiunt, quorum cuilibet singulari præcautione occurrendum.

Itaque cum vbi supra de causis Pestis ageremus, eandem triplici potissimum occasione ac principio suboriri tradiderimus antiquis priscorum vestigiis insistentes id quod vltimum in resolutoria methodo reperitur, omnium primò remoueri debere, vniuersâ ferè peritorum Medicorum cohorte nobis adhærente statuimus. Tres porro ansas Pestem ad humano generi damnum inferendum arripere iam dudum demonstrauiamus, vt cum hæc aëris sua spontè susceptâ noxâ in mortales sæuit, aut cum hæc ex inordinatâ tempestatum consecutione aut cœli inclementiâ

*Triplex
Pestis or-
tus.*

nim-

nimbis ac Austris & pluuia eorum constitutione proficiscitur, aut si ex vitiosa nutritione ac succis in corpore putrefactis ac à naturali crasi longè abalienatis suscitatur ac impuro contactu contrahitur. His singulis singula debetur attentio quorum seriem debito sic ordine prosequemur.

Si aër per se vitium habet, erit hic odoribus, ventis, motionibus, concussionibus, imo igne repurgandus, quod cum semper & ubique & à quouis fieri nequeat, securissima erit in alienum & quidem longinquum locum præcipuè vero versus septentrionem fuga, nisi quis officii publici ac muneris ob Rempub. obeundi, vel domesticæ ac familiaris rei vi ac occupatione detentus fuerit, atq; hoc est quod Hippoc. lib. de natura hominis innuit cum ait. *Regionum locos in quibus morbus consistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet & corpora attenuare, sic enim minimè multo, ac denso spiritu homines opus habuerint.* Hac de causa exercitia paulò vehementiora & motus insolentes damnantur, quod eorum occasione multus attrahatur aër, qui contaminatus cum sit, facillè cor subintràs id ipsum dira lue polluat, nisi calidi innati fortitudo, ac vitalis roboris firmitas eundem excusserit vel superauerit, ac insuper corpus excrementorum superuacaneorum collectione ac redu-

dundantiâ (per quam tanquam certâ quadam diathesi præparatum, fomitis instar inquinamenta morbi facillimè suscipit an sustentat) vacauerit.

Tunc itaque non in priuatis tantum ædibus, verum etiam in vicibus ac plateis, ignes excitandi, iique ex lignis siccioribus, utpote ex quercu, lunipero, fago, aut vitium sarmenis, ac rædâ, sic enim turpia miasmata absumentur & aër ipse siccescit, huicque insidens labes dissipatur aut sursum refluit, quomodo Hippocratem ea in Peste quæ ex Æthiopia in Græciam serpsit, extractis per urbem rogis, odoratissima igni lingua iniecisse, quin etiam coronas ac flores suauissimos ac aromata huic intulisse, atq; insuper odorata vnguenta infudisse legimus, ut cum ignis calore ac virtute, tum odorum fragrantia, aëris noxa profligaretur, & is ipse euaderet purior, quo etiam consilio quondam Empedocles & Agri-
gentini Medici nō sine vtilitate vti fuisse traduntur. Prodest hic etiam Sulphur hinc inde accendere, aut tormenta bellica manè ac vespri in aëra explodere, sic enim aër commouetur, vitium excutitur, madorque eius & putredo, Sulphuris & Nitri calore ac siccitate corrigitur.

*Aëris per
ignem cor-
rectio.*

Speciatim porro hic iuuant, ea quæ nari-
bus odoris gratia accommodantur, quæ qui-
dem

*Odora-
menta.*

dem idcirco frequenter odorantur, ut calore aut siccitate quam habent, aërem continuò attrahendū emendent. Multi proindè Camphoram vtiliter manu versant, alii Rutam rectè olfaciunt, sunt qui Hircum eo tempore nutriant, ut graui eius nidore frui possint, aliqui antè matutinum è domo egressum, nares latrinis ac cloacis adhibent & copioso indè educto spiritu sese replent, sic sese à Peste tutos reddituros existimantes, nec desunt qui canes interfectos plateis exponant, eorum cadauerum fœtore, aëris noxam sublatam iri sperantes, quorum tamen consilium vix probauerim, etenim licet à fœtidâ aurâ cor abhorreat, ideoque minus quam odorati aëris attrahat, hi tamen qui eiusmodi fœtoribus validam aëris inquinati attractionem prohibere volunt, efficiunt ut vel paucus is qui cor subit, longè euadat impurior ac fœdior, nisi vnâ putredinem alteram demoliri dixerint, quod an fiat, vel fieri possit, hîc non disputo. Magis porro aromaticos odores ut potè calidos, siccos, & igni miasmata & inquinamenta aëris absumēti persimiles commendauerim, vndè Galliam ac Aliptam moschatam, Styracem Cyperum, Laudanum & his similia laudauero, ut hæc naribus crebro obuersentur. Magnæ hic etiam vtilitatis sunt candelæ seu cerei aromatum admixtione parati, iucundum

Fœtores.

*Cerei aro-
matifati.*

dum interardendum de se odorem fundentes, quos in agrorum maximè præsentia, antè faciem continuo gestare decet, ut igne labes inspirandi aëris expurgetur, & cor interim odororum suaueolentia resectis indè spiritibus rectetur. Præcipuam laudem merentur globuli odorati seu Poma Ambraë quale in hunc ferè modum coaptari poterit.

℞ Laudani mundissimi unciam semis.

Benzoini.

Pomum

Ambra.

Styracis Calamita. ana. drach. duas.

Rad. Iridis Illyrica.

Santali Citrini.

Rosarum redolentissimarum. ana. drach. unā.

Caryophyllorum.

Corticum Citri.

Calami Aromatici.

Ligni Aloës.

Cinamomi.

Cyperi rotundi. ana. scrupul. semis.

Moschi fini. grana, octo.

Ambra vera grana septem.

Zibethi grana. sex.

Subigantur ex Muccagine Tragacanthi tracta ex aqua Rosarum, Anthos, Iasmini, Corticum aut florum Citri, vel Arantiorum, aut alio aliquo liquore odorato, & ex Massa fingatur Pomum odoriferum.

Varia

Varia eiusmodi pomorum compositio-
nes ab auctoribus passim recitatur, quas bre-
uitatis causâ omisimus. Possunt autem eius-
modi poma odorato aliquo oleo extrinsecus
illiniri, eum odorem habente, qui ei qui hoc
vri voluerit omnim maximè arriserit, vi potè
oleo Macis, Caryophyllorum, Cinamomi,
Citri, Maioranæ, Rorismarini, vel Liquidam-
bare. Alioquin Pulvis violarum odoratus ad-
ditâ modicâ Camphorâ aut Galliâ vel Aliptâ
moschatâ, serico inuoluitur, fitque nodulus
qui crebro naribus ad odoris blandimentum
adhibetur. Vel

*Noduli
odorati.*

℞ Herbarum Rorismarini.

Melissophylli.

Thymi.

Maiorana.

Origani.

Mentha.

Lauandula.

Rosarum. ana. pug. unum.

Spica Celtica grana sex.

Nucis moschata.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Ligni Rhodii.

Rad. Angelica ana. drach. unam.

*Includantur Syndoni ac fiant noduli qui maco-
rentur*

*rentur per noctem in vino albo odorifero
cui permixta sit aliqua portio aquæ Rosa-
rum, vel si malueris submergantur in ace-
to & exinde odorentur.*

Vulgus per commodè acetum Rutaceum
(Camphoratū præsertim) olfacit, quod spon-
giâ exceptum, ac capsulæ luniperinæ forami-
nulentæ inclusum secum circumferre solet.
Multi sola Camphora contenti, nihil ferè
aliud naribus adhibent.

Sunt hæc omnia aëri repurgando emen-
dandoq; accommodata, ut is salubrior inspi-
ratu corpus subintret, quæ tamen parum iu-
uare posse videntur, si Pestis non ex aëris vi-
tio aut cœli inclementiâ, sed à prauis corpo-
ris succis in malignâ corruptelâ ac insignem
prauitatem abreptis originem duxit, exce-
pto hoc quod odoris luauitate cor continuò
reficiant, & spiritus exindè sustentent, att-
amen causæ principali tunc non opitulantur,
licet in omni Peste commodè & absq; noxâ
vsurpari queant.

Quod si vero Pestis ab ingenti putredine
& humorum deprauatione suborta fuerit,
corpora non ut antè dictum est quietè tenen-
da ne multus labor multi aëris attractionem
requirat, qui inquinatus cum sit hominem
offendere possit, sed contrario planè modo

*Pestis ab
humorum
deprana-
tione ac
corruptela.*

Aa

crebris

crebris exercitiis commouenda, sic enim sudores promanabunt, & sanguinis ichiores, ac cum his terræ fulgines venis inhærentes promptè euacuabuntur, nec succi tam facile putrescent aut corrumpentur, qui alioquin sub legnitie corruptione plius magis fiunt opportuni, quod notans Ouidius primo de Pontico sic cecinit.

Cernis ut igneum corrumpant otia corpus?

Vt capiant vitium ni moueantur aqua?

In Peste

qua ab aë-

ris & ita

pædet exer-

citatio no-

cua est, lu-

rumum & e-

ro commo-

di adfert

ea in Peste

qua ab hu-

morū de-

prauatio

ne processerit.

Duo praci-

pui præser-

uationis

scipi sunt

corporum

munda tres

& robur.

Itaque si causa Pestis in aëre hæret, exercitatio hoc nomine obest, quod copiosiore inspiratum efficiat, at vero utilis est hæc ipsa maximo perè, si intra corpus ex fædis succis aut prauo victu lues hæc enata fuerit, quod excrementorum exclusionem promoueat, & corpus insensili transpiratu repurget. Exercitatio vero conuenit non nimis valida ac vehemens quæ lassitudinem aliquam aut defatigationem insignem inuehere valeat, vnde corpora reddantur infirma, ac ad resistendum causis externis minus sufficientia, sed mediocris, quæ corpus modice incalescere faciat, ac pororum apertionem procuret. Atque ut paucis multa complectamur, vna tunc præseruationis vis ac dexteritas in hoc consistit, ut corpora munda sint ac robusta, munda quidem, ne morbi materiam ac fomitem circumferant, robusta vero, ut lædentibus causis fortius

fortius obnitantur, ac contra infectionis spicula alacrius dimicent. Erunt autem munda vel propriâ ac nativâ bonitate, vel si eam spontè non obtinuerint, sed cacochymiâ aut crudorum succorum copia circumfusa fuerint, studendum erit cum primis, ut noxii humores purgante pharmaco rescentur, quod tamen validum non esse decet, sed lene admodum ac blandum, ne sua vi humorum orgasmum & conurbationem exuscitet, meritò in Pestilenti lue formidandâ, excepto hoc quod fortiora illa solutiva nobis dicta, vires simul auferant, appetitum deiciant, nauseam ac vomitum quandoque moveant, ac ventriculum (cuius hic vigor strenuè cōservandus) perturbent.

Munditiem hanc corporum, plurimum adiuuabit loci in quo homines commorantur ac deguat puritas, laudabile proindè magistratuū hoc institutum est, quo plateæ, vicus, angiportus, ac sentinarum publicarum ostia sæpius ac diligenter repurgari iubentur, in quæ postquam mundata fuerint calcem viuam inspergere commodum erit, hæc enim, calore ac siccitate insigni, residuam putredinem absumit, & foetorem indè oriri solitū aufert. Sues & sterquilinia extra ciuitatem ablegantur, & ægri à sanis quam citissimè separentur, magniq; hominum conven-

*Indumen-
torum re-
purgatio.*

tus in nuptiis ac publicis spectaculis in diem
usque sanitatis ubi à contagione pax est sus-
pendantur. Infectorum domicilia donec
probè per aliquot hebdomadas repurgata
fuerint obserentur, & Pestis tempore nulla
vel vestis, vel lectus venalis exponatur qui
fomittem mali latius propagare valeat, obser-
uatum enim fuit multam sæpè labem ex ve-
stibus contractam fuisse, prout cum per Ger-
manos Verona teneretur accidit, ut ex vna ve-
ste pellicea, quam vnus post alium induebat,
viginti quinque personæ obierint. Similiter
ægrorum linteamina intra urbem minimè
eluantur aut desiccantur, sed locis ad id extra
mœnia destinatis, qua ratione nec eorum le-
ctuli intra ciuitatem insolandi. Repurgantur
autem lecti ut plurimum crebra insolatione,
sole miasmata absumente, & concussione ac
conuolutione vehementi, linteamina vero
acri lixiuio in quo odoratæ herbæ nonnullæ
aut Absinthium, vel Scordium decoctum sit
eluuntur ac resiccantur, deindè vero rursus
calida primùm aqua, abhinc vero frigida
mundificantur, ac ventis ad tempus expo-
nuntur. Vestes suffumigiis, ventilatione, ac
insolatione redduntur putæ, aut in furnum
calidum demissæ, validissimè exsiccantur, iis-
que postmodum acetum Campheratū asper-
gitur, & denuo siccata herbis que odoratis
obrutæ

obrutæ, aliquantisper reponuntur vtpotè
 quarum antè annum tutus vix possit esse vsus.
 Et hæc quidem omnia ad munditiem spe-
 ctant, in qua magnam sanitatis conseruandæ
 spem collocandâ esse iudico, nunc quo mo-
 do corpora robusta esse aut effici valeant vi-
 dendum.

Corpora partim alimentorum, partim
 medicamentorum vsu robusta cum fiant, stu- *Cibus.*
 dendum erit maximoperè, vt Pestis tempore
 saluberrimorum eduliorum esus ineatur, vt-
 que olera pleraque, nec non fructus fugaces,
 & ea quæ vel faciliè corrumpuntur ac putre-
 scunt, vel prauos ac illaudabiles succos præ-
 stant, deuidentur. Vtilissimum fuerit acetum,
 succum Granatorum, Berberorum, vel Ribes
 mensis crebro adhibere, hæc enim ciborum
 in ventriculo corruptionē arcent, ac sangui-
 nis ebullitionem compescunt, frigidis tamen
 naturis, ac mulieribus præsertim, aceti creber
 vsus noxius esse solet. Commendantur hic
 Cappares ac oliuæ muria conditæ, nec non
 Butyrum recens, à principio pastus cum mo-
 dica Ruta ac Salvia deuoratum, aluum enim
 lenit, & venenis resistere creditur. Nonnulli
 saxatiles pisces probant, eo quod sanguinem
 frigidiorē generent. Alioquin cibos decet
 offerre odoratos, & iuscula Macem, Crocum,
 aut Cinamomum habentia, sitque hic victus

Aa 3 plenior

plenior & liberalior solito, ita tamen ne corpus aggrauet, aut cruditatibus distendat. Hor-
tor autem hic & moneo, imo vero obsecro
ditiores ac opulentos, ut egenis larga tunc E-
lemosyna succurrant, quo & ipsi suam famem
explere, & exinanita corpora admodum in-
firma, & causis quibuslibet morbificis ob-
noxia, paulo vel salubriore, vel copiosiore ci-
bo reficere valeant, qui enim tunc pauperem
pauerit, is eum non modo cibasse & quoad
nutritionem spectat eidem prouidisse, sed et-
iam alimento tanquam præseruante medica-
mento prospexisse censendus erit. Sanè pau-
peres quia prauo victu vtuntur ex quo cor-
pora habent imbellia, ac nullo vel paucro-
bore gaudentia facillimè Peste corripuntur,
quibus liberali dextra, ac largiori sustenta-
tione subueniendum. Potus Peste grassante
vinum sit vetus, odorum, ac pellucidum, aut
Ceruisia tenuior diuturniore situ probè de-
fœcata, vel etiam mustum artificiale quale
vulgus ex Iuniperi baccis, Acatia, & Berbero-
rum vuulis parare nouit. Salutariter hic in
prima mensa potantur vina aromatica, ut po-
tè Zedoariatum, Enulatum, Absinthiacum,
Rosismarinatum, Iuniperinum, Saluiatum-
que, ac frigidis planè temporibus Hippocra-
ticum, hæc enim omnia spiritus augent, cor-
dis vires fulciunt, & putredini resiliunt. In
mensam

Potus.

menfam quoque veniant Salia illa chymica
 ex Ruta, verbena, Carduo Benedicto, Absin-
 thio, veronica, Scordio & similibus parata, *Salia Chy-
 mica,*
 quorum grana aliquot, primo cochleari lice-
 bit inspergere, nec inter secundas dapes nu-
 ces neglantur, quas plurimum Pesti aduer-
 sari credidit antiquitas. Coitus nimius & bal-
 nea vitentur, cum quia corporis vires ener-
 uant, tum quia humores quandoque exagi-
 tant & supercalefaciunt. Latam interim &
 plenam bonæ spei vitam homines ducant, *Coitus &
 Balnea,*
 nullis mœroribus consternati, nullis curis an-
 xii, nullo denique metu perterriti, & quia
 vinum creatum est ad lætitiā, ideo paulò li-
 berius eo fruantur hi, quibus meticulositas
 mentem occupavit, non tamen sese hoc ipso
 ingurgitent, sed iucunditatis poculo conten-
 ti ad curarum anxietatumque discussionem
 eo utantur. Hilaritatem quoque procreant
 viridaria qualia æstatis temporibus ac feruen-
 te æstu ementiemur, sparsis per cubile pam-
 pinis aut Salicis, Nymphææ, Plantaginis, Ta-
 raxaci, Violariæ, Polygoni ac Rosarum, frigi-
 diori vero cōstitutione Salviæ, Rosæmarini,
 Melissæ, Lauandulæ, Origani, Lauri & simi-
 liū frondibus, floribus, foliisque, quæ omnia
 aceto quam acerrimo aspergere, aut domus
 parietes hoc ipso madefacere convenit. Sunt
 qui horum loco sacculos cordiales pectori

admoueant continuoque secum gestent. Ve

Moscambra. *Rz Pul. violarum odorati ex praescripto.*
Augustani Dispensatorii parati.
drachmas decem.
Herb. Melissæ Citrariæ.
Roris marini.
Rutæ.
Rosarum. ana. pug. unum.
Ligni Aloës.
Santali Citrini. ana. scrupul. duos.
Ligni Rhodii drach. unam.
Spec. de Gemmis frig.
Cordial. temper.
Diarhod. Abb ana. drach semis.
Camphora grana. quinque.
Insuantur serico futurâ interpunctâ & f. Mos-
cambra seu sacculus cordialis supra regio-
nem cordis gestandus. Cui si libuerit Gal-
liam moschatam adiungere poteris.

Alui ex-
cretio.

Interim tamen excretiones solennes & consuetæ, ut potè sudorum, hæmorrhoidum, mensium, & aliarum euacuationes harum vicem supplentes, non negligentur, & aluus iusta proportionem, ac debito modo respondeat, quæ si officium suum ritè non præstiterit, passulis laxatiuis aut Zibebis vel prunis in decocto aliquo solutiuo aut ecoprotico enutritis ac

tis ac tumefactis sollicitanda. Egregiè vero segnem hac in parte naturam exuscitant Pilulæ Aloëticæ, scrupuli vnus vel duorū pondere, antè passum transglutitæ. Maximam porro laudem in Pestilentis luis insultibus debellandis merentur Pilulæ illæ Pestilentiales vocatæ, ex Aloë, Myrrha, & Croco constantes, quibus præcipua quædam vis inest pestiferas contagiones auertendi, & corpora à putredine immunia conseruandi, etenim Aloë ventriculum & intestina mundificat, infarctos in his humores absque insolenti agitatione educens. Myrrha à corruptione vindicat, & Crocus reparatis spiritibus cordis vires auget, ac sanguini æquabilitatem ac splendorem conciliat. Harum pilularum inuentio antiquissimo Medico Ruffo adscribitur qui tamen pro Croco, Ammoniacum habet, vt ex Paulo Ægineta lib. secundo cap. trigesimo sexto patet, quod medicamenti genus is ipse portionis formâ exhibet hoc modo.

Pil. Pestilentiales.

℞ Aloës partes duas.

Ammoniacci Thymiamatis partes duas.

Ruffi potio.

Myrrhæ partem vnā.

Hæc trita in vino odorato fabæ magnitudine quotidie dentur.

Haud scio (inquit Ruffus) an sit quis, qui ex hoc potu non à Peste immunis ac superior euaserit.

Aa 5

Et

Ex sanè viri huius tam insignis inuentū, longas per ætates, remedium periclitatrix probavit experientia, cuius nos quoque firmum ac fiduciale iuuamentum esse testamur, dummodo ritè id personatum qualitatibus ac debitis circumstantiis ponderatis exhibeatur. Senes enim & gravidæ prout & hæmorrhoidum dolore diuexati ab hoc medicamento læduntur, aliis vero corporibus & crudis maxime ventriculis aut superfluo cibo onustis, salutare ac proficuum pharmacum existit. Alii sic parant.

℞ Aloës soccotrina. unciam semis.

Myrrha selecta.

Ammoniacy mundissimi. ana drach. duas.
Camphora.

Croci. ana. scrupulum. unum.

Ex vino aromatico redigantur in massam quæ
in Pilulas efformari queat.

Aliqui Rhabarbarum, Agaricum, Bolum Armenum, & his similia adiungunt, de quibus cuique suum sit iudicium, ego communibus illis additâ modicâ Camphorâ felicissimè usus sum. Florentini hac compositione utuntur.

Florenti-
norum pi-
lula.

℞ Myrrha rubra.

Boli Armen.

Coralli rubei.

Carabe seu succini.

Croci.

Croci ana. drachmam unam.

Myrobalanorum Chebulorum drach. duas

Aloës drachmas. septem.

Vini alibi quantum sufficit. Fiat massa.

Ieiunus nemo in publicum prodeat, sed sumpto prius ientaculo aut deiunio à Gallis vocato, aut medicamine aliquo eius vicem supplente. Cōmodissimè autem primo manè tunc temporis sorbetur spiritus ille è Iuniperi baccis extillatus nec non vinum Absinthii res aut Zedoariatū. Ver accipe Zedoariæ vñciam dimidiam, Camphoræ drachmā unam, ligentur in nodulo, qui immergatur vini albi potētis libris quinque; huius vini potet quis ieiunus vñcias tres vel quatuor atequā forum adeat. Nonnulli minus delicati Allium concisum aceto macerant, ac aceti huius manè portionem aliquam assumunt ieiuni. Cornelii Agrippæ medicamentum hoc erat. Sumito aquæ Rosarum, Acetosæ, Aceti Rosati, vini Maluatici, singulorum partes æquas, his liquoribus Bolum Armenū, Cortices Citri, Zedoariam, & Crocū immergito, additā conseruā Rosarum, de qua mixturā sæpè nonnihil potetur. Ari maculosi succus cum aceto datus, Pestis est antipharmacum vt Tarquinius Ocyorus refert. Theriaca quoq; sumitur à ieiunis pisci magnitudine magno Pestis arcendæ argumento, vndè etiam sic ab Andro-

Theriaca

Andromacho ad Cæsarem scribente commendatur.

Neu te dira lues, neu ladat noxius aër,

Hanc cape cum primo est Sole reuēta dies.

Idem præstat Mithridatium, Aqua Theriacalis, Stapediana, & solemnes nonnullæ Antidoti. Aduertendum tamen semper prout Cornelius Celsus monet, ne in prospera valetudine aduersæ præsidia consumantur. Inter cætera vero probatur Electuarium seu Conditum Stapedii pro familia conscriptum, supra à nobis recitatum, quod fabæ quantitate, antè cubiculi exitum quotidie assumatur. Nonnulli ex plebe vrinam bibunt propriam, hoc sese pharmaco aduersus Pestiferæ luis contagia munientes, quod quidem medicamenti genus tametsi sordidum sit, non improbamus, vrina enim omnis falsa cum sit, corpora à putredine conseruat, meatus omnes aperit, & abstergendo noxam eluit, quæ etiam aliis in morbis, ab obstructione viscerum natis bibita, plurimum quandoque potest.

Ore gestanda.

Exiturus, faciem, frontem, tempora, arterias, os, ac nares aceto Rutaceo vel vulgari aut Camphorato riget, aut cordis regionem, & præcipuos art. riarum locos oleo Scorpionum perungat, ac inter eundem Angelicæ, Zedoariæ, aut Pimpinellæ vel Ostrutii radices aceto præmaceratas (sic enim capiti dolorem non inferent) aut Citri cortices ore continuò volutet, venti semper motum obseruando, vt hic colloquentium halitum à nobis abigat. Ad idem profunt Hypoglottides istiusmodi.

Hypoglottides.

℞ Corticum Citri extimorum drach. duas.

Zedoaria.

Angelica. ana. drach. vnā semis.

Xylonloës.

Iridis

Iridis Florent. ana scrup. duos.

Nucis moschatae.

Cyperii rotundi.

Cinamomi.

Caryophyllorum. ana. scrupul. unum.

Ambrae. grana tria.

Moschi. grana duo.

Sacchari candi ad pondus omnium.

Ex muccagine Tragacanthi cum aqua Rosarum fiant orbiculi sub lingua tenendi.

Multi indusia aceto perfundunt rursusque exiccant ac postmodum induunt, alii vestes suffumigio ex Thure, Laudano, Styrace, Iuniperi & Lauri Baccis, aut aceti in laterem ignitum proiecti vapore repurgant, Opulenti, & praesertim ij quibus caput infirmum est, Ambram spiritui vini ex Maluatico distillati immergant, de quo liquore manè aliquot cum pane sumant guttulas. Vel:

R. Tormentillae.

Serpentariae. ana. unciam semis.

Angelicae.

Zedoariae. ana. drach. duas.

Cort. Citri drach. unam semis.

Spiritus vini è Maluatico distillati libram unā semis. stent in infusione vase clauso per dies octo postea colentur & in colatura suspendatur.

Spermatis Ceti drach. una.

Ambra verae scrupulus unus.

Moschi. scrupulus semis.

Dosis guttae duae vel tres cum Saccharo Rosato vel buccellâ panis,

*Remediū
pro mag-
natibus.*

Pauperes sequentis pulueris scrupulum aut dimidiam drachmam manè ex iusculo carnis aut cereuisiâ assumere poterunt:

℞ *Rad. Carlina.*

Ostratii.

Pimpinella.

Dictamni albi.

Zedoaria.

Angelica.

Corticum Citri. ana drachmas duas.

Camphora scrupulum unum.

Misce fiat Pulvis.

*Euporiston
ex Nucibus.*

Obseruandum tamen, corpora præseruanda purgantibus prius pharmacis esse eluenda, impura enim corpora a calidis his facillimè noxam ac detrimentum capiunt. Inter euporista, recensetur peruetustū illud medicamen Mithridatis, quod Pompeius victor, referente Plinio, in scrinio Regis inter spolia reperisse dicitur, de quo Q. Serenus sic canit.

*Antidotis Vero multis Mithridati a fertur
Confectata modis, sed magnus scrinia regis
Cum raperet victor, Vilem deprendit in illis
Synthesin, & Vulgata satis medi amina risit.
His denum Ruta soium, salis & breue granum,
Inglandesq; duas, totidem cum corpore ficus,
Hæc oriente die, pauco conspersa lyæo,
Sumebat, metuens dederat quæ pocula mater.*

Recentiores cum hæc contra veneni vim agere cernerent, Electuarium quoddam composuerunt à Nucibus nomen habens id sic habet.

El. Nucis.

℞ *Nucleor. Nucum Inglandium librā unam.
Caricarum pinguium libram semis.*

Fol.

Fol Ruta siccatorum uncias quatuor.

Sem. Acetosa.

Rad Tormentilla.

Angelica.

Granorum Iuniperi. Anisi.

Zingiberis. Cinamomi.

Granorum Paradysi ana. drach. duas.

Rad. Enula drach. tres.

Boli Armeni. Terra sigillata.

Dictamni. ana. unciam unam.

Specier. Diamargarit. unciam semis.

Syrupi de Cort. Citri q. s. f. El. molle.

Profunt hic Tabulata illa cordialia, utpotè de Extracto Ligni Aloës, Angelicæ, Zedoariæ, Pan- cis Heraclei, Cord. Alex. Ben. & ex Pul. Rubeo Pannonico, & innumera penè alia. Inter mea post DEVM præfidia tale fuit.

℞ Herb. Absinthii vulgaris, manip. unū semis.

Scordii.

Cardui Benedicti ana. manip. unum.

Dictamni Cretici. manip. semis.

Cort. Citri. unciam semis.

Rad. Pimpinella. unciam unam semis.

Incisa grosso modo misce ad syndonem candidā, fiat Puppa seu nodulus, qui immergatur vino, de quo potetur haustus unus post sump- tum ientaculum.

Amuleta hic sunt Corallus, Smaragdus, Hiacy-
thus, Aranei, Argentum viuum auellanæ inclusum,
& Zenechton ex Arsenico cum pulvere Bufonis, quæ
de collo


*Vinum
Theriaca-
le quo ego
& sum.*


*Puerorum
& graui-
darum re-
media.*


de collo gestare proderit. Paracelsus Chelidonium in plenilunio aut nouillunio collectan., ac collo appensam commendat, alius Plantaginis maioris suo tempore euultæ radicem extollit, plurimi pilosum Taxi corium gestant, ac se hisce præsiidiis ut possunt, muniunt. Gravidæ & pueruli ac infantes qui supra dictis remediis tuto uti non possunt, probè in victu gubernentur, periturq; puluis ex Corallis Margarittis Tormentilla, Cornu Ceruino, Ebore, Bolo Armeno, Terrâ figillatâ & corticibus Citri, qui cibo & pultibus aspergatur, aut lambant Syrupum Acetosæ citri cum Oxysacchara aut Syrapo Acetosæ ac si malè senserint detur eis Puluis Rubeus Pannonicus aut species de Gemmis vel Cordiales temperatæ, ac Diamargariton. Eadem medicatio grauidis proderit, ex citro maximè ac Cydoniis confecto medicamine.


Atq; hæc sunt, quæ pro amore patriæ, ad DEI omnipotentis totiusq; cœlestis curiæ honorem conscribere, ac inter Practicas occupationes alias in lucem edere licuit, quæ si candido lectori placuerint, à dirâ hac lue digressi, forsan breui iucundiora dabimus, ut ingenium dispari studiorû varietate & exerceatur & recreetur. Complura de his forsan Nosocomii seu Xenodochii nostri Chyrurgus Alexander Spiswechus, libello suo Germanico idiomate conscripto ad Pestis maximè Chyrurgiâ spectantia DEO dante breui est emissurus. Æternum autem ac immortalè rerum omnium conditorè moderatoremq; DEVM, humillimis precibus exorare conuenit ut hæc quantulacunq; remedia, quæ & is ipse condidit, imo etiam conatus nostros, benigna miseratione, & diuino aspiratu clementer adiuuare & prosperare dignetur, cui sit honor, gloria, laus, benedictio, & gratiarum actio in sæcula sæculorum. A M E N.


F I N I S.














appt. 113